

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA¹

1. Pályázat megvalósulási címe(i): 1112 Budapest, Hermánd utca 16.
2. A pályázó társasház / lakásszövetkezet:
- Neve: Budapest XI. kerület, Hermánd utca 16.
 - Levelezési címe (ir.szám): 1112 Budapest, Hermánd utca 16.
3. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (A megfelelő rész aláhúzendó)
4. A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített? **igen / nem** (A megfelelő rész aláhúzendó)
5. A képviselő személy neve: Beke György
telefonszáma: +3620-975-0389
6. A Támogatási szerződésben támogatásként elnyert összeg: 206.898..... Ft
7. A támogatási cél, felújítási munka megnevezése: Életveszélyes kéményállapot megszüntetése
8. Elszámolási határidő: **2016. december 9. 12,00 óra**
9. **Teljes felújítási költség:** 737.577 **Ft**
10. **Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség:** 737.577 **Ft**
11. **Támogatás összege (Ft):**

206.898

12. **Önerő összege (9. pont - 11. pont):** 530.679 **Ft**
13. Melléklet: Költségösszesítő lap: db

Budapest 2017. év. március hónap. 8 nap

Beke György
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

IGAZOLÁS (Önkormányzat tölti ki)

<p>1. Szakmai igazolás (pecsét helye)</p> <p>..... teljesítést és összegét Ft-ig elismerhető 206.898 2017. márc. 03. napján <i>Beke György</i> aláírás</p>	<p>2. Pénzügyi igazolás</p> <p>Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét <u>206.577</u> Ft összegben igazolom / nem igazolom.</p> <p>Aláírás: Dátum: <u>2017.03.08</u></p> <p><u>Beke György</u> 2017. MÁRC. 19.</p> <p>A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:</p>
---	--

Támogatottnak lejárt határidejű elszámolási kötelezettségei nincsenek.

2017. MÁRC. 13.

Beke György
aláírás

¹ A költségeket a Költségösszesítő lappal megegyezően kell kitölteni.

Költségösszesítő lap

Sorszám	Felújítási munka megnevezése	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft) NETTÓ	ÁFA-val növelt összeg (Ft) BRUTTÓ	Támogatás összege (Ft)
1	Kéményfej javítás	Kopp Invest Kft.	WH1SA 7702957	300.000	381.000	206.898
2	Kéményfej javítás	Kopp Invest Kft.	KF5SA 3906953	205.810	261.378	
3	Kéményfej javítás	Kopp Invest Kft.	KF5SA 3906954	12.000	15.240	
4	Szakhat. előjárási díj	FŐKÉTÜSZ	SZK16S 0004308	62.960	79.959	
Összesen:				580.770	737.577	206.898

Budapest, 2017. év. március hónap. 8 nap


.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

3906953

(2)

3906953

Kopp Invest Kft.
1133 Budapest, Pannónia u. 99.
Adószám: 23895900-2-41

62

Harmadik u. 16
1513 Székesfehérvár
Bp XI Harmadik u.
16

Átutalás 2016.12.01, 2016.12.03, 2016.12.17

Szerződés száma: 1713005-20608301
Külső száma: 27724
CIB OTP (1713005-20608301)

A művelet az eredetileg megkötött Szerződés alapján
2019.05.08.

27 205 810
55363

Valkónálkai Árkádkapu
1513 Székesfehérvár

SZÁMLA
Eredeti példány

(1)

WH1SA 7702957

A számla kibocsátója neve, címe, adószámja, bankszámlaszámja
Kopp Invest Kft.
1133 Budapest, Pannónia u. 99.
Adószám: 23895900-2-41

Kopp Invest Kft.

1133 Budapest, Pannónia u. 99.
Adószám: 23895900-2-41

A számla kibocsátásának helye, címe, adószámja, bankszámlaszámja
Harmadik u. 16
1513 Székesfehérvár

Készletigény beérkezése HU

Készletigény adószáma:

A teljesítés időpontja: 2016.10.03
A számla kiállításának időpontja: 2016.10.03
A számla kiállításának helye: Budapest, 2016.10.11

Az elvett vagy szolgáltatás megnevezése összesítés száma (V152, SZL, EU) és egyedi jelölés	ÁFA kulcs	ÁFA tétel	Mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Szerződés szerinti utalás Külső száma: 27724 CIB OTP (1713005-20608301)			1	30000	30000

ÁFA alanyi adómentesség					30000
ÁFA alanyi adómentesség					81000
ÁFA alanyi adómentesség					381000

Számla kibocsátásának helye, címe, adószámja, bankszámlaszámja
Harmadik u. 16
1513 Székesfehérvár
Kopp Invest Kft.
1133 Budapest, Pannónia u. 99.
Adószám: 23895900-2-41

(3)

3906954

Kopp Invest KH

1133 Baddeleyer Straße 01, 01

Außenpostennummer 0111

Herrmannstr. 16
Tilschkestr. 2
R. P. XI Herrmannstr. 16

11/11

16

Abrechnung vom 2016.12.09

Veränderungswert

Veränderungswert

Veränderungswert

Veränderungswert

Datum

3.11.16

Handwritten text at bottom left

A mikroloaf az eredivitel megegyezik.
2017.03.08.


A. Steinhilber

4

**KÉMÉNYSEPRÓ-IPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZÁMLA**

1. sz. eredeti példány
1/2 oldal

Szolgáltató neve: **FŐKÉTÜSZ**
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Címe: **1067 Budapest**
Eötvös u. 21.
Adószáma: **12109584-2-42**
Bankszámlaszáma: **10102093-05221903-00000002**
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: **Telefon: 999-06-64**
Fax: 332-11-50

III XI.Hermánd utca 16
1112 Budapest, Hermánd UTCA 16


Számlaszám: **SZK168 0004308**
Számfa kelte: **2016.12.08**
Teljesítés dátuma: **2016.12.08**
Fizetés módja: **Bankkártya**

Felhasználó azonosító száma: **K58758**
Felhasználó neve: **III XI.Hermánd utca 16**
Felhasználó címe: **1112 Budapest, Hermánd UTCA 16**
Felhasználási hely címe: **1112 HERMÁND UTCA 16**

Elszámolt időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31
Fizetendő összeg: 79 959 Ft
Fizetési határidő: 2016.12.08

79959,- Ft.

0,- Ft.

0,- Ft.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:
2013. július 01-je óta:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Tevékenység	Égéstermék-elvezető jele	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)	
4150021 Kiszállási díj		DB	1,000	4 000,00	4 000,00	27	1 080,00	5 080,00	
4150006 Újroman épített vagy szerelt fe.újított átalakított vagy újból használt		DB	6,000	5 360,00	32 160,00	27	8 683,00	40 843,00	
4150006 Újroman épített vagy szerelt felújított átalakított vagy újból használt		DB	5,000	5 360,00	26 800,00	27	7 236,00	34 036,00	
ÖSSZESEN:								16 999,00	79 959,00
aláírás:									

AFA összesítés	Érték AFA nélkül	AFA összeg	Érték AFA-val
LT - AFA	62 960,00	16 999,00	79 959,00
Mind.:	62 960,00	16 999,00	79 959,00

FIZETVE
2016 DEC 08
A másolat az eredetivel megegyezik.
2017.03.08.
Pénztár 1
FŐKÉTÜSZ

Tájékoztató adatok
Rendelésszám: **160000285820/MS11182MV**
Felhasználási hely kódja: **EHD38567**
Készítette: **Szoldo Zrt. Co-Star Kft.**

Bödegy



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
 1126 BUDAPEST
 BÖSZÖRMÉNYI ÚT 9-11.

1200

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
 PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
 ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.10.28
 KIVONATSZÁM: 006/2016 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 BUDAPEST,HERMÁND UTCA 16. TÁRSASHÁZ

BUDAPEST,HERMÁND UTCA 16. TÁRSASHÁZ
 1200421151297HUF

BUDAPEST
 HERMÁND UTCA 16
 1112
 MAGYARORSZÁG
 1.SZ. PÉLDÁNY

MKTC

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKAROS SZÁMLACSOMAG – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11712004-21151297

IBAN: HU52 1171 2004 2115 1297 0000 0000

IDŐSZAK: 16.10.01-16.10.28

SZÁMLA NEVE: BUDAPEST,HERMÁND UTCA 16. TÁRSASHÁZ

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.10.03	16.10.03	OTPdirekt HAVIDÍJ*, 8888888888	-106
16.10.05	16.10.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11713005-20608301, Kopp Invest Kft., EB WH1SA7702957	-300.000
16.10.05	16.10.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11713005-20608301, Kopp Invest Kft., EB WH1SA7702957	-81.000
16.10.28	16.10.28	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-568
16.10.28	16.10.28	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.143
16.10.28	16.10.28	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.09.30-16.10.27	2

NYITÓ EGYENLEG: 668.869
 ZÁRÓ EGYENLEG: 286.054
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 5
 ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 382.817
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 2
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 1.148 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatástól évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

A másolat az eredetivel megegyezik.
 2017.03.08.

Bodafi



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
 1126 BUDAPEST
 BÖSZÖRMÉNYI ÚT 9-11.

otp

1200

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS
 PECSET NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
 ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.12.30
 KIVONATSZÁM: 008/2016 H

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 BUDAPEST, HERMÁND UTCA 16. TÁRSASHÁZ

BUDAPEST, HERMÁND UTCA 16. TÁRSASHÁZ
 1200421151297HUF

BUDAPEST
 HERMÁND UTCA 16
 1112
 MAGYARORSZÁG
 I.SZ. PÉLDÁNY

MKTC

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKAROS SZÁMLACSOMAG – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11712004-21151297

IBAN: HU52 1171 2004 2115 1297 0000 0000

IDŐSZAK: 16.12.01-16.12.30

SZÁMLA NEVE: BUDAPEST, HERMÁND UTCA 16. TÁRSASHÁZ

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.12.05	16.12.05	OTPdirekt HAVIDÍJ*, 8888888888	-106
16.12.13	16.12.13	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11713005-20608301, Kopp Invest Kft., EB KF5SA-3906953, KF5SA-3906954 számlák	-276.618
16.12.30	16.12.30	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-332
16.12.30	16.12.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-832
16.12.30	16.12.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.11.30-16.12.29	1
16.12.30	16.12.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-647

NYITÓ EGYENLEG: 285.299
 ZÁRÓ EGYENLEG: 6.765
 EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 5
 ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 278.535
 JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 1
 ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
 ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
 FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt.-l terhelő illeték összege: 835 Ft.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A beléltbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.

A másolat az eredetivel megegyezik.
 2017.03.08.

Serefi János

KÉMÉNYFEJ JAVÍTÁS, ÁTÉPÍTÉSEK
SZÁMLARÉSZLETEZÉS ÉS NYILATKOZAT

Készítette: Kopp Invest Kft.
2016.12.05.

Budapest XI. Kerület Hermánd utca 16.

Megnevezés	Mennyiség	Anyag egységár	Anyag összesen	Munkadíj egységár	Munkadíj összesen	Összesen
1/3 jelölésű kéményfej átépítése (3 járatos)			42 850 Ft		67 000 Ft	109 850 Ft
Kéményfejjavítás, 8 sor lebontása, 8 sor újrafalazása nagyzilárdságú kisméretű tömör kéménytéglával	1 tétel	10 000 Ft	10 000 Ft	33 000 Ft	33 000 Ft	43 000 Ft
Kémény fugázása	1 tétel	3 600 Ft	3 600 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	11 600 Ft
Könnyített műkö fedkő beépítése 50x110	1 db	11 250 Ft	11 250 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	19 250 Ft
Rozsdamentes tisztítóajtó beépítése	3 db	3 500 Ft	10 500 Ft	3 000 Ft	9 000 Ft	19 500 Ft
Átjárhatósági vizsgálat	3 db	2 500 Ft	7 500 Ft	3 000 Ft	9 000 Ft	16 500 Ft
2/2 jelölésű kéményfej átépítése (2 járatos)			49 820 Ft		71 000 Ft	120 820 Ft
Kéményfejjavítás, 10 sor lebontása, 10 sor újrafalazá-sa nagyzilárdságú kisméretű tömör kéménytéglával	1 tétel	8 420 Ft	8 420 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	35 420 Ft
Kémény fugázása	1 tétel	3 600 Ft	3 600 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	11 600 Ft
Könnyített műkö fedkő beépítése 50x80	1 db	8 800 Ft	8 800 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 800 Ft
Rozsdamentes tisztítóajtó beépítése	2 db	3 500 Ft	7 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	13 000 Ft
Átjárhatósági vizsgálat	2 db	2 500 Ft	5 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	11 000 Ft
1 bélelt járat magasztása 130/200 alu/alu 1,5 m felső ellenőrzővel, kéményfejhez rögzítve, vasalva	1 db	17 000 Ft	17 000 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	33 000 Ft
3/2 jelölésű kéményfej átépítése (2 járatos)			34 622 Ft		57 000 Ft	91 622 Ft
Kéményfejjavítás, 11 sor lebontása, 11 sor újrafalazá-sa nagyzilárdságú kisméretű tömör kéménytéglával	1 tétel	10 222 Ft	10 222 Ft	29 000 Ft	29 000 Ft	39 222 Ft
Kémény fugázása	1 tétel	3 600 Ft	3 600 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	11 600 Ft
Könnyített műkö fedkő beépítése 50x80	1 db	8 800 Ft	8 800 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 800 Ft
Rozsdamentes tisztítóajtó beépítése	2 db	3 500 Ft	7 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	13 000 Ft
Átjárhatósági vizsgálat	2 db	2 500 Ft	5 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	11 000 Ft

Kopp Invest Kft.

1133 Budapest, Pannónia u. 99.

Adószám: 23895900-2-41

KÉMÉNYFEJ JAVÍTÁS, ÁTÉPÍTÉSEK
SZÁMLARÉSZLETEZÉS ÉS NYILATKOZAT

Készítette: Kopp Invest Kft.
2016.12.05.

Budapest XI. Kerület Hermány utca 16.

Megnevezés	Mennyiség	Anyag egységár	Anyag összesen	Munkadíj egységár	Munkadíj összesen	Összesen
4/2 jelölésű kéményfej javítása (2 járatos)			24 400 Ft		28 000 Ft	52 400 Ft
Kémény fugázása	1 tétel	3 600 Ft	3 600 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	11 600 Ft
Könnyített műkö fedkő beépítése 50x80	1 db	8 800 Ft	8 800 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 800 Ft
Rozsdamentes tisztítóajtó beépítése	2 db	3 500 Ft	7 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	13 000 Ft
Átjárhatósági vizsgálat	2 db	2 500 Ft	5 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	11 000 Ft
5 jelölésű kéményfej átépítése (2 járatos)			49 118 Ft		69 000 Ft	118 118 Ft
Kéményfejjavítás, 9 sor lebontása, 9 sor újrafalazása nagyszilárdságú kisméretű tömör kéménytéglával	1 tétel	7 718 Ft	7 718 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	32 718 Ft
Kémény fugázása	1 tétel	3 600 Ft	3 600 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	11 600 Ft
Könnyített műkö fedkő beépítése 50x80	1 db	8 800 Ft	8 800 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 800 Ft
Rozsdamentes tisztítóajtó beépítése	2 db	3 500 Ft	7 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	13 000 Ft
Átjárhatósági vizsgálat	2 db	2 500 Ft	5 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	11 000 Ft
1 bélelt járat magasztása 130/200 alu/alu 1,5 m felső ellenőrzővel, kéményfejhez rögzítve, vasalva	1 db	17 000 Ft	17 000 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	33 000 Ft
Szállítmódosítás	1 tétel	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	25 000 Ft
Nettó összesen:			215 810 Ft		302 000 Ft	517 810 Ft
Összesítés						
Nettó ár összesen:					517 810 Ft	
ÁFA					139 808 Ft	
Bruttó ár összesen:					657 618 Ft	

NYILATKOZAT


Vállalkozó kijelenti, hogy a javítási munkálatok során kizárólag minősítéssel rendelkező anyagokat, szerkezeteket alkalmazott, a vonatkozó előírásokat, az érvényben lévő szabványokban leírtakat és az OTÉK-ban foglaltakat maradéktalanul betartotta.

Budapest, 2016. december 12.

Kopp Invest Kft.

1133 Budapest, Pannónia u. 99.

Adószám: 23895960-2-41


Kopp Invest Kft.

Beszámoló
a XIX/58/248/2016. számú támogatási szerződés szerinti
beruházás befejezéséről

A(z) Budapest XI. kerület, Hermánd utca 16.. Társasház/Lakásszövetkezet nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): 1112 Budapest, Hermánd utca 16.

A támogatott program adatai a következők:

Kezds időpontja (év / hó / nap): 2016. szeptember 1.

Befejezés időpontja (év / hó / nap) 2016. október 27.


Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	646.557	737.577
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség ¹ (Ft)	646.557 258.623	737.577
Pályázó saját ereje (Ft)	387.934	530.679
Önkormányzati támogatás (Ft)	258.623 206.888	206.898
Lakások száma (db.)	4	4


Egyéb megjegyzések:

A tervezés alapját szolgáló ajánlatot adó vállalkozó visszalépett, nem kötött szerződést. _

A kivitelezés másik vállalkozóval történt meg, magasabb áron. _____

Budapest, 2017. év március hó 8.


 közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke


* javítottam.
 2017.03.08. 

¹ A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

A másolat az eredetivel megegyezik.

2017.03.08.

B. Delezn



FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0664
Fax: 06/1-352-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu

FŐKÉTÜSZ



6 0 0 5 1 7 8 6
Kéményseprő-ipari
nyilatkozat

Közszolgáltató: FŐKÉTÜSZ Kft. MSZO 1142 Budapest, Rákospatak utca 70 - 72	KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.	Nyilatkozatszám: 18952/2016/MS/MU Rendelészám: 160000281476 MS11122MV Iktalószám:
--	--	--

Az ingatlan címe, helység: 1112 Budapest, Hermánd utca 16			
Tulajdonos: Hermánd u. 16. Társasház (Tel: 06209750389) 1112 Budapest, Hermánd utca 16			
Megrendelő neve: Hermánd u. 16. Társasház (Tel: 06209750389)			
Megrendelő címe: 1112 Budapest, Hermánd utca 16			
Az épület jellege: Társasház	Helyrajzi szám: 2068	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma: 11
A megrendelt műszaki vizsgálat célja: Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata			
Nyilatkozat tárgya: Előzetes kéményseprő ipari nyilatkozat / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!			

Általános követelmények és feltételek:
Kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatunkat az MSZ.845:2012 sz. -Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése- szabvány figyelembevételével végeztük.
A tárgyi nyilatkozat kizárólag gravitációs égéstermék elvezetés esetén érvényes!
A tárgyi nyilatkozat nem építési engedélyezési eljáráshoz készült!
Nyitott égésterű tüzelőberendezések égési levegő-utánpótlásról, az engedélyezett gázterv, hő- és áramlástechnikai méretezés figyelembevételével gondoskodni szükséges!
Felhívjuk a figyelmet, hogy tervezés és kivitelezés során a tüzelőberendezés telepítésének és üzemeltethetőségének vonatkozásában a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkor állásfoglalása és a -gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre és a telephelyi vezetékekre vonatkozó- Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásai az irányadók.
A nyilatkozat csak az elosztói engedélyes által felülvizsgált és jóváhagyott gáztervvel együtt érvényes!
A nyilatkozat gáz-készülék cseréhez illetve új készülék telepítéséhez nem érvényes!
A szellőző és égési levegő utánpótlására csak minősített levegő-bevezető szerkezet vehető figyelembe!
Nyitott égésterű, bármilyen tüzelőanyaggal üzemelő, húzat, szívás vagy túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakozó tüzelőberendezés telepítési helyiségével légtér-összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben mesterséges elszívás (dopressziós szellőzés) - pl.: páraelszívó, fürdőszoba ventilátor, stb. - alkalmazása TILOS!
Mesterséges elszívású, ún. szívott rendszerű égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakoztatott, nyitott égésterű („B”-tip.) gáztüzelő berendezés telepítési helyiségével légtér - összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben, sem nyitott égésterű („B” tip.) gáztüzelőberendezés, sem nyitott égésterű, vegyes tüzelésű, gravitációs égéstermék-elvezetésű tüzelőberendezés nem telepíthető!
Nyitott égésterű („B” tip.) gáz-tüzelőberendezés telepítési helyiségével légtér-összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben nyitott égésterű kandalló, kemence, vegyes tüzelésű kályha, stb. nem telepíthető!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az égéstermék elvezető(k) tervezése, kivitelezése, átalakítása során az OTÉK, OTSZ, vonatkozó szabványok, előírások, irányelvek, gáztüzelő berendezések esetén az elosztói engedélyes (FOGÁZ Földgázelosztási Kft.) szabályozása, technológiai utasítása, tervfelülvizsgálati véleményezése irányadó.

Reznik András
Vizsgálatot végző


Kocsis Krisztián
műzseres szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

MŰSZAKI ADATOK		h/emeletjáró (ÖRt)	/l. em./4/	/l. em./3/
		csőpont számelvezése	5	2
		járát számelvezése	1	2
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gázfűtésű cserépkályha	KOMBÍ típusú gázüzemű fali kazán
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx Cxx		B	B
	Gyártmánya		cserépkályha	Beretta
	Típusa		Hóra III.	Super Exklus ve
	Névleges berendező hőteljesítménye (kW _h)		7,2	24
	Füstcsőnek mérete (cm)		12	13
	Teljesítmény helyisége		Szoba	Fűtőszoba
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C) vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0,4	0,7/0,1
		Keresztmetszeti mérete (φ) (cm)	12/12	13/
		Irányítései (X°/db)		45°/1; 90°/1
		Összekötő elem anyaga		Kerámia
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		Alumínium
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (φ) (cm)	/	/
		Irányítései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéménysoprári közszolgáltatási jelölése		ENHG
Gyártmánya			Westerform	
Típusa				
Konstrukció: épített (E), szerelt (S) alcfalán kivezetett (O) bélelt (B)			B	B
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás csökkentése:			1/1/1	1/2/1/1
Korrózióállóság / koromegéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolgtartás osztálya			B	B
Alsó tisztítónyílásának helyisége			Köztérköz	Fűtőszoba
Járatának mérete (φ) (cm)			12/13	13/13
Járatának lakóter / padlaster / tetőn felüli függőleges hossza (m)			//	//
Járatának lakóter / padlaster / tetőn kívüli teljes hossza (m)			//	//
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kizárólag (m)			5,5/	5,5/
A járatának irányítései (X°/db)				
A járatának anyaga			Alumínium, flexibilis	Alumínium, merev
A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla	Tégla
A járatának hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			0,3/120	0,6/120
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			N/	N/
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/	
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélkül szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!		5°C	5°C; 3°C; 3°C	
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Reznik András
 Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
 műszaki szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		Időmértékajtó (ÓRE)	Ír.sz./2:	Ír.sz./1:
		Csoportj. számmjelzése	4	1
		Járat. számmjelzése	1	2
Tüzelőberendezés	Üzeltánya: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PÉP; egyéb(E)		G	G
	Jellege		Úrközelet	KOMBI típusú gáztüzelésű fali kazán
	Egésztérkép-elvezetés szerint besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		Saunier Duval	Saunier Duval
	Tipusa		Thema AS 23	Semia C 24
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW _{th})		23	24
	Útszomszék mérete (cm)		13	15
Telepítési helysége		Konyva	Pince	
Összekötő elem, levegő-bevezető	Cső- a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bőlött (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0,6/0,3	0,5/0,3
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	13	11
		Íránytorése (X°/db)	90/71	90/71
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/	/
		Íránytorése (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Egésztérkép-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG
Gyártmánya			Kéményműhely	Kéményműhely
Tipusa			Alu Ek	Alu Ek
Kialakítása, építési (E), szerelt (S) okafali (O) kivetett (K), bőlött (B)			B	B
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenálló osztályai			T200/N1/D	T200/N1/D
Korrózióállóság / korrózióval szembeni ellenálló / eghető anyagból való távolságtartás osztálya			1/	1/
Alsó tisztítónyílásának helysége			Konyva	Pince
Járatának mérete (-) (cm)			11/11/	11/11/
Járatának lakótér / padláster / tető feletti függőleges hossza (m)			/	/
Járatának lakótér / padláster / tetőn kívüli teljes hossza (m)			/	/
Legelső / legfelső bekötése től mért távolság a korrózió (m)			9/	9/
A járatának íránytorései (X°/db)				
A járatának anyaga			Alumínium, hajlékony	Alumínium, hajlékony
A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla	Tégla
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		0,5/120	0,5/120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működésképes igen (I) - nem (N)		/	/	
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai mérelezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért				5/ C
Rendeltfelhasználó használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N)		Igen	Igen	

Reznik András
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerez szolgáltatási osztályvezető



FOKÉTÜSZ

HU04P3571

FOKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 0611-999-6664

Fax: 0611-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:

18952/2016/MS/MU

Rendelészám:

160000281476/MS11122MV

MŰSZAKI ADATOK		llyemelet/ajtó (ÖRE)	/l. cm/J4'	/lszt./Z'	
		csőpari számozódása	4	5	
		járát számozódása	2	2	
Tűzfelberendezés	Üzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PR(P), egyéb(E)			G	
	Jellege			Gázútostűvesekályha	
	Egéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			E	
	Gyártmánya			cserépkályha	
	Típusa			Hera III.	
	Névéleges bemenő hőteljesítménye (kW/h)			7,2	
	Füstcsanak mérete (cm)			12	
	Telepítési helyisége			Szoba	
Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	CSő- a csőben (C) vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bételt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		0,47	
		Kereshmetszeti mérete (d) (cm)		120/2	
		Irányítórésze (X"/db)			
		Összekötő elem anyaga			
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		Kerámia	
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)			
		Kereshmetszeti mérete (d) (cm)			
		Irányítórésze (X"/db)			
		Levegő bevezető anyaga			
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga			
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
		Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése	ET	
Gyártmánya					
Típusa					
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivertett (O), bételt (B)				E	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai	/N1/D			/N1/D	
Korrózióállóság / koromgősszel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztálya	#			#	
Alsó tisztítónyílásának helyisége	Közelkező			Közelkező	
Járatának mérete (d) (cm)	14/14/14/14			14/14/14/14	
Jaratának lakótéri / padlasterén / tető feletti függőleges hossza (m)	#			#	
Jaratának lakótéri / padlasterén / tetőn kívüli teljes hossza (m)	#			#	
Legelső / legutolsó bekötőestől mért távolság a kiérkező (m)	4'			7'	
A járatának irányítórésze (X"/db)					
A járatának anyaga	Tégla			Tégla	
A járatának külső burkolatának anyaga					
Jaratának hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	120/2			120/2	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)	N			N	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatosságát a vizsgálatkor megkezdés óta megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)					
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok					
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)	Nem		Nem		
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!	3/ C; 2/ D; 2/ E; 2/ G		3/ A; 3/ C; 2/ D; 2/ E; 2/ G		
Rendeltetés szerinti használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).	Nem		Nem		

Reznik András
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezési szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

4 / 9. oldal

Bede



FOKÉTUSZ

BUDAPEST

FÓKÉTUSZ

Fővárosi Kéményseprőlpari Kft.

Postacím: 1399 Budapesti Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0667

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:

18952/2016/MS/MU

Rendelészám:

160000281476/MS11122MV

MŰSZAKI ADATOK		Internetcímje (ÖRE)	#szl./#		
		csop. számjelzője	1		
		jár. számjelzője	3		
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)				
	Jellege				
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx				
	Gyártmánya				
	Típusa				
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)				
	Füstcsanak mérete (cm)				
	Telepítési helyisége				
	Cső- a csőben' (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy beélt (E)				
	Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
Keresztmetszeti mérete (-) (cm)					
Irányirészei (X'ndb)					
Összekötő elem anyaga					
Összekötő elem külső burkolat anyaga					
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)					
Levegő-bevezető		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)			
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)			
		Irányirészei (X'ndb)			
		Levegő bevezető anyaga			
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga			
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
		Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése	ET	ET
			Gyártmánya		
Típusa					
K alakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivertett (O), beélt (B)	E		E		
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szemben ellenálló csatlóval	/N/ND		/N1/D		
Korrózióállóság / koromgőssel szemben: ellenálló / éghető anyagból való távol tartás / osztályai	#		#		
Alsó tisztítónyílásának helyisége					
Járatának mérete (-) (cm)	14/14/14/14		//14/14		
Járatának lakóter / padlaster / tető feletti függőleges hossza (m)	#		#		
Járatának lakóter / padlaster / tetőn kívüli teljes hossza (m)	#		#		
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)	9'		4'		
A járatának irányirésze (X'ndb)					
A járatának anyaga	Tégla		Tégla		
A járatának külső burkolatának anyaga					
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	120#	120#			
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)	N				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)	I				
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok					
A hő- és áramlástechnikai méretadás adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)			Nem		
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványkövetelmények alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!			3/ C; 3/ A; 3/ C; 2/ D; 2/ E; 2/ G		
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).			Nem		

Rezhik András
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezéssel ellátott osztályvezető

Eredeti példány

5 / 9. oldal

Bore



FŐKÉTÜSZ

BUDAPESTI

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06-1-999-0664

Fax: 06-1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:

18952/2016/MS/MU

Rendelészám:

160000281476/MS11122MV

MŰSZAKI ADATOK		lh/emélet/fajta (ÜRE)		
		csoport számozása	1	2
		jarat számozása	1	1
Tűzjelölés	Tűzjelölés: szén(S), la(H), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			
	Jellege			
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			
	Gyártmánya			
	Típusa			
	Névleges bemenő hőteljesítmény (kW/h)			
	Füstcsanak mérete (cm)			
	Telepítési helyisége			
	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy beélt (E)			
	Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	
Keresztmetszeti mérete (d) (cm)				
Iránytörései (X°/db)				
Összekötő elem anyaga				
Összekötő elem külső burkolat anyaga				
Levegő-bevezető		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (d) (cm)		
		Iránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölés	ET		E ⁺
	Gyártmánya			
	Típusa			
	K kialakítás: épített (E), szerelt (S), előállított kivétel (O), beélt (B)	E		S
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai	/N1/D		/N1/D
	Korrózióállóság / korrózióval szembeni ellenállás / egyhető anyagtól való távolságtartás osztályai	/I		/I
	Alsó tisztítónyílásának helyisége			
	Járatának mérete (d) (cm)	114/114		114/114
	Járatának lakóterei / padlasteri / tető feletti függőleges hossza (m)	/I		/I
	Járatának lakóterei / padlasteri / tetőn kívüli teljes hossza (m)	/I		/I
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kibokollásig (m)	3,5		7
	A járatának iránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga	Tegla		Tegla
	A járatának külső burkolatának anyaga			
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	120		120
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)				
A vizsgálat során felírt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem		Nem
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!		2/D; 2/E; 2/G		2/D; 2/E; 2/G
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Nem		Nem

Reznik András
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezés szolgálati osztályvezető

Eredeti példány

6/9. oldal

Bore



FŐKÉTÜSZ

BUDAPESTI...

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapesti Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0604

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozátszám:

18952/2016/MS/MU

Rendelészám:

160000281476/MS11122MV

MŰSZAKI ADATOK		Integráltság (ÖRE)		
		esetben számjelzése	3	
		lejárati számjelzése	2	
Tűzelőbrennő	Tűzfűtőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			
	Jellege			
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			
	Gyártmánya			
	Típusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW/h)			
	Füstcsanak mérete (cm)			
	Telephelyi helyisége			
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Köresztmetszeti mérete (φ) (cm)		
		Iránytörése (X /db)		
		Összekötő elem anyaga		
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Köresztmetszeti mérete (φ) (cm)		
		Iránytörése (X /db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Építmény-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelzése	ET	
Gyártmánya				
Típusa				
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bőlől (B)		E		
Hőmérősziget / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		IV/D		
Korrózióállóság / korrózióval szembeni ellenállás / egyéb anyagból való távol tartás osztályai		3		
Alsó fűtőhőnyílásának helyisége				
Járatának mérete (φ) (cm)		114/114		
Járatának lakótér / padlaster / tető feletti függőleges hossza (m)		5		
Járatának lakótér / padlaster / tetőn kívüli teljes hossza (m)		8		
Legfelső / legalsó bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		7		
A járatának iránytörése (X /db)				
A járatának anyaga		Tégla		
A járatának külső burkolatának anyaga				
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	120			
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)				
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem		
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért		2/ D; 2/ E; 2/ G		
Rendeltésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Nem		

Reznik András
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerez szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

7/9. oldal

Bora

Kiegészítés, hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

Helyszíni vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a tárgy címen: 5db monolit fedővel ellátott kéménycsoport (1/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2) tetőn kívüli átépítése az előírásoknak megfelelő módon megtörtént. A kéményjáratok teljes hosszban átjárhatóak, alsó és felső tisztítási-ellenőrzési lehetőségük biztosított.

Vizsgálatunk alkalmával feltárt további hibák, hiányosságok:

- a falazott béléscsővel nem ellátott kéményjáratok (melyeket nyilatkozatunkban hibakódokkal láttunk el) belső felület állag romlott, repedezett, a kéményjáratok nyomástömörtsége nem elégíti ki a vonatkozó szabványban foglaltakat
- az összekötő elemek (melyeket nyilatkozatunkban hibakódokkal láttunk el) tisztítási-ellenőrzési lehetőséggel nem rendelkeznek, kirögzítésük nem megfelelő
- kéményseprő-ipari megrendelésünk mellé hő és áramlástechnikai méretezés irrodánkba nem került benyújtásra
- a tüzelőberendezések légellátása nem biztosított


Szükséges az üzemelő, illetve üzemlen kívüli (tartalék) kéményjáratok teljes hosszban történő béléscsővezése állag megővés érdekében, minősített kéményelemekkel a telepített vagy tervezett tüzelőberendezések tüzelestechikai paramétereinek megfelelő módon.

Szükséges szakirányú tervezőmérnök bevonásával hő és áramlástechnikai méretezés pótlása, irrodánkba történő benyújtása valamint a légellátási méretezésben jelzett minősített légszűrők beépítése.

Szükséges a meglévő állag romlott összekötő elemek teljes körű felújítása minősített merevítő és tokos kötessel rendelkező kéményelemek alkalmazásával. Szükséges az összekötő elemek tisztítási-ellenőrzési lehetőségének biztosítása, kialakítása.


A fentiekben jelzett hibák, hiányosságok javítása, pótlása után ismételt kéményseprő-ipari vizsgálat megrendelése szükséges. A kivitöltés során az MSZ 845:2012 számú szabvány vonatkozó pontjai az irányadóak!

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve: Kocsis Krisztián	Oklevélszám (mesterlevélszám): 004720	Dátum: 2016.10.27
Aláírása:	ph	Megrendelő, vagy megbízott neve: Hermánd u. 16. Társasház
A vizsgálatot végző szakmunkás neve: Roznik András		Aláírása:
Aláírása:		



FŐKÉTŰSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1390 Budacsi Pf. 641
Telefon: 061-999-0664
Fax: 061-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:
18952/2016/MS/MU
Rendelészám:
16000281476/MS11122MV



Hernád utca 16

30a

Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): **1112 Budapest, Hermánd utca 16.**.....

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: Budapest XI. kerület, Hermánd utca 16.

Társasház.....

1. ...1... **db Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap** (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2. ...4..... **db számla** a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3. ...2.....**db átutalási igazolás**, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4.db **pénztári kifizetési bizonylat,**
5. ...1.....**db számlarészletező**, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6. ...1.....**db beszámoló** (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7. ...1.....**db kivitelezői nyilatkozat** a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8. ...1.....**db műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv** – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9. ...1.....**db szükség szerinti szakvélemények**
(Pl. FŐKÉTÜSZ, kéményjavítási munkánál, ill. FŐGÁZ, gázvezeték felújítási munkánál)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
 - ...4... db.....
 - db
 - db

Budapest, 2016. március 8......

.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke


Átvétel: Hiánytalan Hiányos


Budapest, 2016. 7.03.08......


Hiánypótlási benyújtva: 2016. 7.03.08......


.....
Átvevő

.....
Átvevő









ÁTADÁS – ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

a 2016. november 3-án 10:00 órakor történt, a 1112 Hermánd utca 16. Társasház helyszínén megvalósult kéményfej felújítási munkák műszaki átadás – átvételéről.

Jelen vannak:

Kopp Invest Kft. – Vállalkozó – részéről jelen van Kopp Péter ügyvezető,
Budapest XI. kerület, Hermánd utca 16. Társasház (továbbiakban Társasház) – megrendelő – részéről jelen vannak, Golarits Géza tulajdonos és Beke György közös képviselő.

Helyszín:

1112 Budapest, Hermánd utca 16. épület tető és társasházi lakások.

Jelenlévők megtekintették a készre jelentett munkát – felújított kéményfejeket és tisztító nyílásokat –, és megállapítják, hogy a Társasház és a Kopp Invest Kft. között 2016. augusztus 30-án megkötött vállalkozási szerződésben foglaltaknak Vállalkozó eleget tett.

Megrendelő igazolja a munka 100%-os teljesítését.

Vállalkozó a pozitív kéményseprő-ipari szakhatósági vélemény kiállítását követően jogosult további számláinak kiállítására.

Kelt: Budapest, 2016. november 3.



Golarits Géza
tulajdonos



Kopp Péter
Vállalkozó képviselője



Beke György
közös képviselő
jegyzőkönyv készítő

Kopp Invest Kft.
1133 Budapest, Pannónia u. 99.
Adószám: 23895900-2-41

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


amely létrejött egyrészről
 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
 képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
 mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől
 Budapest XI. Hermánd u. 16. Társasház
 Székhely: 1112 Budapest Hermánd u. 16.
 Cégjegyzékszám: ---
 Adószám: 20883735-1-43
 képviseli: Beke György közös-képviselő
 mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**
 között az alábbiak szerint:


1. Szerződő felek a XIX/58/50/2016. számon iktatott pályázat és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06. 24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 3. és 7.2 pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:

„3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás
 A támogatás megvalósításának helye: 1112 Budapest Hermánd u. 16.
 A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2017. március 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: 646 557 Ft.
 „7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2017. március 9. napjáig Támogatónak elszámol.”
3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezés kivételével az 1. pontban jelölt támogatási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.
 Szerződő felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2016. december 8.



Támogatott
 Beke György
 közös-képviselő




Támogató

dr. Hoffmann Tamás
 polgármester megbízásából
 dr. Molnár László
 alpolgármester

2016 DEC 20.

Ellenjegyzem:



 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző

2016 DEC 15.

Pénzügyileg ellenjegyzem:



 Soltész Erika
 igazgató

2016 DEC 16.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest XI. Hermánd u. 16. Társasház

Székhely: 1112 Budapest Hermánd u. 16.

Cégjegyzékszám: ---

Adószám: 20883735-1-43

képviseli: Beke György közös-képviselő

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/58/50/2016. számon iktatott pályázat, és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06.24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás

A támogatás megvalósításának helye: 1112 Budapest Hermánd u. 16.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdje és 2016. december 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek **teljes költsége: 646 557 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási *szerződés 1. sz. mellékletét* képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (*Pályázati kiírás 7. sz. melléklete*).

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **206 898 Ft**, azaz kétszázhatzen-nyolcszázkilencvennyolc forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 11712004-21151297 számú OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközektől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2016. december 9. 12,00 óráig** Támogatónak elszámol.

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
 - b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
 - c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
 - d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
 - f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatok és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések:


Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. szeptember 5.



Támogatott
Beke György
közös-képviselő




Támogató
dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából

dr. Molnár László
alpolgármester

Ellenjegyzem:

2016 SZEPT 08



Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Soltész Erika
igazgató