

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA¹

1. Pályázat megvalósulási címe(i): 1112 Budapest, Sasadi út 108-110. C épület.....
2. A pályázó társasház / lakásszövetkezet:
 - Neve: TÁRSASHÁZ.....
 - Levelezési címe (ir.szám): 1114 Budapest, Bocskai út 15.....
3. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (A megfelelő rész aláhúzendó)
4. A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített? igen / nem (A megfelelő rész aláhúzendó)
5. A képviselő személy neve: Pánczél Erzsébet.....
telefonszáma: 06 30 433 2608.....
6. A Támogatási szerződésben támogatásként elnyert összeg: 320.000..... Ft
7. A támogatási cél, felújítási munka megnevezése: kémények és szellőzők felújítása.....
8. Elszámolási határidő: **2016. december 9. 12,00 óra**
9. **Teljes felújítási költség:** 2.504.297Ft
10. **Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség:**2.504.297.....Ft
11. **Támogatás összege (Ft):** 320.000.-
12. **Önerő összege (9. pont - 11. pont):** 2.184.297.....Ft
13. Melléklet: Költségösszesítő lap:1..... db

Budapest 2016. év.....február.....hónap...22.....nap

.....
Pánczél Erzsébet
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

IGAZOLÁS (Önkormányzat tölti ki)

<p>1. Szakmai igazolás (pecsét helye)</p> <p>Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát igazolom, <u>320.000</u> Ft kifizethető. Bp., 20. <u>17</u> hó <u>02</u> nap <u>29</u> aláírás</p>	<p>2. Pénzügyi igazolás</p> <p>Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét <u>320.000</u>,- Ft összegben igazolom / nem igazolom. Aláírás: Dátum: <u>2017.02.24</u> 2017 FEBR 28. A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:</p>
--	--

Támogatottak lejárt határidejű
elszámolási kötelezettségei
nincsenek.

2017 MARCH 02.

.....
aláírás

¹ A költségeket a Költségösszesítő lappal megegyezően kell kitölteni.

Költségösszesítő lap

Sorszám	Felújítási munka megnevezése	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft) NETTÓ	ÁFA-val növelt összeg (Ft) BRUTTÓ	Támogatás összege (Ft)
1	kémény felújítás	N+N Trading Kft	IH4SA9590812	629.921.-	800.000.-	
2	kémény felújítás	N+N Trading Kft	IH4SA9590815	787.402.-	1.000.000.-	
3	kémény felújítás	N+N Trading Kft	MD5SA0809117	554.565.-	704.297.-	320.000.-
Összesen:				1.971.888.-	2.504.297.-	320.000.-

Budapest, 2016. év február hónap ... 22 nap

Rácz

Rácz Erőss

közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

3

számla MD5SA 0809117

1. péld.
Eredeti példány

A számlakibocsátó neve címe aláírása adószáma: TARSA SCHA'Z		A számlakibocsátó neve címe aláírása adószáma: TARSA SCHA'Z	
n+tr trading Építőipari Kft. 2700 Győr, Fehérvári út 17. adószám: 1539532413 Bsz sz: 1031803-001-003-30550007		Közösségi adószáma: HU Közösségi adószáma: HU	
A fizetés módja: ÁTTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2016.12.06.	A fizetés határideje: 2016.12.06.	A fizetés határideje: 2016.12.31
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői kulcsa	Áfa M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)
C" épület felújítás és szellőztető beépítés			
- Vegsszámla			554.565
Előnévvel a XI. ker. Nyitka Önkormányzata XIX/58/374/2016 k. tanácselöltségi szellőztető felújítás 320.000 Ft összegben.			
Építési munkák 2016. december 6.			
Eredetileg újított maradvány			
2016. december 6.			
Tervező: Csécs			
A számlaérték áfa nélkül:	554.565		
Az áfa kulcsa 27. % és összege:	149.732		
A számla végösszege:	704.297		
Készítve: Csécs			

Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): 1112 Budapest, Sasadi út 108-110. C épület

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: TÁRSASHÁZ Sasadi út 108-110.

1. ...1..... db **Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap** (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2. ...3..... db **számla** a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3. ...2.....db **átutalási igazolás**, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4. ...0.....db **pénztári kifizetési bizonylat**,
5.1.....db **számlarészletező**, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6.1.....db **beszámoló** (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7.1.....db **kivitelezői nyilatkozat** a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8.1.....db **műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv** – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9.1.....db **szükség szerinti szakvélemények** Főkéntűsz (Pl. FŐKÉTŰSZ, kéményjavítási munkánál, ill. FŐGÁZ, gázvezeték felújítási munkánál)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
 - db.....,
 - db.....,
 - db.....

Budapest, 2016. február 22.

Paul

Paul Erdi

közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvétel: Hiánytalan/ Hiányos

Budapest, 2016. 02. 24.

[Handwritten signature]

Átvevő

Hiánypótlási benyújtva: 2016.

Átvevő

1. péld.
Eredeti példány

SZAMLA

IH4SA 9590815

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

(2)

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17.
Adószám: 14937969-2-13
Cégsz.: 13-09-132173
Bsz.sz.: 10918001-000000063-30850007

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe:

TAKESASZHAZ 09.19.
Bp. XI. ker
Sasadi u. 108-110

Közösségi adószáma:

A fizetés módja: **ATUTALÁS** A teljesítés időpontja: **2016.09.17.** A fizetés határideje: **2016.09.17.**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, Áfa besorolási száma és egyéb jellemzői kulcsa	Áfa M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
kezelés és szállítás				
felújítás C épület				787.502
II. részlet				
<i>Eredetiről egyenő</i>				
<i>2016. december 6.</i>				
A számlaérték áfa nélkül:				787.502
Az áfa kulcsa 27% és összege:				212.598
A számla végösszege: Együtteljáró				1.000.000

B. 13-374/N/új (50x3) 1áfa - Azonos Kft. Tatabánya C Készült 3 példányban

1. péld.
Eredeti példány

SZAMLA

IH4SA 9090812

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

(1)

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17.
Adószám: 14937969-2-13
Cégsz.: 13-09-132173
Bsz.sz.: 10918001-000000083-30850007

Közösségi adószáma: HU

A vevő neve, címe:

TAKESASZHAZ 09.19.
Bp. XI. ker
Sasadi u. 108-110

Közösségi adószáma:

A termék (szolgáltatás) megnevezése, Áfa besorolási száma és egyéb jellemzői kulcsa	Áfa M.e.	Mennyiség	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
C épület felújítás				
munkák				
I. részlet				629.921
<i>maradék</i>				
<i>Partonai Építő</i>				
A számlaérték áfa nélkül:				629.921
Az áfa kulcsa 27% és összege:				170.079
A számla végösszege: nyelcsaléren brint				800.000

B. 13-374/N/új (50x3) 1áfa - Azonos Kft. Tatabánya C Készült 3 példányban



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1111 BUDAPEST
KARINTHY F. ÚT 16.

7700000275217336 #0-0000-000



1104

PÉ PLUSZ EM KFT
BUDAPEST
BOCSKAI ÚT 15
1114

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁLT ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.
*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.
SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.09.30
KIVONATSZÁM: 009/2016 N
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SASADI ÚT 108-110 C THÁZ ÚZ

BUDAPEST
SASADI ÚT 108-110.C.
1112

MKTC

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKAROS SZÁMLACSOMAG – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11711034-20019550

IBAN: HU74 1171 1034 2001 9550 0000 0000

IDŐSZAK: 16.09.01-16.09.30

SZÁMLA NEVE: SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "C" ÉP.

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.09.01	16.09.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.9923, 10918001-00000078-77520002, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, PÉ plusz EM Kft, 109180010000007877520002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201609019414275, 2016.09.01, (5.)EB 08: havi képviselői díj, N	-18.000
16.09.05	16.09.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.1100, 11773119-14491584, SPRINGEL BALÁZS LAJU, SPRINGEL JÁNOS, 1112 BP, SASADI ÚT 108-110, C FSZT.1	16.000
16.09.05	16.09.05	OTPDirekt HAVIDÍJ* , 8888888888	
16.09.08	16.09.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.1100, 11773119-05188394, BASA JÁNOS ÉS JÁNOSNÉ LAF, BASA JÁNOS KÖZÖSKÖLTSEG	-106
16.09.08	16.09.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.1100, 11773119-06671688, BARÁTI PÉTERNÉ LAF, KÖZÖS KÖLTSEG	16.500
16.09.14	16.09.14	POSTAI KÖZREM. DÍJ 6 HÓNAP*	
16.09.15	16.09.15	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.1100, 11773119-13016672, DANKÓ LÁSZLÓNÉ ÉS DANKÓ ÁGNES	-901
16.09.15	16.09.15	POSTAI BEFIZETÉSEK , F.1104, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 16/09/14, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI: 1111, TETELSZAM: 00000001	16.000
16.09.19	16.09.19	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.9923, 10918001-00000083-30850007, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, N+N Trading Kft, 109180010000008330850007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201609199502007, 2016.09.19, (5.)EB 9590810, szla kémény anyag előleg, N	-800.000
16.09.19	16.09.19	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.9923, 10918001-00000083-30850007, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, N+N Trading Kft, 109180010000008330850007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201609199502073, 2016.09.19, (5.)EB 9590815, szla II.részszámla, N	-1.000.000
16.09.22	16.09.22	POSTAI BEFIZETÉSEK , F.1104, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 16/09/21, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI: 1111, TETELSZAM: 00000001	16.000
16.09.22	16.09.22	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS , F.1100, BASA JÁNOSNÉ, 1117 BUDAPEST FEHÉRVÁRI U 35, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS	50.000
16.09.23	16.09.23	POSTAI BEFIZETÉSEK , F.1104, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DÁTUM: 16/09/22, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI: 1111, TETELSZAM: 00000001	16.000
16.09.27	16.09.27	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 70900141-10001521-00000000, Keszei Pál, Társasház, üz.szla: 709001411000152100000000, TAKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, TR709201609270000000091, 2016.09.27, (5.)2016.09. havi k.ktg., N	16.000
16.09.29	16.09.29	LAKÁSFENNTARTÁS-DÍJBESZEDŐ , F.1104, 517130355, DÍJBESZEDŐ RT, 471745265	-13.078
16.09.30	16.09.30	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-8.675
16.09.30	16.09.30	PÉNZTÁRI KP. BEFIZ. DÍJA*	-201
16.09.30	16.09.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-5.505
16.09.30	16.09.30	KAMATJÓVÁÍRÁS , 16.08.31-16.09.29, Bruttó kamat: 15; Kamatadó: 2	13
16.09.30	16.09.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-496

NYITÓ EGYENLEG: 2.400.760
ZÁRÓ EGYENLEG: 732.311
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 45
ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 1.846.962
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 178.513
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSEG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FÖLYŐSZÁMLA-HITELKERET: 0

Eredetivel egyező másolat

2016. 12. 06.

Pavel Eul



7700000282030755

#0-0000-000



1104

PÉ PLUSZ EM KFT
BUDAPEST
BOCSKAI ÚT 15
1114



SZÁMLAVEZETŐ FŐK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ

1149 BUDAPEST

KARINTHY F. UT 16

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENTIS SZOLGÁLTATÁSI ALÁÍRAS ÉS PECSET NÉLKÜL HITELES

AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVIII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL

SZÁMLA ADÓ: OTP BANK NYRT., 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914441, AFA CSOPORTI AZONOSÍTÓ: 17780010-544,
KÖZSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780910SZÁMLAKIBOCSÁTÁS/KELTE: 2016.12.30
KIVONATSZÁM: 0122016 NA SZÁMLA TULAJDONOS NEVE, CÍME:
SASADI ÚT 108-110 C THÁZ ÚZBUDAPEST
SASADI ÚT 108-110 C
1112

MKTC

1 SZ. PELDANY

1 LAP/3 LAP

OTPdirect: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666; (06 40) 366 666; (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKARÓS SZÁMLACSOMAG - PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 1171103420019550

IBAN: HU7411711034200195500000000

IDŐSZAK: 16.12.01-16.12.30

SZÁMLA NEVE: SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "C" TÉP

BIC (SWIFT) KOD: OTPVHUHB

LATRA SZÓLO KAMAT: 0.01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTEKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.12.01	16.12.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:1104, 1091800100000078-77520002, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "C" TÉP - PÉ PLUSZ EM KFT: 109180010000007877520002, OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 117110342016120193710428201612-01; (5) KÉPVISELET DÍJ: N	-18.000
16.12.05	16.12.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F:1100, 11773119-03188304, SPRINGEL BALÁZS - LAJU, SPRINGEL JANOS, 1112 BF, SASADI ÚT 108-110 C TSZT J	16.000
16.12.05	16.12.05	OTPdirect HAVIDÍJ: 68668686866	-106
16.12.06	16.12.06	POSTAI BÉRZETÉSEK: F:1104, 11798996-5555555-00000001; 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DATUM: 16/12/09, KP ÁTUTALÁSI MEGBIZAS NAP: 11/11, TETELSZAM: 00000002	16.000
16.12.06	16.12.06	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:9923, 1091800100000063-30850007, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ: [redacted] 10918001000000830850007, OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 11711034201612069506715, 2016.12.06; (5) EB: [redacted]	[redacted]
16.12.08	16.12.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F:1100, 11773119-03188304, BABA JÁNOS ÉS JÁNOSNE IAF, BABA JÁNOS KÖZOSKÖLTSEG	16.500
16.12.08	16.12.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F:1100, 11773119-06671688, BARÁTI PÉTERNE IAF, KÖZOS KÖLTSEG	16.000
16.12.12	16.12.12	POSTAI BÉRZETÉSEK: F:1104, 11798996-5555555-00000001; 1, POSTAI FORGALOM, POSTAI JOB DATUM: 16/12/09, KP ÁTUTALÁSI MEGBIZAS NAP: 11/11, TETELSZAM: 00000002	66.000
16.12.13	16.12.13	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F:9923, 11705998; 21296044, Dr. Balint Csaba, EB: 2922214 szla	-6.666
16.12.14	16.12.14	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:9923, 10701520-666032651100005, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, Jerkovich Peter, 19701520666032651100005, OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 11711034201612149370424, 2016.12.14; (5) EB: 201600104 szla, N	-10.000
16.12.14	16.12.14	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:9923, 10402093; 04853203-01000002, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, 104020930485320301000002, OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 11711034201612149370794, 2016.12.14; (5) EB: 606676685 ügyfélkod: 177357SZE16 szla, N	-52.491
16.12.14	16.12.14	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:9923, 18203393-06001849-40010032, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, DJ BESZEDŐ HOLDING ZRT, 1820339320600184340010032, OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 11711034201612149370976, 2016.12.14; (5) EB: 532798556 fiz az: 473498208 ého, N	-32.448
16.12.14	16.12.14	POSTAI KÖZREM: DÍJ: 11 HÓNAP	-410
16.12.14	16.12.14	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:1104, 10700024-69302286-51200002, ELMŰ EMASZ ENERGIASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ BESZVÉNYTÁRSASÁG, Sasadi ut 108 Budapest XI, 1112, 107000246930228851200002, CIBHHUHB (2) NOTPROVIDED: TES0059354445, 2016.12.14; (5) 002810495946 002601943586, N	1.547
16.12.15	16.12.15	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F:1100, 11773119-13016672; DANKO LÁSZLÓNÉ ÉS DANKO ÁGNES	16.000
16.12.21	16.12.21	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS: F:1104, 70900141-10001521-00000000, Keszei Pál Társasház 0z szla, 709001411000152100000000, TAKBHUHB (2) NOTPROVIDED: TR709201612210000000160, 2016.12.21; (5) 201612 havi k.kg., N	26.000
16.12.29	16.12.29	LAKÁSFENNTARTÁS: DÍJBESZEDŐ: F:1104, 517130355; DÍJBESZEDŐ RT: 474224169	-13.078
16.12.30	16.12.30	PÉNZFORGALMI JUTALÉK	3.613
16.12.30	16.12.30	ÁLLANDÓ/ÉRTEKNAP MEGB: DÍJ	110
16.12.30	16.12.30	FORGALMI KÖLÖNDŐ	-1.583
16.12.30	16.12.30	KAMATJÓVÁÍRÁS: 16.11.30-16.12.29, Brutto kamat: 11, Kamatadó: 2	9
16.12.30	16.12.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ	-466

Eszelhet egyes má solat 2016. 12. 11. Pénzes

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Nagy László, az N+N Trading Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a 1112 Budapest, Sasadi út 108-110. C. sz. alatti Társasház tetősík feletti kémények és szellőzők bontási és átépítési munkáit az érvényben lévő szabványoknak, műszaki előírásoknak, kivitelezési szabályzatoknak megfelelően készítettük el.

Budapest, 2016. október 10.



Nagy László

N+N Trading Kft. ügyvezető

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17.
Adószám: 14937969-2-13
Cégj.sz.: 13-09-132173
Bsz.sz.: 10918001-00000083-30850007

MŰSZAKI

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
és
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Készült: Budapest, 2016. október 10.
1112 Budapest, Sasadi utca 108-110 C épület Társasházban 3 db eredeti példányban.

Tárgy: *tetősík feletti kémények és szellőzők bontási és átépítési munkái.*

Megrendelő: Társasház 1112 Budapest, Sasadi út 108-110 C épület

Vállalkozó: N+N Trading Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17. sz.

Jav. Pannai
N+N

Igazolásra kerülő munkák: tetősík feletti kémények és szellőzők bontási és átépítési munkálatainak elvégzésére vonatkozó bejárás átadás-átvétel.

Átadás-átvétel időpontja: 2016. október 10.
Az érvényes vállalkozási szerződés kelte: 2016. augusztus 09.

A megrendelő és a vállalkozó képviselői a mai napon a helyszínt bejárva közösen megállapítják, hogy a tárgyi munkálatok a megrendelés, a szerződés szerint és az érvényben lévő szabványoknak, műszaki előírásoknak, kivitelezési szabályzatoknak megfelelően elkészültek.

A munka átadás-átvétele során mennyiségi és minőségi hiányt nem állapítottak meg.

A munkálatok a szerződésben meghatározott határidőre elkészültek.

A munkálatokat átadottnak, illetve átvettnek tekintjük, a pénzügyi ütemezésnek megfelelően a vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

Szerződés szerinti végszámla benyújtására kivitelező jogosult.

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17.
Adószám: 14937969-2-13
Cégjisz.: 13-09-132173
Bsz.sz.: 10918001-00000983-30850007

Pannai Erőss

Megrendelő

Bjki Lórá

Vállalkozó

**FŐKÉTŰSZ**FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.
BUDAPESTI FŐVIRÁNYVIZSGÁLATÓK ÉS ZPT. TÁRSÁSA**FŐKÉTŰSZ**

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

FŐKÉTŰSZ



6 0 0 6 0 0 5 8

Kéményseprő-ipari
nyilatkozat

Közszolgáltató: FŐKÉTŰSZ Kft. MSZO 1142 Budapest, Rákospatak utca 70 - 72	KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.	Nyilatkozatszám: 21035/2016/MS/MU Rendszeres szám: u. 70-72 160000283388 MS11122Mv Iktatószám:
--	---	---

Az ingatlan címe, helység: 1112 Budapest, Sasadi út 108. - 110/C			
Tulajdonos: TÁRSASHÁZ (Tel: 36703618655) 1112 Budapest, Sasadi út 108 - 110/C 1 ép.			
Megrendelő neve: TÁRSASHÁZ (Tel: 36703618655)			
Megrendelő címe: 1112 Budapest, Sasadi út 108 - 110/C 1 ép.			
Az épület jellege: Társasház	Helyrajzi szám: 2304	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma: 8
A megrendelt műszaki vizsgálat célja: Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata			
Nyilatkozat tárgya: Végleges kéményseprő ipari nyilatkozat/Égéstermék elvezető(k) átalakítás, felújítás utáni vizsgálata / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!			

Általános követelmények és feltételek:
 Kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatunkat az MSZ.845:2012 sz. -Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése- szabvány figyelembevételével végeztük.
 A tárgyi nyilatkozat kizárólag gravitációs égéstermék elvezetés esetén érvényes!
 A tárgyi nyilatkozat nem építési engedélyezési eljáráshoz készült!
 Nyitott égésterű tüzelőberendezések égési levegő-utánpótlásról, az engedélyezett gázterv, hő- és áramlástechnikai méretezés figyelembevételével gondoskodni szükséges!
 Felhívjuk a figyelmet, hogy tervezés és kivitelezés során a tüzelőberendezés telepítésének és üzemeltethetőségének vonatkozásában a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkori állásfoglalása és a -gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre és a telephelyi vezetékekre vonatkozó- Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásai az irányadók.
 A nyilatkozat csak az elosztói engedélyes által felülvizsgált és jóváhagyott gáztervvel együtt érvényes!
 A nyilatkozat gáz-készülék cseréhez illetve új készülék telepítéséhez nem érvényes!
 A szellőző és égési levegő utánpótlására csak minősített levegő-bevezető szerkezet vehető figyelembe!
 Nyitott égésterű, bármilyen tüzelőanyaggal üzemelő, huzat, szívás vagy túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakozó tüzelőberendezés telepítési helyiségével légtér-összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben mesterséges elszívás (depressziós szellőzés) - pl.: páraelszívó, fürdőszoba ventilátor, stb. – alkalmazása TILOS!
 Mesterséges elszívású, ún. szívott rendszerű égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakoztatott, nyitott égésterű („B”-tip.) gáztüzelő berendezés telepítési helyiségével légtér - összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben, sem nyitott égésterű („B” tip.) gáztüzelőberendezés, sem nyitott égésterű, vegyes tüzelésű, gravitációs égéstermék-elvezetésű tüzelőberendezés nem telepíthető!
 Nyitott égésterű („B” tip.) gáz-tüzelőberendezés telepítési helyiségével légtér-összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben nyitott égésterű kandalló, kemence, vegyes tüzelésű kályha, stb. nem telepíthető!
 Felhívjuk a figyelmet, hogy az égéstermék elvezető(k) tervezése, kivitelezése, átalakítása során az OTÉK, OTSZ, vonatkozó szabványok, előírások, irányelvek, gáztüzelő berendezések esetén az elosztói engedélyes (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) szabályozása, technológiai utasítása, tervfelülvizsgálati véleményezése irányadó.
 Felhívjuk a figyelmet, hogy a tárgyi kéményseprő-ipari nyilatkozat a vizsgálat dátumától számított egy évig érvényes!

Takács Zoltán
 Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
 műszaki szolgáltatási osztályvezető

Eredeti példány

Eredetivel együtt megadott 2017. 02. 22

Pavani Erika 1/8. oldal



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/lajtó (ÖRE)	/fszt./1/	/fszt./2/	
		csoport számjelzése	3	4	
		járát számjelzése	3	3	
Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			G	G	
Jellege			Cirkogeizer	Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű	
Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			B	B	
Gyártmánya			Junkers	Fég	
Típusa			Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű	Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű	
Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)					
Füstcsanak mérete (cm)			13	13	
Telepítési helyisége			Közlekedő	Fürdőszoba	
"Cső- a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)					
Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0,8/0,5	0,8/0,3	
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	13/	13/	
		Íránytörései (X°/db)	90°/2	90°/2	
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Alumínium	
		Összekötő elem külső burkolat anyaga			
	Levegő-bevezető	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/	
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/	/	
		Íránytörései (X°/db)			
		Levegő bevezető anyaga			
Levegő bevezető külső burkolat anyaga					
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)					
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése			ENHG	ENHG	
Gyártmánya			Furan	Furan	
Típusa			Furan	Furan	
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)			B	B	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai			T200/N1/D	T200/N1/D	
Korrózióállósági / koromgéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai			1/O0/O0	1/O0/O0	
Alsó tisztítónyílásának helyisége			Közlekedő	Fürdőszoba	
Járatának mérete (-) (cm)			13//13/	13//13/	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)			//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)			//	//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorollásig (m)			10,5/	11/	
A járatának íránytörései (X°/db)					
A járatának anyaga			Műgyanta	Műgyanta	
A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			//120	//120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)			/	/	
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok			
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)			Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!					
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).			Igen	Igen	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszeres szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	/1. em./1/	/1. em./2/
		csoport számjelzése	2	4
		járat számjelzése	2	2
Tüzelberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Cirkogeizer	Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			B
	Gyártmánya		Junkers	Bosch
	Típusa		Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű	Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			
	Füstcsanak mérete (cm)		13	11
	Telepítési helyisége		Fürdőszoba	Fürdőszoba
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0,6/0,4	0,8/0,4
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	13/	13/
		Íránytörései (X°/db)	90°/1	45°/1; 90°/1
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG	ENHG
	Gyártmánya		Furan	Furan
	Típusa		Furan	Furan
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		B	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T200/N1/D
	Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O0/O0	1/O0/O0
	Alsó tisztítónyílásának helyisége		Fürdőszoba	Fürdőszoba
	Járatának mérete (-i) (cm)		13//13/	13//13/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	//
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		7,5/	7,5/
	A járatának íránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga		Műgyanta	Műgyanta
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//120	//120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/	
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				5/ C
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezési szolgáltatási osztályvezető

**FŐKÉTÜSZ**

BUDAPESTI KÉMENYSEPRÓBÁZÓ ÉS TANULÁSI KÖZPONT

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Postacím: 1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:

21035/2016/MS/MU

Rendelészám:

16000283388/MS11122MV

MŰSZAKI ADATOK		l/emelet/ajtó (ÖRE)	l2. em./1l	l2. em./2l
		csoporthatárjelzése	2	4
		járathatárjelzése	3	1
			G	G
Tűzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű	Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű
	Jellege			B
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		Junkers	Vaillant
	Gyártmánya		Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű	Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű
	Típusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)		13	11
	Füstcsanak mérete (cm)		Fürdőszoba	Fürdőszoba
Telepítési helyisége				
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bételt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0,5/0,4	0,6/0,5
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	13/	11/
		Íránytörései (X°/db)	90°/1	90°/1
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/	/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
		Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG
Gyártmánya		Furan	Furan	
Típusa		Furan	Furan	
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bételt (B)		B	B	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T200/N1/D	T120/N1/D	
Korrózióállósági / koromgással szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O0/O0	1/O0/O0	
Alsó tisztítónyílásának helyisége		Fürdőszoba	Fürdőszoba	
Járatának mérete (-) (cm)		13//13/	13//13/	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		/	4,5/	
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga		Műgyanta	Műgyanta	
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//120	//120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett Igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes Igen (I) - nem (N)		/	/	
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságához fordulhat jogorvoslatért!			5/ C	
Rendeltettségzerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

KÉNYSEPRŐIPARI KFT.

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Kéményseprőipari Kft.

Kéményseprőipari Kft. Budapesti Kéményseprőipari Kft. Iróde

Kéményseprőipari Kft. Budapesti Kéményseprőipari Kft. Iróde

Kéményseprőipari Kft. Budapesti Kéményseprőipari Kft. Iróde

Takács Zoltán
Vizsgálatot végzőKocsis Krisztián
műszerezési osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	l2. em./3l	l2. em./2l
		csoport számjelzése	5	4
		járat számjelzése	1	1
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jellege		Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű	Falifűtő
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			B
	Gyártmánya		Junkers	calor II
	Típusa		Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű	Falifűtő
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			
	Füstcsanak mérete (cm)		13	7,6
	Telepítési helyisége		Fürdőszoba	Fürdőszoba
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	0,6/0,5	3,8/1
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	13/	7,6/
		Íránytörései (X°/db)	90°/1	90°/2
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		GNHG	ENHG
	Gyártmánya			Furan
	Típusa			Furan
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)			B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	T120/N1/D
	Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		//	1/OO/OO
	Alsó tisztítónyílásának helyisége		Fürdőszoba	Fürdőszoba
	Járatának mérete (-i) (cm)		///	13//13/
	Járatának lakotéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//
	Járatának lakotéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	//
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		15,2/	4,5/
	A járatának íránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga			Műgyanta
	A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//	//120
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/	
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!			5/ C	
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszeres szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	/2. em./3/	
		csoport számjelzése	5	2
		járat számjelzése	1	1
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	
	Jellege		Falifűtő	
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	
	Gyártmánya		Calor 2	
	Tipusa		Falifűtő	
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW/h)			
	Füstcsanak mérete (cm)		7,6	
Telepítési helyisége		Fürdőszoba		
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	2,5/1,5	
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	7,6/	
		Íránytörései (X°/db)	90°/1	
		Összekötő elem anyaga	Alumínium	
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/	
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		GNHG
Gyártmánya			Furan	
Tipusa			FuranFlex	
Kijelölése: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)			B	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	//	
Korrózióállóság / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		//	//	
Alsó tisztítónyílásának helyisége		Fürdőszoba		
Járatának mérete (-) (cm)		//	13//13/	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitoroklásig (m)		15,2/	4,5/	
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga			Műgyanta	
A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//	//	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/		
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: Igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!		3/ C		
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezési szolgáltatási osztályvezető





Kiegészítés, hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a tárgyi címen a 1/6, 2/3, 3/3, 4/3, 5/1 kéménycsoportok tetőn kívüli átépítése kőműves technológiával az előírásoknak megfelelően megtörtént.

A vizsgált lakásokban megállapítottuk, hogy a tartalékkémények alsó tisztítási lehetősége nem biztosított, a tisztítóajtók elfalazásra kerültek, így teljes körű vizsgálatot (átjárhatósági-nyomástömörégi vizsgálat) elvégezni nem állt módunkban. Szükséges a tisztítóajtók feltárása és minősített, kettős záródású, fémlemez ajtók beépítése.

Az átépítéssel nem érintett rendszerszakaszok vonatkozásában a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató mindenkori műszaki felülvizsgálati nyilatkozatában foglaltak az irányadóak.

Vizsgálatunk időpontjában az I/3 lakásokat zárva találtuk, így az ott esetlegesen előforduló szabálytalanságokról meggyőződni nem állt módunkban.

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve: Kocsis Krisztián	Oklevélszám (mesterlevélszám): 004720	Dátum: 2016.12.08
Aláírása: 	<p>ph</p> <p>FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1399 Budapest Pf. 641 Telefon: 06/1-999-0664 Fax: 06/1-332-1150 E-mail: www.kemenysepro.hu</p>	Megrendelő, vagy megbízott neve: TÁRSASHÁZ
A vizsgálatot végző szakmunkás neve: Takács Zoltán		Aláírása:
Aláírása: 		



A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA, ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLTAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rend. 7. §-a szerint:

3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata.
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés cseréje, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat.

Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:
[kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégtűző (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C).
Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:
vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), íx (X), egyéb: (E1) (E2) (E3).

HIBAJEGYZÉK

Hibakód	Hiba leírása:
1.	Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető
1/b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percnél tovább tartós visszaáramlása
1/d	ki nem égetett, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, lazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata
1/h	nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem
1/i	a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma



Egyéb hibák (Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.)

Hibakód	Hiba leírása:	Hibakód	Hiba leírása:
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédlem szempontjából)
2/d	tömörsége	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/e	belső állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/f	kötőhelyének helyzete	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
2/g	tartozékainak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettségének hiánya miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
2/h	falvastagsága, utólag megvéstek	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légtérrel biztosított szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3/b	járatának szabad keresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	tömörsége		

Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatba vétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E	Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.			
N	Nagy járat keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4006 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.			
N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a letáplálási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.			
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.			
T	Tartalék égéstermék-elvezető.			
H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.			
T	Tulnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.			
S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.			
G	Gázemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.			



Cím: 1112 Budapest, Sasadi út 108-110/C

Beszámoló
aXIX/58/374...../2016. számú támogatási szerződés szerinti
beruházás befejezéséről

A(z) Sasadi út 108-110. C épület..... Társasház/Lakásszövetkezet
nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást
befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): Sasadi út 108-110. C épület

A támogatott program adatai a következők:

Kezdés időpontja (év / hó / nap): 2016.08.08.

Befejezés időpontja (év / hó / nap) 2016.10.10.
var. Páucsek

Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	2.504.297.-	2.504.297.-
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség ¹ (Ft)	2.504.297.-	2.504.297.-
Pályázó saját ereje (Ft)	2.184.297.-	2.184.297.-
Önkormányzati támogatás (Ft)	320.000.-	320.000.-
Lakások száma (db.)	9	9

Egyéb megjegyzések:

Budapest, 2016. év február hó 22.

Páucsek

Páucsek Erőss
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

¹ A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
 képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
 mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató**,

másfelől
 Budapest XI. Sasadi út 108-110. Társasház
 Székhely: 1112 Sasadi út 108-110/C.
 Cégjegyzékszám: ---
 Adószám: 21263862-1-43
 képviseli: Pánczél Erzsébet (PÉ Plusz EM Kft.) közös-képviselő
 mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**
 között az alábbiak szerint:



1. Szerződő felek a XIX/58/215/2016. számon iktatott pályázat és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06. 24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 3. és 7.2 pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
 „3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás
 A támogatás megvalósításának helye: 1112 Budapest Sasadi út 108-110/C.
 A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdje és 2017. június 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: 2 504 297 Ft.
 „7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2017. június 9. napjáig Támogatónak elszámol.”
3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezés kivételével az 1. pontban jelölt támogatási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.
 Szerződő felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2016. december 7.



Támogatott



Pánczél Erzsébet (PÉ Plusz EM Kft.)
 közös-képviselő

Támogató



dr. Hoffmann Tamás 2016 DEC 20
 polgármester megbízásából
 dr. Molnár László
 alpolgármester

Ellenjegyzem:



 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző

2016 DEC 15

Pénzügyileg ellenjegyzem:



 Soltész Erika
 igazgató

2016 DEC 16

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest XI. Sasadi út 108-110. Társasház

Székhely: 1112 Sasadi út 108-110/C.

Cégjegyzékszám: ---

Adószám: 21263862-1-43

képviseli: Pánczél Erzsébet (PÉ Plusz EM Kft.) közös-képviselő

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/58/215/2016. számon iktatott pályázat, és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06.24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás

A támogatás megvalósításának helye: 1112 Budapest Sasadi út 108-110/C.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2016. december 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek **teljes költsége: 2 504 297 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási *szervződés 1. sz. mellékletét* képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (*Pályázati kiírás 7. sz. melléklete*).

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **320 000 Ft**, azaz háromszázhuszezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 11711034-20019550 számú OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközöitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2016. december 9. 12,00 óráig** Támogatónak elszámol.

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
- b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
- c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
- d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
- e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
- f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.

8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).


Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerűnti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések:

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása



16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. szeptember 29.


.....

Támogatott

**Pánczél Erzsébet (PÉ Plusz EM Kft.)
közös-képviselő**


.....

Támogató

**dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából**

2016 NOV 17.


**dr. Molnár László
alpolgármester**

Ellenjegyzem:

2016 OKT 10.


.....
**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző**

Pénzügyileg ellenjegyzem:


..... 2016 OKT 13.

**Soltész Erika
igazgató**