



MEGJEGYZÉS:
A TALAJFELTÖLTÉST, TEREPRENDÉZÉST A KAPCSOLÓDÓ
ÚTÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA!

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ KÖZMŰ

- V — V — V — V — V — Vízvezeték
- G — G — G — G — G — Kisnyomású gázvezeték
- SZ — SZ — SZ — SZ — SZ — Szennyvízcsatorna
- CS — CS — CS — CS — CS — Csapadékvízcsatorna
- 0,4kV — 0,4kV — 0,4kV — 0,4kV — Kisfeszültségű elektromos földkábel
- 10kV — 10kV — 10kV — 10kV — Középfeszültségű elektromos földkábel
- KÖ — KÖ — KÖ — KÖ — KÖ — Közelvilágítási földkábel
- T — T — T — T — T — Magyar Telekom Nyrt. hírközlési földkábel
- UPC — UPC — UPC — UPC — UPC — UPC Magyarország hírközlési földkábel
- MVM — MVM — MVM — MVM — MVM — MVM NET Zrt. optikai földkábel

TERVEZETT KÖZMŰ

- 11,0 5‰ Csapadékvízcsatorna / Egyes hossz / Esés
- Tisztítóakna / Rendezett terepszint / Folyási fenékszint
- ① 115,67 113,85 1,9 25‰ Vízellőakna / Rendezett terepszint / Folyási fenékszint
- V1 115,37 114,21

Megjegyzés:
 A magassági adatok mBf-ben értendők! A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező közművek, valamint a befogadó pontos helyét, méretét, mélységét kutatóaknáknak létesítésével fel kell tární! A feltárás eredmények ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!
 A meglévő közművek adatait a szakági nyilvántartásokból szereztük be, azok helyességéért a Tervező semmilyen felelősséget nem vállal!

Berüházó:	PÉTERHEGY RESORT KFT. 1188 BUDAPEST, PÉTERI ÚT 10.		
Generáltervező:	MM MŰVEK ÉPÍTÉSIRODA KFT. 1124 BUDAPEST, LEJTŐ ÚT 22.		
Szakági tervező:	GLS-AQUA MÉRNÖKI IRODA KFT. 1239 BUDAPEST, KISDUNA U. 15.		
A terv címe:	BUDAPEST XI. KERÜLET PÉTERHEGYI LAKÓPARK KÜLSŐ ÚTCSATLAKOZÁS, ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ VÍZELVEZETÉSI KIVITELI TERV		
Szerkesztő:	Leitner Gábor	A munka tárgya:	VÍZELVEZETÉS
Tervező:	Leitner Gábor	A rajz tárgya:	HELYSZÍNRAJZ
Felöltes tervező:	Leitner Gábor	Méretarány:	M = 1:200
Ügyvezető igazgató: Leitner Gábor	Ez a terv a GLS-AQUA Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!		Dátum: 2017. VII.hó