



**Megjegyzés:**  
 A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű. A pontos helyet még a közműépítés előtt kutatógödör feltárással kell meghatározni. Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni!  
 A terv a meglévő közművek adatait a szolgáltatók nyilvántartása alapján tartalmazza!  
 A szolgáltatók nyilvántartásában szereplő adatok tájékoztató jellegűek!  
 A terv szerinti építés során munkagödör, munkaárok földkitermelése csak kézi erővel, az előírt/szükséges szakfelügyeletek jelenlétében történhet, gépi földmunka tilos!  
 A kivitelezés megkezdésekor, és folyamán a fedlapok (keretek) szintjét a tervezett burkolat szintjéhez egyeztetni kell.  
 A megszakítók fedlapjait a környezetükben tervezett burkolathoz igazított burkolattal ellátott fedlapokkal kell ellátni.

**JELMAGYARÁZAT**

Meglévő	Tervezett
MT	Magyar Telekom alépitmény
MTf	Magyar Telekom földkábel
KTV	Magyar Telekom KTV kábel
MT~	Magyar Telekom légkábel megszakító létesítmények
○ □	Víz-, szennyvíz- és csapadécsatorna aknafedlapja
⊕ ⊖	Vízvezeték felszíni szerelvényei (közút, tűzcsap, vízelzáró csap)
⊕ ⊖	Gázvezeték felszíni szerelvénye
⊕ ⊖	Vezeték tartó oszlop
⊕ ⊖	Elektromos kapcsolószekrény
⊕ ⊖	Meglévő ingatlanhatár
⊕ ⊖	Meglévő kerülethatár
⊕ ⊖	aszfalt útburkolat építés
⊕ ⊖	munkatér határolás
⊕ ⊖	taktilis vezetősáv

**TERVFELÜLVIZSGÁLAT**

Megrendelő: <b>BKK</b> Budapesti Közlekedési Központ	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. Levélcíme: 1241 Budapest, Pf.: 200 Telefon: 3-255-255 Fax: 06-30-774-1001 E-mail: bkk@bkk.hu Web oldal: www.bkk.hu
<b>VIA FUTURA</b> Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	1111 Budapest, Zenta u. 1. Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588 E-mail: viafutura@viafutura.hu
<b>Balatoni út - Háros utcai csomópont közlekedésbiztonsági fejlesztése</b>	<b>KIVITELI TERV</b> Tervszám: <b>1405/2</b> Dátum: <b>2018. augusztus</b>
Szakág: <b>D.2. MAGYAR TELEKOM NYRT. HÁLÓZATÁNAK KIVÁLTÁSA</b>	
Szakági tervező: <b>TETRA-COM</b> <b>TETRA-COM Kft. Tanácsadó és Mérnöki Iroda</b> 1083 Budapest, Práter utca 29/a. Tel: 385-0900 e-mail: tetracomkft@gmail.com	
Részművelet: <b>TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT ÉPÍTÉSI HELYSZÍNRAJZA</b>	Rajzszám: <b>104-955/02-2018</b> Méretarány: <b>M 1:250</b>
Felelős tervező: MOLNÁR ATTILA Mknyisz-01-6341	Belső ellenőr: OSVÁTH MIKLÓS Mknyisz-01-6342
Tervező: MOLNÁR LAJOS	Ügyvezető: SÚBA GÁBOR