

A XIX/800/367/2018. számú támogatási szerződés szerinti

Támogatás elszámolása

Pályázat megalosulási címe(i): H-1113 Budapest, Zsombolyai utca 11.....

1. A Támogatott adatai:

- Név: Társasház H-1113 Budapest, Zsombolyai utca 11.
- Cím (székhely, lakóhely): U A
- Levelezési cím, telefon: H-1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C
- Adószám (adóazonosító jel): -
- Bankszámlaszám: 11711034-20437482
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
**igen / nem / arányosítással** (a megfelelő rész alhúzandó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
**igen / nem** (a megfelelő rész alhúzandó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Kató Csaba +36205133237, jabbaz2003@gmail.com.

• A csatolt számlákat kizártak a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

XIX/800/367/2018 sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:

**igen / nem** (számlákon bontva, igazolva minden arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 320.000.-Ft

3. A támogatási cél megnevezése: gázvezeték felújítás

4. Elszámolási határidő: 2019. március 29. 16.00 óra.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

320.000.-

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 877.869.-Ft

Teljes felújítási költség (5. és 6. pont): 1.197.869.-Ft

Támogatás szempontjából elismерhető bekerüelési költség: 1.197.869.-Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: 1 db

Budapest, 2018.évnovember.hónap26.nap

*Kató Csaba*  
Jelentésekkel, .....  
Budapest, 1115  
Bartók Béla út 152/C  
Adószám: 1294487N-242  
Szám: 11711034-20437482

(cégszerű) aláírás  
*Kató Csaba*  
Budapest, 1115  
Bartók Béla út 152/C  
Elszámolási lehetségi u. M. TH klt

Ikt.sz.: XIX/800/367/2018.

A támogatott cél megvalósításának helye: 1113 Budapest Zsombolyai u. 11.

Sorsz.: 74

### IGAZOLÁSOK

#### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználásút igazolom.

Dátum: 2018. november 26.

Aláírás: .....  


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: ..... Aláírás: .....

Dátum: ..... Aláírás: .....

#### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 320 000 Ft összegben igazolom.

Dátum: 2018. november 26. Aláírás (ügyintéző): .....  


Dátum: 2018. november 26. Aláírás (vezető): .....  


Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....

Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

Szakmai igazolás pecsét:

  
I.S. J. C. C.  
J. C. C. I.S.

Aláírás





## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,  
mint támogatót nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest XI. Zsombolyai u. 11. Társasház

Székhely: 1113 Budapest Zsombolyai u. 11.

Cégjegyzékszám: ---

Adószám: ---

képviseli: Károly Csaba (JABBA FM Kft.) közös-képviselő  
mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/800/153/2018. számon iktatott pályázat, és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Ür 2018. június 06. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.  
2. Támogatott által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.  
3. A támogatás kizárával az alábbi célra fordítható: gázvezeték felújítás  
A támogatott cél megvalósításának helye: 1113 Budapest Zsombolyai u. 11.  
A támogatással megalosuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdi és 2019. március 29. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: **1 197 869 Ft.**  
A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezettségi kötelezettségek lebontására.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem forditható a támogatás összege addóhatóság felé fizetendő ÁFA, illerék, vagy köteher tartozás kiegynélítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (harvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási szerződés 1. mellékletet képezi a köztartozások, illetve csöd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (*Pályázati kiírás 7. sz. melléklete*).

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megitélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlapjal vagy kiadványjal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **320 000 Ft**, azaz háromszázhuszzer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárolag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzügytalással a Támogatott 11711034-20437482 számú OTP Bank Nyrt pénzintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközöktől elkülönítetten kezeli, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2019. március 29. 12.00 óráig Támogatónak elszámol.
8. Az elszámolás rendje:
  - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás II. sz. melléklete*).
- b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás I. 0. sz. melléklete*)
- c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).
- d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számvitelű bizonylatoknak a másolatát,
- e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
- f) valamint a kifizetésekkel szóló bankkivonatok és kiadási pénzárzbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szigmálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyszerre, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorrendben kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorrendekkel kell szerepelni. Az elszámoláshoz, a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) békelyezővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Üjbuda Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft összegben*”.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).
- Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerinti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja

eI. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA leponásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatoikkal növelve a Támogatott részére 15 napon belül fizesse vissza.

9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatott terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatotttól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az általában napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelteken) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszaüzíteni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közzlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tajékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárho az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
  - az Állami Számvivőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználtását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat:
  - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza ([www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu)):
  - Támogató a jelen szettszövessel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tajékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések: .....
16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020

17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogiuta esetén a szerződő felek a Budapesti Központi Kerületi Bíróság kizárolagos illetékességet kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértnek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. október 17.

*Attila Varga*

Támogatott

Kató Csaba (JABBA FM Kft.)  
közös-képviselető

Támogató  
dr. Hoffmann Tamás  
polgármester megbízásából

dr. Molnár László  
alpolgármester

Ellenjegyzem:

*Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna*  
2018 OKT 31  
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

*Soltész Erika*  
2018 NOV 06

igazzató

② Számla

# SZÁMILA

## Eredeti példány

Sorszám: LN5SA 7998167

A számlálószámú neve, címe, bankszámlaszáma, autósáma:

TAIR SASHA Z  
1113 BP.  
Zsambolyai u. 11.  
Közösségi autósáma:

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

T A I R S A S H A Z

Foglalkozás: Szolgáltatói tevékenység  
Társaság elnevezése: Bánkrolca Zrt.  
Adószám: 11130000001234567890  
Elérhetősége: 22000 730 2242  
Elérhetősége: 06 7714 000 2646 0145

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

Közösségi autósáma:

A számla hétel: 2018. 10. 16.

Fizetési határidő:

A számla hétel: 2018. 10. 24.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolt száma (VTSZ, SZI, EJ) és egyéb jellemzői

AFA külcs

M.e.

Memória

Egysége (AFA nélküli)

~~Üzemzavaros opz - csatolásból -~~  
~~visszük a kivágása~~

27 alk 1

943.204

—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—

Elszámolás 2 XI. kér. Uj jövedelmi összeghez  
XIX /800/364/2018. számú származékszerű  
320.000,- forint összeghez  
Hosszúszállás  
2018.10.16.

Számlaszám:

11714006-20460145

A számlaadó ÁFA nélküli:

943.204

Az ÁFA külcsa 27 % os összege:

Foglalkozás - szolgáltatások -  
A számlaadó teljesen részben kifizetve az ÁFA nélküli összeghez  
számítva 254.665,-

Sz ny. 13-374/V - Kamikér

Foglalkozás

A másolatot az eredetivel megegyező Csalás

Dátum: 11. 26.

## Legyőzött EPH-bekötésről

1.) A vizsgálat helye:  
 .Bp..... helység..... út/utca/ tér..... 11.....sz.....cm.....ajtó

A tulajdonos neve: farsasházi mérnök vezetéki felügyelő Só..

2.) A vizsgálat oka, szüksessége: EPH kiépítés

- új épületben, régi épületben új gázhalozat kiépítése esetén MINDIG szükséges megfelelő EPH jegyzőkönyv (új gázmérő hely, új gázkeszülék, új fogyasztói vezeték)
- meglévő gázmérő esetén akkor szükséges EPH jegyzőkönyv, ha gázkeszülék flexibilis csővel lett beszerelve (csere, bővítés alkalmával).
- Megfelelő EPH jegyzőkönyv kell akkor, ha dírkötő kád fölött szerelnek és a készülék érintésvédelmi besorolása rosszabb, mint IP45, IPX5, illetve csak fröccsenő víz ellen védtet, figyelem nélküli attól, hogy minél lejt bekörve (akkor fixre, akár flexibilis csővel).

3.) A gázszárendszer épületen belül rálöött gázkeszülékek

| Tipusa | Helye | Érintésvédelmi védővezetőbe be van kötve |     |     | Gázszűkötése | A felhasznált flexibilis cső vezetőképessége |  |
|--------|-------|------------------------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------------|--|
|        |       | igen                                     | nem | fix |              |                                              |  |
|        |       |                                          |     |     |              |                                              |  |
|        |       |                                          |     |     |              |                                              |  |
|        |       |                                          |     |     |              |                                              |  |
|        |       |                                          |     |     |              |                                              |  |
|        |       |                                          |     |     |              |                                              |  |
|        |       |                                          |     |     |              |                                              |  |

4.) Az épületben kialakított EPH csomópont helye: prinzipiális központban / II. kaponya felébenben!

Megtekintés alapján a csomópont kialakítása

- megfelelő  nem megfelelő   
 megfelelő  nem megfelelő   
 megfelelő  nem megfelelő

Megtekintés alapján az EPH gerincvezeték kialakítása:

- megfelelőnek\* nem megfelelőnek\* minősítm. (\* a kíván részt megijelölni)  
 Dátum: 2018. 10. 05.

A vizsgálatot végezte: Tihanyi MNR  
 Cím: 1022 Bp. Egyetem utca 8/A  
 ÉV. vizsgabizonyítvány száma: MK.01.5962.

Tihanyi MNR  
 a felülvizsgájó aláírása

Szabó László  
 a megrendelő aláírása  
 megrendelői minősége.....  
 (gázfogyasztó, ingatlantulajdonos, beruházó stb.)

A nyilatkozatot átvettettem: 200.....

A nyilatkozatot 2018. 10. 16.

## JEGYZŐKÖNYV és használatbavételi hozzájárulás

Hányalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Jelen vannak: Kivitelező részéről: Molnár Gábor

Felhasználó részéről:


NKM Földgázhálózati Kft. részéről: Dinnyes Lőrinc  
helység: 230m b2/52i utca  
Tárgy: M épület ph... em... ajtoszám alatti  
hsz/hrsz: Török ház

felhasználó gázellátó rendszerének műszaki-biztonsági ellenőrzése.

A mai napon az NKM Földgázhálózati Kft. által a jelenlévő kivitelező által szerelt, alábbi gázellátó rendszert ellenőriztük.

- ◆ nyomásszabályozó típusa: DN 150 tól DN 160 tipusú... csatlakozó vezeték p<sub>u</sub> ... m<sup>3</sup>/h gázmenőkötés (DN 150 tól DN 160 tipusú... fogynásztói vezeték p<sub>u</sub> ...)
- ◆ nyomásszabályozó típusa: DN 150 tól DN 160 tipusú... csatlakozó vezeték p<sub>u</sub> ... m<sup>3</sup>/h gázmenőkötés (DN 150 tól DN 160 tipusú... fogynásztói vezeték p<sub>u</sub> ...)

◆ ellenőrzött gázfogyasztó készülékek:



A csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen az alábbiak szerinti nyomáspróbát megtartottuk.

| szilárdsgáj | nyomásérzék [bar] | időtartam [min] | nyomásérzék [bar] | nyomásérzék [bar] |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| tömörségi   | 150               | 10              | 150               | 150               |

Az ellenőrzött gázellátó rendszer - a helyszíni szemle, a nyomáspróba és a leszámolási dokumentáció alapján - műszaki-biztonsági szempontból:

megfelel

hozzájárunk

nem felel meg

Az üzembe helyezéshez, használatbavételhez:

Észrevételek:

A csatlakozóvezeték és a fogynásztói vezeték üzeme (gáz alá) helyezésére kizárolag az NKM Földgázhálózati Kft. vagy megbízotta jogosult. A gázfogyasztó készülékek üzembe helyezését a készülék gyártójával vagy a grártó feljogosított megbízottjával kell elvégezni. A felhasználó a jegyzőkönyv aláírásával a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szakszerű használatára, a gázmenő állagmegovási és védelmi kötelezettségre, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatót érte el.

Kelt: 2017.06.08. évi 10 óra 15 perc

Felhasználó

MEO  
NKM Földgázhálózati Kft.  
Földgázhálózati Kft.

Rivellező

A műszaki eredményet meggyőző

2017

## MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTELİ JEGYZŐKÖNYV

**Helyszín:** Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 11. szám alatti társasház

**Megrendelő:** Társasház/Jabba FM Kft./Kató Csaba közös képviselő

**Kelt:** Budapest, 2018. 10. 16.

### Jelen vannak:

Megrendelő részéről

Kató Csaba közös képviselő

### Vállalkozó részéről

Sólyom Péter Gábor (ügyvezető)

**Tárgy:** A vállalkozási szerződés alapján, Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 11. szám alatti társasház, üzemzavaros gáz-csatlakozó vezeték kiváltása.

Vállalkozó az NKM Földgázzsoldgáltató Zrt. MEO-s kollégája által kiállított – sikeres nyomáspróbát igazoló – jegyzőkönyvet a Megrendelőnek átadta.

Megrendelő és Vállalkozó megállapítják, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkálatokat hiánytalansul teljesítette a vállalt határidőre, így a Megrendelővel szemben az elszámolást végrehajthatja, a szerződésben foglalt ütemezéssel.



**Megrendelő**

**Jabba FM Kft.**

1115 Budapest,  
Bartók Béla út 152/c  
Adószám: 12994878-2-43  
SzSSZ.: 11711041-20921640

**Vállalkozó**

A műszaki és értékelni meg egyesítésével 2018. 10. 22.

1148 Budapest, Báróteszi u. 5. - Tel.: 06-20-9888-866 2018. 10. 22.

## Társasházi Gázszerező Kft.

1148 Bp. Bátorkezsi u. 5.

Adószám: 250001730-2-42

Képviselő: Sólyom Péter Gábor

## Kivitelezői nyilatkozat

Alulírott Sólyom Péter Gábor, a Társasházi Gázszerező Kft. képviselője nyilatkozom, hogy cégbünk a **Bp., XI. ker. Zsombolyai u. 11.** szám alatti társasház, üzemavaros gáz-csatlakozó vezeték kiváltását, az érvényben lévő előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően végezte el, melyet az NKM Földgápszolgáltató Zrt. MEO.-ja által kiadott jegyzőkönyv igazol.

Budapest, 2018. 10. 16.

  
Sólyom Péter Gábor  
Vállalkozó

1148 Budapest, Bátorkezsi u. 5.  
2018. 10. 16.

A nyilatkozat az eredetivel megegyező hozzáférésre  
2018. 10. 26.

Társasházi Gázszerelő Kft.  
Székhely: 1148 Budapest, Bátorkeszi u. 5.  
Adószám: 250001730-1-42  
Cégj: 01-09-194021

Név : Társasház Cím : XI Zsombolyai utca 11  
Készítette: Takács Zoltán  
Kelt: 2018 év 10 hó 16.nap

A munka leírása:  
Gáz-csatlakozó vezeték kiváltása

| SZÁMLAMELLÉKLET                  |              |            |  |
|----------------------------------|--------------|------------|--|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |  |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 285426       | 657778     |  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 285426       | 657778     |  |
| 2.1 ÁFA vettései alap            | 943204       |            |  |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 254665     |  |
| 3. A munka ára                   |              | 1.197.869  |  |

*Előzetes kölcsönözésre kérlek!*  
Részletező leírás a munkához  
az alábbi oldalon található.

Megjegyzés:

*Előzetes kölcsönözésre kérlek!*

2018.11.26.

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése                                 | Anyag összege | Díj összege   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Költségterítések                                     | 0             | 75000         |
| Irtás, föld- és sziklamunka                          | 0             | 12600         |
| Falazás és egyéb köművesmunka                        | 4520          | 52260         |
| Felületképzés                                        | 28028         | 42630         |
| Szigetelés                                           | 2264          | 4560          |
| Közmtücsövezetékek és -szervények szerelése          | 24046         | 71968         |
| Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés           | 3900          | 23850         |
| Épületgépészeti csővezeték szerelése                 | 147176        | 313110        |
| Épületgépészeti szervények és berendezések szerelése | 75492         | 61800         |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>285426</b> | <b>657778</b> |

(2)  
KJL

## I. oldal

| Szv.     | Tételezési idő                                                                                                                                                                                                                             | Egyésgére jutó (HUF)       | A tételek ára összesen (HUF) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Anyag                      | Munkakölcsön                 |
| <b>1</b> | <b>19-010-1.1.2 (2) ÖN</b><br>Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés                                                                                                                                         | <b>1 db</b> 0              | <b>54.000</b> 0              |
| <b>2</b> | <b>19-081-11.2.1 (4)</b><br>Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele                                                                                                                | <b>1 db</b> 0              | <b>21.000</b> 0              |
| <b>3</b> | <b>21-011-12 (29)</b><br>Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül                                                                                  | <b>3,5 m<sup>3</sup></b> 0 | <b>3.600</b> 0               |
| <b>4</b> | <b>33-062-1.1-2110002 (1)</b><br>Faláttörés helyreállítása<br>0,1 m <sup>2</sup> /db méretig,<br>téglafalban<br>Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o.<br>M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabars                                      | <b>6 db</b> 390            | <b>2.610</b> 2.340           |
| <b>5</b> | <b>33-063-1.1.2 (2) ÖN</b><br>Faláttörés 30x30 cm méretig,<br>téglafalban,<br>12,01-25 cm falvastagság között                                                                                                                              | <b>6 db</b> 0              | <b>2.280</b> 0               |
| <b>6</b> | <b>33-063-2.1.1 (9) ÖN</b><br>Födémáttörés 30x30 cm méretig,<br>30 cm födémvastagságig,<br>bármely téglaboltozatos födémben                                                                                                                | <b>4 db</b> 0              | <b>1.800</b> 0               |
| <b>7</b> | <b>33-091-21.1.1-2110002 (26) ÖN</b><br>Boltozatok, födémáttörések helyreállítása,<br>0,1 m <sup>2</sup> felületig,<br>téglás szerkezetű födémben<br>Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o.<br>M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabars | <b>4 db</b> 545            | <b>3.930</b> 2.180           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                            | (3)<br>L. Sz. J.             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 15.720                       |

| Sz. | Tétdszám<br>Tételkiirás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egysségre jutó (HUF)<br>Anyag | Munkadíj | A tételek ára összesen (HUF)<br>Anyag | Munkadíj |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 8   | <b>47-021-11.4 (4)</b><br>Acél felületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval,<br>cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig,<br>függesszión és tartón, állványzaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                             | 210      | 0                                     | 10.290   |
| 9   | <b>47-021-21.4.1-0130721 (76)</b><br>Acél felületek közbenső festése<br>cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesszión és<br>tartózalon,<br>műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel<br>alapozófesték, sárga 400,                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 m                          | 302      | 300                                   | 14.798   |
| 10  | <b>47-021-31.4.1-0130361 (141)</b><br>Acél felületek átvonó festése<br>cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesszión és<br>tartózalon,<br>műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel magasfényű<br>zománcfesték, fehér 100,                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 m                          | 270      | 360                                   | 17.640   |
| 11  | <b>48-012-10.1.2-0096015 (18)</b><br>Talajnedvesség elleni szigetelés<br>bevonatszigeteléssel, két rétegben,<br>esővezetés gallérozása Ø 50 mm átmérőig,<br>minimum 3,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű<br>modifikált<br>bitumenes bevonatszigeteléssel, a szigetelt falra vagy padlóra,<br>10 cm kihajtással, a cső felületére 4,0 cm sugarú hajlatképzés<br>és alapozás után felhordva<br>weber.tec 922 (PLASTIKOL UDM 2 S) kétkomponensű<br>modifikált bitumenes bevonatszigetelés | 4 db                          | 566      | 1.140                                 | 4.560    |
| 12  | <b>54-001-5.1.2-0013510 (53) ÖN</b><br>Szűkitő idom szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>szűkitendő cső: DN 32<br>Szűkitő idom DIN 2616 ST35.8/b 42.4 x 33.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 db                          | 1.308    | 2.234                                 | 2.616    |
| 13  | <b>54-001-5.1.3-0013511 (54) ÖN</b><br>Szűkitő idom szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>szűkitendő cső: DN 40<br>Szűkitő idom DIN 2616 ST35.8/b 48.3 x 42.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 db                          | 1.532    | 2.563                                 | 3.064    |

*Ez a dokumentum a teljesítmény igazolására szolgál.*

*Ez a dokumentum a teljesítmény igazolására szolgál.*

## 3. oldal

| Szsz. | Tételszám                                                                                                                                                                                                            | Egysségre jutó (HUF) | A téTEL ÁRA összesen (HUF) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|       | Tételkírás                                                                                                                                                                                                           | Anyag                | Munkadíj                   |
| 14    | <b>54-001-5.1.4-0013512 (55) ÖN</b><br>Szűkitő idom szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>szűkitendő cső: DN 50<br>Szűkitő idom DIN 2616 ST35.8/b 60.3 x 33.7 mm                                     | 1 db                 | 2.372                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 2.909                      |
| 15    | <b>54-001-7.1.1-0013595 (78) ÖN</b><br>Csőív szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>DN 25 méretig<br>Patentív 3D 90GR.ST35.8/b NTL.. 33,7 x 2,6 mm                                                    | 6 db                 | 2.126                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 3.282                      |
| 16    | <b>54-001-7.1.2-0150001 (79) ÖN</b><br>Csőív szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>DN 32<br>Forracsőiv varrat nélküli acélesőből MSZ 2830<br>A.37.X. 38x2,6 mm                                       | 2 db                 | 376                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 2.414                      |
| 17    | <b>54-001-7.1.3-0150003 (80) ÖN</b><br>Csőív szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>DN 40<br>Forracsőiv varrat nélküli acélesőből MSZ 2830<br>A.37.X. 44,5x2,6 mm                                     | 4 db                 | 446                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 2.743                      |
| 18    | <b>54-001-7.1.4-0150006 (81) ÖN</b><br>Csőív szerelése, hegesztett kötéssel,<br>DN 100 méretig,<br>DN 50<br>Forracsőiv varrat nélküli acélesőből MSZ 2830<br>A.37.X. 57x2,9 mm                                       | 1 db                 | 636                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 3.089                      |
| 19    | <b>54-009-2.2.1.3-0170126 (29)</b><br>Karima fel szerelése,<br>csővére hegeszthető acéllkarima,<br>DN 100 méretig,<br>DN 40<br>MVV-ISG csővére hegeszthető lapos acéllkarima MSZ 2912<br>DIN 2573 PN 6 DN 40, B alak | 2 db                 | 2.220                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 3.458                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 4.440                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 6.916                      |

(S)  
László

## 4. oldal

| Sz. | Tételezési<br>Tételekírás                                       | Egyésgre jutó (HUF)<br>Anyag | Munkadíj | A tételek ára összesen (HUF)<br>Anyag | Munkadíj |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 20  | 54-011-1.1-0921501 (1)                                          |                              |          |                                       |          |
|     | Csőtartó beépítése fix kivitelben,                              |                              |          |                                       |          |
|     | Fix csőtartótámasz                                              |                              |          |                                       |          |
| 21  | 54-016-5.1 (36)                                                 |                              |          |                                       |          |
|     | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömöriségi nyomáspróbája,      |                              |          |                                       |          |
|     | DN 50-100 között                                                |                              |          |                                       |          |
|     | 1 db                                                            | 5.100                        | 8.850    | 5.100                                 | 8.850    |
| 21  | 54-016-5.1 (36)                                                 |                              |          |                                       |          |
|     | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömöriségi nyomáspróbája,      |                              |          |                                       |          |
|     | DN 50-100 között                                                |                              |          |                                       |          |
|     | 1 db                                                            | 0                            | 12.054   | 0                                     | 12.054   |
| 22  | 71-013-7.3-0310391 (31)                                         |                              |          |                                       |          |
|     | Érintésvédelmi hálózat tartozékaiknak szerelése,                |                              |          |                                       |          |
|     | épületgépészeti csőhálózat földelő kötése                       |                              |          |                                       |          |
|     | OBO földelő bilincs, 2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet |                              |          |                                       |          |
|     | 1x35 mm <sup>2</sup> ,                                          |                              |          |                                       |          |
|     | 1 db                                                            | 3.900                        | 8.850    | 3.900                                 | 8.850    |
| 23  | 71-013-9 (34) ÖN                                                |                              |          |                                       |          |
|     | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése         |                              |          |                                       |          |
|     | 1 mp*                                                           | 0                            | 15.000   | 0                                     | 15.000   |
| 24  | 81-000-1.1.1 (1)                                                |                              |          |                                       |          |
|     | Csővezetékek bontása,                                           |                              |          |                                       |          |
|     | horganyzott vagy fekete acélcsövek                              |                              |          |                                       |          |
|     | tartózerkezetről, vagy padlócsatornából!                        |                              |          |                                       |          |
|     | Kárgavágással, deponálással,                                    |                              |          |                                       |          |
|     | DN 50 méretig                                                   |                              |          |                                       |          |
|     | 49 m                                                            | 0                            | 750      | 0                                     | 36.750   |
| 25  | 81-003-1.1.2.1.2.3-0339003 (67)                                 |                              |          |                                       |          |
|     | Gázvezeték,                                                     |                              |          |                                       |          |
|     | Rézcső szerelése,                                               |                              |          |                                       |          |
|     | menetes kötésekkel,                                             |                              |          |                                       |          |
|     | csődomok elhelyezése,                                           |                              |          |                                       |          |
|     | két oldalon menetes, külső-belső menettel, ill. hollandival,    |                              |          |                                       |          |
|     | DN 25                                                           |                              |          |                                       |          |
|     | Viega könyök 90°, sárgaréz, KB menetes, 1",                     |                              |          |                                       |          |
|     | 6 db                                                            | 1.424                        | 2.190    | 2.190                                 | 8.544    |
| 26  | 81-003-1.2.1.1.3-0110013 (83) ÖN                                |                              |          |                                       |          |
|     | Gázvezeték,                                                     |                              |          |                                       |          |
|     | Fekete acélcső szerelése,                                       |                              |          |                                       |          |
|     | hegesztett kötésekkel,                                          |                              |          |                                       |          |
|     | cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,                       |                              |          |                                       |          |
|     | szabadon, tartószerkezettel,                                    |                              |          |                                       |          |
|     | csőátmérő DN 100-méretig,                                       |                              |          |                                       |          |
|     | DN 25                                                           |                              |          |                                       |          |
|     | Fekete acélcső A 37X 1" simavégű                                |                              |          |                                       |          |
|     | 24 m                                                            | 1.500                        | 3.090    | 3.090                                 | 36.000   |

74.160  
*(C)*

36.000  
*(C)*

| Ssz. | Téteszám                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egységre jutó (HUF) | A tétel ára összesen (HUF) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|      | Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                | Anyag               | Munkadíj                   |
| 27   | 81-003-1.2.1.1.1.4-0110016 (84) ÖN<br>Gázvezeték,<br>Fekete acélcső szerelése,<br>hegesztett kötésekkel,<br>cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,<br>szabadon, tartószerkezettel,<br>csőátmérő DN 100-méretig,<br>DN 32<br>Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű<br>18 m  | 3.330               | 32.706                     |
| 28   | 81-003-1.2.1.1.1.5-0110019 (85) ÖN<br>Gázvezeték,<br>Fekete acélcső szerelése,<br>hegesztett kötésekkel,<br>cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,<br>szabadon, tartószerkezettel,<br>csőátmérő DN 100-méretig,<br>DN 40<br>Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű<br>24 m | 2.059               | 3.720                      |
| 29   | 81-003-1.2.1.1.1.6-0110022 (86) ÖN<br>Gázvezeték,<br>Fekete acélcső szerelése,<br>hegesztett kötésekkel,<br>cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,<br>szabadon, tartószerkezettel,<br>csőátmérő DN 100-méretig,<br>DN 50<br>Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű<br>6 m    | 2.731               | 4.500                      |
| 30   | 81-013-1.1-0130983 (1) ÖN<br>Védőburkolat elhelyezése acélcsőre<br>műanyag lefolyócsőből,<br>DN 50<br>PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,<br>8x1000 mm                                                                                                    | 4.031               | 3.210                      |
| 31   | 82-001-31.2.6-0170029 (345)<br>Oldható csőkötés karimáparóból,<br>menetes kötessel, DN 32-65 méret között<br>DN 50 PN 10 - PN 40<br>MVV-ISG nyakas menetes karima MSZ 2907 DIN 2566 PN 10-<br>16 2"<br>2 db                                                                | 7.074               | 4.260                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 14.148                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 14.148                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 8.520                      |

## 6. oldal

| Szsz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Téteszám                         | Egységre jutó (HUF) | A tételek ára összesen (HUF) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tétekírás                        | Anyag               | Munkadíj                     |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>82-003-3.2.1-0130585 (20)</b> |                     |                              |
| Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel,<br>kétcsomónkú gázmérőhöz,<br>3; 6 m <sup>3</sup> /h teljesítményre, DN 25<br>MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal,<br>(vagy vele technológiailag megegyező típus) névleges méret 25<br>mm, sárgaréz, natur, 16 bar, |                                  |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 db</b>                      | <b>10.224</b>       | <b>8.880</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     | <b>61.344</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                     | <b>53.280</b>                |
| <b>Munkanem összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | <b>285.426</b>      | <b>657.778</b>               |

László

2018. 10. 16.

OTPdirekt

## Számlatörténet bejegyzés részletei

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Számlaszám             | 11711034-20437482                       |
| Devizanem              | HUF                                     |
| Számla elnevezése      | ZSOMBOLYAI U 11 THÁZ                    |
| Könyvelési dátum       | 2018.10.16.                             |
| Tranzakció típusa      | ÁTTUTALÁS (OTP-N BELÜL)                 |
| Összeg                 | -1.197.869                              |
| Ellenoldali név        | Társasházi Gázszereleő Kft              |
| Ellenoldali számlaszám | 11714006-20460145                       |
| Közlemény              | LNGSA 7998167 gáz alapvezeték felújítás |

A működésről 2018.10.16. 2018.10.20. közötti időszakban készült a művelet.

<https://www otpbankdirekt.hu/homebank/do/bankszamla/lekerdezés/számlatörténetReszletek?muveletsz=nyomtatás&inditoKliensTran...>

1/1

**Beszámoló**  
**a XIX/800/367/2018. számú támogatási szerződés szerinti  
beruházás befejezéséről**

A(z) Társasház H-1113 Budapest, Zsombolyai utca 11.. Társasház/Lakásszövetkezet nevében bejelentem, hogy a hivatalos támogatási szerződésben foglalt beruházást befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): **H-1113 Budapest, Zsombolyai utca 11.**

A támogatott program adatai a következők:

Kezdés időpontja (év / hónap): 2018. szeptember 26.

Befejezés időpontja (év / hónap) 2018. október 16.

| Megnevezés                                                                 | (támogatási szerződés szerint) | Tervezett   | Tényleges   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Teljes felújítási költség (Ft)                                             | 1.197.869.-                    | 1.379.508.- | 1.197.869.- |
| A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség <sup>1</sup> (Ft) | 1.197.869.-                    | 1.197.869.- |             |
| Pályázó saját ereje (Ft)                                                   | 1.197.869.-                    | 877.869.-   | 1.379.508   |
| Önkormányzati támogatás (Ft)                                               | 320.000.-                      | 320.000.-   |             |
| Lakások száma (db.)                                                        | 7                              | 7           |             |

Egyéb megjegyzések:

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlapjával vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

Budapest, 2018. év november hó 26.

*Jabba FM Kft.*  
*1115 Budapest/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke*  
*Bartók Béla út 152/c*  
*Adószám: 12994878-2-43*  
*Szisz.: 11711041-20921640*

<sup>1</sup> A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősítő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlánok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakás céltúnak az a helyiségek, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ilyen helyiségekhez tartozó garázsok).

### Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): H-1113 Budapest, Zsombolyai utca 11.

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: Társasház, H-1113 Budapest, Zsombolyai u. 11.

#### 1 db Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)

1. ~~1 db számla a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) ponja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,~~
2. ~~2.db átutalási igazolás, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,~~
3. ~~4. -db pénztári kifizetési bizonylat,~~
4. ~~5. 1 db számlarészletező, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,~~
5. ~~6. 1 db beszámoló (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),~~
6. ~~7. 1.db kivitelezői nyilatkozat a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,~~
7. ~~8. 1.db műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,~~
8. ~~9. 2.db szükség szerinti szakvélemények GÁZ MEO, EPH jky.~~
9. ~~(Pl. FÖKÉTÜZZ, FŐGÁZ, ELMÜ)~~
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):  
– ..... db.....  
– ..... db.....  
– ..... db.....

Budapest, 2018. november 26.

  
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvételi Hiánytalan /Hiányos .....

Budapest, 2018. 11. 26.

  
Átvevő

Hiánypótlási benyújtva: .....  
Átvevő