



- MEGJEGYZÉS**
- a kiemelt szegély süllyesztése esetén a felépő 2 cm, rámpa max 5%
  - a természetes kő futósor bontása után a meglévő burkolatlapot helyre kell állítani 30 cm m szélességben (25 cm vtg. C20/25-32-F1 beton alaprég)
  - a természetes szegélykő visszafűtésének pólusa 20%

- JELMAGYARAZAT**
- jogi telekhatár
  - meglévő szilárd burkolat széle szegély nélküli
  - meglévő szilárd burkolat széle szegéllyel
  - meglévő süllyesztett szegély
  - tervezett tangely
  - tervezett burkolatszél
  - tervezett járdaszél
  - tervezett kiemelt szegély
  - tervezett süllyesztett szegély
  - tervezett kiemelt szegély lesüllyesztés
  - tervezett döntött szegély
  - tervezett kerli szegély

- ① tervezett burkolatmegerősítés, 5 cm AC11 kopórteg, 2.5 cm AC11 kiegészítőréteg
- ⑤ lokális beavatkozás 5 cm AC11 kopórteg, 5 cm AC11 kötréteg
- ⑥ tervezett burkolatmegerősítés, 5 cm AC11 kopórteg
- ⑦ tervezett burkolatmegerősítés, 4 cm AC11 kopórteg
- ② tervezett erősített járdaszekerezet, 4 cm ACB kopórteg
- ③ tervezett járda kopórtegcseré, 3 cm MA4 kopórteg
- ④ tervezett teljes pályaszekerezető járda, 3 cm MA4 kopórteg
- ⑧ tervezett burkolatszéli hullámzatosítás, 5 cm MA11 kopórteg

- tervezett vakvezető Taktilis kövek stop/vezető
- meglévő víznyelőrács / víznyelőrács szintbehelyezése
- meglévő telefonaknák
- meglévő / tervezett tűzcsp
- meglévő víz tolozár
- meglévő közvilágítási oszlop
- meglévő légevezeték oszlopok
- meglévő szennyvizcsat. és csapadékcsat. aknafedlap
- meglévő csapadékcatorna aknafedlap

<b>VIA FUTURA</b> Mérmű, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		<b>Veszprémi Iroda</b> 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétány 2. sz. ép. Tel.: 88 786-747, Fax: 88/784-592 E-mail: viafutura@viafutura.hu		<b>KIVITELI TERV</b>	
Tárgy:	Fővárosi útelújítások előkészítése, tervezés - III. ütem 3. rész	Úgyvezető:	Rajzméret:	0.53 m2	
Szakág:	ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA	Főtervező:	Méretarány:	1:250	
Résznyelvet:	Részletes helyszínrajz 0+000 - 0+225 km sz. között	Tervező:	Dátum:	2019.01.21.	
Megbízó:	BUDAPESTI KÖZÚT	Ellenőr:	Tervezőszám:	1854/1	
		Szerkesztő:	Rajzszám:	3.1	
				Ez a tervet a VIA FUTURA Kft. készítette.	