

A XIX/800/302/2018...../2018. számú támogatási szerződés szerinti

### Támogatás elszámolása

Pályázat megvalósulási címe(i): Társasház Fadrusz u. 2.

#### 1. A Támogatott adatai:

- Név: Társasház
- Cím (székhely, lakóhely): 1114 Budapest, Fadrusz u. 2.
- Levelezési cím, telefon: I-Team Jutalom Bt, 111 Bp. Vali u. 10-12.
- Adószám (adóazonosító jel): 28233866-2-43
- Bankszámlaszám: 11711034-20449854
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Zdrca Gabors 06-70-606-4981
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
XIX/800/302/2018..... sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
igen / nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 560.000,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: Kemény felújítás

4. Elszámolási határidő: 2019. március 29.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

560 000 -

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 1576752 - Ft

Teljes felújítási költség (5. és 6. pont): 2136752 - Ft

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: 2136752 - Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: ..... db

Budapest, 2019 év február hónap 25 nap



(cégszerű) aláírás

Ikt.sz.: XIX/800/302/2018.

Sorsz.: 10

A támogatott cél megvalósításának helye: 1114 Budapest Fadrusz u. 2.

**IGAZOLÁSOK**

**1. Szakmai igazolás**

**A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.**

Dátum: 2019. március 25.

Aláírás:  .....

A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

**2. Pénzügyi igazolás**

**Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 560 000 Ft összegben igazolom.**

Dátum: 2019. március 25.

Aláírás (ügyintéző):  .....


Dátum: 2019. március 25.

Aláírás (vezető):  .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....  
Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

**Szakmai igazolás pecsét:**

Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát igazolom 560.000 Ft kifizelésben.  
Bp., 20 19 hó 10 nap 25  
 aláírás



**Költségösszesítő lap**


Pályázat megvalósulási címe(i): Társasház 11h Bp. Fenyvesi u. 2.

A Támogatott neve: Társasház

A pótlap sorszáma: .....

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	Kőszeg	Drehterus KFT.	2018/00633	841223-	1068353-	560000-
2.	—	—	2018/00634	363410-	461531-	
3.	—	—	2019/00082	477849-	606868-	
Összesen:				1682482-	2136752-	560000-

Budapest, 2019 év február hónap 25 nap

  
 .....  
 (cégszerű) aláírás

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest XI. Fadrusz u. 2. Társasház

Székhely: 1114 Budapest Fadrusz u. 2.

Cégjegyzékszám: ---

Adószám: 28233866-1-43

képviseli: Zárda Szabolcs Zsolt (Z-Team Ingatlan Bt.) közös-képviselő

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/470/60/2018. számon iktatott pályázat, és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2018. június 06. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás

A támogatott cél megvalósításának helye: 1114 Budapest Fadrusz u. 2.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2019. március 29. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek **teljes költsége: 1 796 102 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási szerződés 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (Pályázati kiírás 7. sz. melléklete).

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **560 000 Ft**, azaz ötszázhatvanezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 11711034-20449854 számú OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2019. március 29. 12,00 óráig Támogatónak elszámol.
8. Az elszámolás rendje:
  - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
  - b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
  - c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
  - d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
  - e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
  - f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatok és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft összegben*”.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).
- Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja

el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
  - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza ([www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu));
  - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések: .....
16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020


17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. november 7.



**Támogatott**

**Zárda Szabolcs Zsolt  
(Z-Team Ingatlan Bt.)  
közös-képviselő**



**Támogató**

**dr. Hoffmann Tamás  
polgármester megbízásából**

**dr. Molnár László  
alpolgármester**

2018 NOV 22.

Ellenjegyzem:

2018 NOV 16.

**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**  
jegyző



Pénzügyileg ellenjegyzem:

 2018 NOV 20.

**Soltész Erika**  
igazgató




<b>Az eladó:</b>			<b>A vevő:</b>			
Név:	Diametrus Kft.		Név:	Bp. XI. Fadrusz u. 2. Társasház		
Cím:	1117 Budapest Budafoki út 183. Tel.:H-(1) 464-58-81		Cím:	1114 Budapest XI. kerület Fadrusz u. 2.		
Adószám:	13307486-2-43		Adószám:			
Bankszámla:	11721002-20015051		Adószám:			
<b>Fizetési mód</b>	<b>Szállítási mód</b>	<b>Teljesítés időpontja</b>	<b>Kelt</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Számla száma</b>	
Átutalás	- Nincs -	2018.10.25	2018.10.25	2018.11.02	2018/00635	
<b>Megnevezés [VTSZ/TESZOR]</b>		<b>Menny./egys.</b>	<b>Egység ár</b>	<b>Össz. netto</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>
1. Egyéb speciális szaképítés [VTSZ/SZJ: 4525]		1 db	841 223,00	841 223,00	227 130,21	1 068 353,21
Gázszerelés és égéstermék elvezetés kialakítása anyag-, és munkadíj, BOSH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23ERP gázkészülék. 4.em. 5-ös lakás. Kivitelezői díj 85%-a.						

AFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	841 223,00	227 130,21	1 068 353,21
<b>Összes:</b>	<b>841 223,00</b>	<b>227 130,21</b>	<b>1 068 353,21</b>


Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

**Fizetendő: 1 068 353 Ft**

Egymillióhatvannyolcezer-háromszázötvenhárom



Atvevő



Diametrus  
DIAMETRUS Kft.  
1117 Budapest  
Budafoki út 183  
Adószám: 13307486-2-43

Küldő: Hujber Tamás

Eredetivel megegyező másolat  
Bp. 2019. 02. 25.

Lőrincz S.

Elnevezés a XI/800/302/2018. n.  
Tövels. XI. kerület. Új lakás önkormányzat.  
Tulajdonosi kérelem terhére, 560 000 -  
Ft összegben.

Köszönjük, hogy igénybevette szolgáltatásunkat!



<b>Az eladó:</b>		<b>A vevő:</b>	
Név:	Diametrus Kft.	Név:	Bp. XI. Fadrusz u. 2. Társasház
Cím:	1117 Budapest Budafoki út 183. Tel.:H-(1) 464-58-81	Cím:	1114 Budapest XI. kerület Fadrusz u. 2.
Adószám:	13307486-2-43	Adószám:	
Bankszámla:	11721002-20015051		

Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Kelt	Fizetési határidő	Számla száma
Átutalás	- Nincs -	2018.10.25	2018.10.25	2018.11.02	2018/00634

Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]	Menny /egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA
1. Egyéb speciális szaképítés [VTSZ/SZJ: 4525] Gázszerelés, és zárt égésterű gázkészülék égéstermék elvezetése az 1.em. 4-es lakásban. Kivitelezői díj 85 %-a.	1 db	363 410,00	363 410,00	98 120,70	461 530,70	27%

ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	363 410,00	98 120,70	461 530,70
Összes:	363 410,00	98 120,70	461 530,70

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

**Fizetendő: 461 531 Ft**

Négyszázhatvanegyezer-ötyszázharmincegy

  
Atvevő

  
DIAMETRUS Kft.  
1117 Budapest  
Budafoki út 183.  
Adószám: 13307486-2-43  
Kijelölt: Hujber Tamás

Eredetivel megegyező másolat  
Bp. 2019. 02. 25.  
Lőrincz A.

Diametrus

Köszönjük, hogy igénybevette szolgáltatásunkat!



<b>Az eladó:</b>		<b>A vevő:</b>	
Név:	Diametrus Kft.	Név:	Bp. XI. Fadrusz u. 2. Társasház
Cím:	1117 Budapest Budafoki út 183. Tel.:H-(1) 464-58-81	Cím:	1114 Budapest XI. kerület Fadrusz u. 2.
Adószám:	13307486-2-43	Adószám:	28233866-2-43
Bankszámla:	11721002-20015051		

Fizetési mód Átutalás	Szállítási mód - Nincs -	Teljesítés időpontja 2019.02.22	Kelt 2019.02.22	Fizetési határidő 2019.03.02	Számla száma 2019/00082		
Megnevezés [VTSZ/TE SZOR]		Menny./egys.	Egység ár	Össz. nettó	ÁFA	Bruttó	ÁFA

1.	Egyéb speciális szaképités [VTSZ/SZJ: 4525] Égéstermék elvezető kiépítése, kéményseprő nyilatkozat ügyintézése. 1.em.5.	1 db	477 849,00	477 849,00	129 019,23	606 868,23	27%
----	--	------	------------	------------	------------	------------	-----

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.


ÁFA	Adóalap	Adó	Bruttó
27%	477 849,00	129 019,23	606 868,23
Összes:	477 849,00	129 019,23	606 868,23

**Fizetendő: 606 868 Ft**

Hatszázhatezer-nyolcszázhatvannyolc



Átvevő

  
 Kiállító: Hujber Tamás

Eredetivel megegyező másolat  
Bp. 2019. 02. 25.

Zsuzsa K.

Köszönjük, hogy igénybevette szolgáltatásunkat!





1117 Budapest, Budafoki út 183.  
tel: 464 5881; 464 5812  
fax: 464 5882  
mail@diametrus.hu  
www.diametrus.hu

## Kivitelezői nyilatkozat

A Diametrus Kft. (cgj.: 13-09-099581) jelen nyilatkozattal tanúsítja, hogy a lent nevezett időben és helyen 1 darab zárt égésterű készülékhez kapcsolódó égéstermék elvezető rendszert kiépített és gázszerelési munkát elvégzett.

A füstgáz elvezetését Tricox elemekből építettük ki.

A Tricox anyagok gyártója anyagaira 5 év korróziós garanciát biztosít.

Kivitelezési garancia: kéménnyel kapcsolatos munkákra 5 év,  
gázszerelési munkákra 3 év.

Az alkalmazott technológia minden tekintetben megfelelt a vonatkozó technológiai-, építésügyi-, és tűzvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés során csak ÉMI engedéllyel rendelkező szerkezeti elem beépítése történt.


A kivitelezés helye:


Budapest, XI. Fadrusz u. 2. 1.em.4.  
dr. Nagy Zoltánné

A kivitelezés ideje: 2018. október 8.

Budapest, 2018. október 12.

P. H.

  
Somogyvári András  
ügyvezető

  
DIAMETRUS Kft.  
1117 Budapest  
Budafoki út 183.  
adószám: 13307486-2-43

*Eredetivel megegyező másolat  
Bp. 2019. 02. 25.  
Lőrincz An*



1117 Budapest, Budafoki út 183.  
tel: 464 5881  
fax: 464 5882  
mail@diametrus.hu  
www.diametrus.hu

## Kivitelezői nyilatkozat

A Diametrus Kft. (cgj.: 13-09-099581) jelen nyilatkozattal tanúsítja, hogy a lent nevezett időben és helyen 1 darab túlnyomásálló, szigetelt szerelt kéményt ATI anyagból kiépített.

Az ATI anyagok gyártója anyagaira 5 év korróziós garanciát biztosít.

Kivitelezési garancia kéménnyel kapcsolatos munkákra 5 év.

Az alkalmazott technológia minden tekintetben megfelelt a vonatkozó technológiai-, építésügyi-, és tűzvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés során csak ÉMI engedéllyel rendelkező szerkezeti elem beépítése történt.


A bélelések helye:

Budapest, XI. Fadrusz u. 2. 4.em.5.  
Dr. Vitéz Bátor

A kivitelezés ideje: 2018. október 5.

Budapest, 2018. október 12.

P. H.



**SOMOGYVÁRI**  
DIAMETRUS Kft.  
1117 Budapest  
Budafoki út 183.  
Adószám: 13507486-2-43

**Somogyvári András**  
ügyvezető

*Eredetivel megegyező másolat.*

*Bp. 2019. 02. 25.*

*Lakóla S.*



1117 Budapest, Budafoki út 183.  
tel: 464 5881  
fax: 464 5882  
mail@diametrus.hu  
www.diametrus.hu

### Kivitelezői nyilatkozat

A Diametrus Kft. (cgj.: 13-09-099581) jelen nyilatkozattal tanúsítja, hogy a lent nevezett időben és helyen 1 darab túlnyomásálló, szigetelt szerelt kéményt ATI anyagból kiépített.

Az ATI anyagok gyártója anyagaira 5 év korróziós garanciát biztosít.

Kivitelezési garancia kéménnyel kapcsolatos munkákra 5 év.

Az alkalmazott technológia minden tekintetben megfelelt a vonatkozó technológiai-, építésügyi-, és tűzvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés során csak ÉMI engedéllyel rendelkező szerkezeti elem beépítése történt.

A bélelések helye:

Budapest, XI. Fadrusz u. 2. 1.em.5.  
Bolyki Gergely László

A kivitelezés ideje: 2018. december 14.

Budapest, 2018. december 14.

P. H.



Somogyvári András  
ügyvezető

Eredetiével megegyező másolat  
Sp. 2019. 02. 25.

Lavda S.

a XI-800/2018/2018 ..... Beszámoló  
 ..... számú támogatási szerződés szerinti  
 beruházás befejezéséről

A(z) 1114 Budapest, Fadrus u. 2. ..... Társasház/Lakásszövetkezet  
 nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást  
 befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): 1114 Budapest, Fadrus u. 2.  
Társasház .....

A támogatott program adatai a következők:

Kezdet időpontja (év / hó / nap): 2018. 10. 03. .....

Befejezés időpontja (év / hó / nap): 2019. 02. 22. .....

Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	1796102,-	2136752,-
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség <sup>1</sup> (Ft)	1796102,-	2136752
Pályázó saját ereje (Ft)	<del>1236102,-</del> 7576752,-	1576752,-
Önkormányzati támogatás (Ft)	560000,-	560000,-
Lakások száma (db.)	64	64

Egyéb megjegyzések:

---



---



---

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

Budapest, 2019. év február ..... hó 25.



.....  
 közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

<sup>1</sup> A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

## ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

1. Készült: 2019. február 25.

2. Tárgy: Budapest XI. Fadrusz u. 2. Társasház 3 db zárt égéstermék elvezető rendszer kiépítése, 1 db gázkészülék cseréje

3. Megrendelő megnevezése: Bp. XI. Fadrusz u. 2. Társasház

Megrendelő címe: Bp. 1114. Fadrusz u. 2.

Kivitelező megnevezése: Diametrus Kft.

Kivitelező címe: 1117 Budapest Budafoki út 183.

4. Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Zárda Szabolcs

Kivitelező részéről: Somogyvári András ügyvezető

5. Építkezés jellege: felújítás

6. Szerződés kelte: 2018. szeptember 28.

Szerződés összege: 1.931.291.-Ft +Áfa, bruttó 2.452.739.- Ft

7. Végszámla összege: 1.682.481,-Ft +Áfa, bruttó 2.136.752.- Ft

8. Munka befejezésének az időpontja:

szerződés szerint: 2018.12.31.

ténylegesen: 2018.12.31.

9. Kivitelező nyilatkozata:


Kivitelezési munkák a szerződésben foglaltaknak megfelelően I. osztályú minőségben elkészültek. Megrendelőnek átvételre felajánlom.

10. Megrendelő nyilatkozata:

Kivitelezési munkák a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészültek.  
Tárgyi munkát kivitelezőtől átveszem.



Megrendelő



Kivitelező

szerekeivel megegyező másolat  
Bp. 2019. 02. 25.  
Zárda Sz.





FŐKÉTÜSZ  
BIBI HOLDING TAGJA

FŐKÉTÜSZ  
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.  
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641  
Telefon: 06/1-999-0664  
Fax: 06/1-332-1150  
E-mail: www.kemenysepro.hu

FŐKÉTÜSZ



6 0 0 9 8 4 9 0  
Kéményseprő-ipari  
nyilatkozat

<p>Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: FŐKÉTÜSZ Kft. MSZO 1145 Budapest, Szugló utca 9 - 15</p>	<p style="text-align: center;"><b>KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT</b> <b>ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL</b></p> <p style="text-align: center;">A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, ezt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.</p>	<p>Nyilatkozatszám: 19587/2018/MS/MU</p> <p>Rendelészám: 180000173478 MS11142MV</p> <p>Iktatószám:</p>
---	---	--

Az ingatlan címe, helység:  
1114 Budapest, Fadrusz utca 2 1. em. 4 ajtó

Tulajdonos:  
Dr. Nagy Zoltánné  
1114 Budapest, Fadrusz utca 2 1. em. 4 ajtó

Megrendelő neve:  
Dr. Nagy Zoltánné

Megrendelő címe:  
1114 Budapest, Fadrusz utca 2 1. em. 4 ajtó

Az épület jellege: Társasház	Helyrajzi szám: 4461	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma: 1
---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

A megrendelt műszaki vizsgálat célja:  
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata

Nyilatkozat tárgya:  
Végleges kéményseprő ipari nyilatkozat / Új tüzelő berendezés üzembe helyezése / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI  
ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!

**Általános követelmények és feltételek:**  
Kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatunkat az MSZ.845:2012 sz. -Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése- szabvány figyelembevételével végeztük.  
A tárgyi nyilatkozat nem építési engedélyezési eljárásához készült!  
Felhívjuk a figyelmet, hogy az égéstermék elvezető(k) tervezése, kivitelezése, átalakítása során az OTÉK, OTSZ, vonatkozó szabványok, előírások, irányelvek, gáztüzelő berendezések esetén az elosztói engedélyes (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) szabályozása, technológiai utasítása, tervfelülvizsgálati véleményezése irányadó.

*Eredetivel egyenlő másolat*

Berger Csaba  
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián  
műszeres szolgáltatási osztályvezető

FŐKÉTÜSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.  
 Postacím: 1399 Budapest Pf. 641  
 Telefon: 06/1-999-0664  
 Fax: 06/1-332-1150  
 E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:  
 19587/2018/MS/MU  
 Rendelészám:  
 180000173478/MS11142MV




MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	1. em./4/	
		csoport számjelzése	1	
		járát számjelzése	2	
Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			G	
Jellege			Kondenzációs falikazán	
Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			C	
Gyártmánya			Bosch	
Típusa			Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23	
Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			28,2	
Füstcsanak mérete (cm)			8	
Telepítési helyisége			Fürdőszoba	
„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			S	
Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	2,5/0,5	
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	8/	
		Íránytörései ( X°/db)	90°/2	
		Összekötő elem anyaga	Műanyag	
	Levegő-bevezető	Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	5/1	
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	8/	
		Íránytörései ( X°/db)	90°/3	
		Levegő bevezető anyaga	Műanyag	
	Levegő bevezető külső burkolat anyaga			
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		EZTG
		Gyártmánya		Tricox
Típusa				
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		B		
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T120/P1/W		
Korrózióállóság / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O0/O0		
Alsó tisztítónyílásának helyisége		Fürdőszoba		
Járatának mérete (-i) (cm)		8//11/		
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//		
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		16,5/6/1,5		
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorcollásig (m)		24/		
A járatának íránytörései ( X°/db)		90°/1		
A járatának anyaga		Műanyag flexibilis		
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla		
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		1//120		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)			/	
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai meggyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Igen		
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetés szerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen		

Berger Csaba  
 Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián  
 műszeres szolgáltatási osztályvezető

**Kiegészítés, hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:**

Nyilatkozatunkat a kivitelező által csatolt hő- és áramlástechnikai méretezés figyelembevételével állítottuk ki. Kéményvizsgálatunk során a tárgyi címen felújított/újjonnan kialakított égéstermék-elvezető nyomvonal mentén az érintett lakások(at) zárva találtuk, ezért az ott esetlegesen előforduló szabálytalanságokról meggyőződni nem állít módunkban.

<b>A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:</b> Kocsis Krisztián	<b>Oklevélszám (mesterlevélszám):</b> 004720	<b>Dátum:</b> 2018.12.04
<b>Aláírása:</b> 		<b>Megrendelő, vagy megbízott neve:</b> Dr. Nagy Zoltánné
<b>A vizsgálatot végző szakmunkás neve:</b> Berger Csaba		<b>Aláírása:</b>
<b>Aláírása:</b> 		

**FŐKÉTŰSZ**

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.  
 Postacím: 1399 Budapest Pf. 641  
 Telefon: 06/1-999-0664  
 Fax: 06/1-332-1150  
 E-mail: www.kemenysepro.hu

Nyilatkozatszám:  
 19587/2018/MS/MU  
 Rendelészám:  
 18000173478/MS11142MV

A KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA, LÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLTÁBA VÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A kéményseprőipari tevékenységet a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a kéményseprőipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza

**KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**


A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rend. 7. §-a szerinti:  
 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, átakarás előtti vizsgálata.  
 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újbóli használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.  
 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.  
 3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezető érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat.  
 Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:  
 (K) vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégtűző (H), technológiai (T), egyéb (E) / CO-mérés szükségessége (C).  
 Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:  
 vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: ..... (E1) ..... (E2) ..... (E3).

**HIBAFOGYZÉK**

Hibakód	Hiba leírása:		
1.	<b>Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!</b>		
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető		
1/b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága		
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túl tartós visszarámlik		
1/d	új nem éghető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szilárdanyag		
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú – náci, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhíjalás esetén a szilárdanyag hiánya		
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építmény-szerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata		
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendelt meg, és az égéstermék-elvezető használata elővesztést okoz		
1/h	tűzvesztést jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem		
1/i	szívótájtól, szívótódom nem megfelelő záródása		
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szén-monoxid tartalma		
<b>Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]</b>			
Hibakód	Hiba leírása:	Hibakód	Hiba leírása:
2.	<b>Nem megfelelő az égéstermék-elvezető</b>	4.	<b>Nem megfelelő a tüzelőberendezés</b>
2/a	szívási, ellenőrzési feltetele	4/a	külső állapota
2/b	áratának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetben lévő, beépített anyagok, szerkezetek károsodása (az ellenőrzéskor, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége	5.	<b>Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges</b>
2/e	szívási állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetőségéig miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, kózosoniporszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/f	korokollásának helyzete	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
2/g	artozékainak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettségéig miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzáró nyílászáró nélküli légbeeresztő nyílás, szellőző nyílás hiánya
2/h	talpastagsága, utólag megvastósított	5/d	légbeeresztő nyílások, szellőzők, kiegészítő légherát biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3.	<b>Nem megfelelő az összekötő elem</b>	6.	<b>Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn</b>
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltetele		
3/b	áratának szabad keresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	rögzítése		
<b>Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatba vétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés csereje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprőipari nyilatkozat hiányában tilos!</b>			

**Az égéstermék-elvezetők jele**

Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E	Egyedi, egy építményszintre legyőbe vett, 20 kW és az előző összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építményszintre legyőbe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4006 mm <sup>2</sup> átmérőjű keresztmetszettel.			
H	Nagy átmérőjű, nem szilárd, egy építményszintre legyőbe vett, 201 W feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4006 mm <sup>2</sup> átmérőjű keresztmetszettel, 1000 mm <sup>2</sup> átmérőjű.			
G	Gyűjtő, több építményszintre legyőbe vett égéstermék-elvezető.			
N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsalkozatotól tüzelőberendezés elhelyezési helyétől kezdve az égéshez szükséges levegőt.			
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsalkozatotól tüzelőberendezés a külső légteről vesz az égéshez szükséges levegőt.			
T	Tartalék égéstermék-elvezető.			
H	Hűzet vagy más technológiai szonda helyisége alatt álló égéstermék-elvezető.			
T	Tűnyomási hatása miatt álló égéstermék-elvezető.			
S	Szilárd és szilárd tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket tartalmazó égéstermék-elvezető.			
G	Gáz, szilárd tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket tartalmazó égéstermék-elvezető.			



Fadrusz utca 2



Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: FŐKÉTÜSZ Kft. MSZO 1145 Budapest, Szuglót utca 9 - 15	<b>KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT</b> ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL  A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, ezt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.	Nyilatkozatszám: 19590/2018/MS/MU  Rendelészám: 180000173482 MS11142MV  Iktatószám:
---	--	--

Az ingatlan címe, helység:  
1114 Budapest, Fadrusz utca 2 4. em. 5 ajtó

Tulajdonos:  
DR. VITÉZ BÁTOR MIHÁLY  
1114 Budapest, Fadrusz utca 2

Megrendelő neve:  
DR. VITÉZ BÁTOR MIHÁLY

Megrendelő címe:  
1114 Budapest, Fadrusz utca 2


Az épület jellege: Társasház	Helyrajzi szám: 4461	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma: 1
---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

A megrendelt műszaki vizsgálat célja:  
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata

Nyilatkozat tárgya:  
Végleges kéményseprő ipari nyilatkozat / Új tüzelő berendezés üzembe helyezése / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!

Általános követelmények és feltételek:  
Kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatunkat az MSZ.845:2012 sz. -Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése- szabvány figyelembevételével végeztük.  
A tárgyi nyilatkozat nem építési engedélyezési eljáráshoz készült!  
Felhívjuk a figyelmet, hogy az égéstermék elvezető(k) tervezése, kivitelezése, átalakítása során az OTÉK, OTSZ, vonatkozó szabványok, előírások, irányelvek, gáztüzelő berendezések esetén az elosztói engedélyes (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) szabályozása, technológiai utasítása, tervfelülvizsgálati véleményezése irányadó.

*Eredetivel egyező másolat*




Berger Csaba  
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián  
műszerez szolgáltatási osztályvezető

MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	/4. em./5/
		csoport számjelzése	32
		járát számjelzése	1
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G
	Jellege		Kondenzációs falikazán
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		C
	Gyártmánya		Bosch
	Típusa		Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)		28,2
	Füstcsanak mérete (cm)		8
	Telepítési helyisége		Tároló
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)		C
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	4/0,6
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	8/12,5
		Íránytörései ( X°/db)	90°/3
		Összekötő elem anyaga	Műanyag
		Összekötő elem külső burkolat anyaga	Műanyag
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/
		Íránytörései ( X°/db)	
		Levegő bevezető anyaga	
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga	
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	
		Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése	
Gyártmánya			
Típusa		ATI	
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		S	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T120/P1/W	
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/OO/OO	
Alsó tisztítónyílásának helyisége		Tároló	
Járatának mérete (-i) (cm)		8/12,5/8/	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kítorkollásig (m)		5/	
A járatának íránytörései ( X°/db)		90°/1	
A járatának anyaga		Műanyag merev	
A járatának külső burkolatának anyaga		Rozsdamentes acél, merev	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		2/22,5/2,5	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok	
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Igen	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért			
Rendeltetési szerző használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	


Berger Csaba  
 Vizsgálatot végző



Kocsis Krisztián  
 műszeres szolgáltatási osztályvezető

**Kiegészítés, hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:**

Nyilatkozatunkat a kivitelező által csatolt hő- és áramlástechnikai méretezés figyelembevételével állítottuk ki.  
Kéményvizsgálatunk során a tárgyi címen felújított/újronnan kialakított égéstermék-elvezető nyomvonalra mentén az érintett lakások(at) zárva találtuk, ezért az ott esetlegesen előforduló szabálytalanságokról meggyőződni nem állt módunkban.

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve: Kocsis Krisztián	Oklevélszám (mesterlevélszám): 0004720	Dátum: 2018.12.04
Aláírása:		Megrendelő, vagy megbízott neve: DR. VITÉZ BÁTOR MIHÁLY
A vizsgálatot végző szakmunkás neve: Berger Csaba		Aláírása:
Aláírása:		



A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA, ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLTATBA VÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXII. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenység előző törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza

**KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rend. 7. §-a szerinti:

- 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivételével közbeni, eltarítás előtti vizsgálata.
- 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
- 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés cseréje, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.
- 3.4. Meglévő égéstermék-elvezetők bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálata.

Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:

[kazán (K), vízmelegítő (V), egyedül fűtő (F), kombi (C), hőlégtűző (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C).

Az összetekintendő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:

vakolat (V), alumínium (A), acél (S), szarvott, kerámia (K), műanyag (M), gyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: ..... (E1) ..... (E2) ..... (E3).

**HIBAJEGYZÉK**

Hibakód	Hiba leírása:
1.	<b>Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!</b>
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető
1/b	használatban lévő vagy tartózkodó égéstermék-elvezető nem megfelelő állapotára
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék-öt percen túli tartós visszaszármadása
1/d	de nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető felső felületén lerakódott szarvakréteg
1/e	szilárd tüzelőanyaggal szemmel ellátott tüzelőberendezés csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tüzelőadalmi osztályú – náci, szalma, faszindely és egyéb égethető anyagú – tetőfelületen történő elhelyezése esetén a szarvakóliát
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építmény szerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendel meg, és az égéstermék-elvezető használata elvészélyt okoz
1/h	tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem
1/i	a tisztítóajtó, tisztítódom nem megfelelő záródása
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid-tartalma


Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]

Hibakód	Hiba leírása:	Hibakód	Hiba leírása:
2.	<b>Nem megfelelő az égéstermék-elvezető</b>	4.	<b>Nem megfelelő a tüzelőberendezés</b>
2/a	tisztítási, ellenőrzési felületé	4/a	külső állapota
2/b	áratának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetben tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrző hatóság, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége	5.	<b>Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes szakember bevonása szükséges</b>
2/e	belső állapota	5/a	a mesterséges előző berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetőségé miatt (pl. a szellőztető, szellőztető ventilátor, szarvott, porszívó, ruhaszárító, mobil káma)
2/f	korrosiónak helyzete	5/b	az egyidejű nyitott építmény tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetőségé miatt
2/g	tartozéknak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettségé miatt, nyitott építmény tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászáróval légberendező nyílászáró, szelepek, szellőztető nyílászáró
2/h	elválasztó, utólag megvastósított	5/d	megbeszélő nyílászárók, szelepek, szellőztető lényegesen biztonságos szellőztető nyílászárók nem megfelelő működése miatt
3.	<b>Nem megfelelő az összekötő elem</b>	6.	<b>Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn</b>
3/a	ellenőrzési, tisztítási felületé		
3/b	áratának szabad keresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	szigetelése		

**Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatba vétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!**

**Az égéstermék-elvezetők jele**

Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E	Egyedi, egy építményvezetékig építve vagy 60 kW és az annak összes névleges bemenő hőmérsékletű égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építményvezetékig építve vagy 60 kW feletti összes névleges bemenő hőmérsékletű égéstermék-elvezető, 40/26 cm <sup>2</sup> jelű keresztmetszettel.			
N	Vagy a központi, vagy az egy építményvezetékig építve vagy 60 kW és az annak összes névleges bemenő hőmérsékletű égéstermék-elvezető 40/26 cm <sup>2</sup> jelű keresztmetszettel, 10/10 cm <sup>2</sup> jelű.			
G	Gyűjtő, vagy több építményvezetékig építve vagy égéstermék-elvezető.			
N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsos akasztóval tüzelőberendezés a kivétel, helyegébként az építmény szükséges megközelítés.			
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsos akasztóval tüzelőberendezés a kivétel, helyegébként az építmény szükséges megközelítés.			
T	Tartalék égéstermék-elvezető.			
H	Hűtő vagy mesterségesen szűrt levegővel ellátott égéstermék-elvezető.			
T	Tűzvédelmi osztályba tartozó égéstermék-elvezető.			
S	Szilárd üzemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéssel, valamint égéstermék-elvezető.			
G	Gázüzemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéssel, valamint égéstermék-elvezető.			



Eredeti vel megegyező leírás másolat!

Jakab Cs



Diametrus  
Tutató, Fejlesztő, Szolgáltató Kft.



1117 Budapest, Budafoki út 183.

tel: 464 5881

fax: 464 5882

www.diametrus.hu

mail@diametrus.hu

## Számlarészletező

Tulajdonos: Dr. Vitéz Bátor

Helyszín: Bp., XI. Fadrusz u. 2. – 4. emelet/5.

### 1. Gázszerelés - a megvalósult munkák:

Tétel megnevezés	Nettó ár /Ft/ anyag	Nettó /Ft/ munkadíj
Bosch Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23 ERP kond.kombi kazán	232 500	-
80/125 mm-es készülék csatlakozó adapter	10 500	-
A készülékhez mágneses iszapleválasztó (készülékgyártói előírás)	28 840	-
A készülékhez szükséges elzáró szerelvények	12 200	-
Gázellátás, munkavédelmi és egészségügyi terv készítés és gázszolgáltatói engedélyeztetés ügyintézésének költsége	50 000	-
Az új gázkészülék felszerelése, gáz vezetékének kialakítása, bekötése új 3/4"-os gázcsappal, fix bekötéssel, a régi készülék helyére	27 500	19 500
A fűtési rendszer üritése, fűtési vezetékének átrakása, bekötése az új készülékbe, iszapleválasztó beépítésével, fűtési rendszer feltöltése	35 000	19 500
Az új készülékbe a hideg és meleg víz bekötése a készülék a jelenlegi kiállások átalakításával, a meglévő hálózatra, idomokkal komplett, fix kötéssel, felsős mosogató csapteleppel	25 000	22 500
A feleslegessé váló gázvezeték visszabontása	-	6 500
A készülékből a kondenzátum elvezetésének kialakítása	5 000	7 000
A lakáson belüli gázhálózat nyomáspróbája (ha a nyomáspróba valamiért nem sikerülne eredményesre úgy további munkálatok szükségesek)	-	13 500
Az elkészült gázhálózat nyomás ellenőrzése és minőségi átadása a gázszolgáltató képviselőjének jelenlétében (gáz-MEO)	-	40 000
A készülékhez "Fi" relé beépítése szükséges és egy kivitelezői nyilatkozat kell	15 000	13 500
Rádiós szoba termosztát (nem programozható)	8 500	2 500
Gázkészülék csere, általános ügyintézési díj	-	20 500
EPH hálózat kialakítása (kivitelezői nyilatkozattal)	20 000	19 500
Főv. Gázművek műszaki átvétele	18 500	-
A megszűnő gázkészülék elszállítása, lerakó helyre	-	7 000
<b>Összesen /A+D /nettó</b>	<b>488 540,-</b>	<b>191 500,-</b>

Jakab Cs

**A megvalósult gázszerelési munkák teljes kivitelezési költsége (anyag + munkadíj + engedélyezés): 680.040,- Ft + Áfa**

Bruttó: 863.650,- Ft (Nyolcszázhatvanháromezer-hatszázötven forint)

**2. Égéstermék elvezető – a megvalósult munkák:**

A beépített anyagok:

Megnevezés	db	Nettó ár/db	Nettó ár Összesen
<b>Konc égéstermék elvezető (80/125 mm Pps/Alu):</b>			
Pps/Pps - Koncentrikus cső 1,0 m	1	10 080	10 080
Pps/Pps - Koncentrikus cső 0,5 m	2	7 610	15 219
Pps/Pps - Koncentrikus könyök 87°	3	9 263	27 788
Pps/Pps - Koncentrikus ellenőrző egyenes idom	2	13 766	27 531
Rögzítő bilincs - 130	2	990	1 980
<b>Hőszig (80/125 mm-es Pps)</b>			
PPS DW Levegőbeszívó kosár + T-idom belső 80-as könyökkel + 0,25 méteres hosszelem	1	18 378	18 378
Rögzítő bilincs	3	3 913	11 739
PPS DW 1 méteres hosszelem	5	15 167	75 833
PPS DW 0,5 méteres hosszelem	2	10 083	20 167
Záró kúp	1	6 000	6 000
<b>Anyagár Összesen</b>			<b>204 635,-</b>

**2. Égéstermék elvezető – a megvalósult munkálatok:**

	Db	Nettó Ár	Bruttó Ár
Anyagár		204 635,-	259 886,-
Munkadíj (alpin-technika)	1	105 000,-	133 350,-
Hő,- és áramlástechnikai méretezés	1	10 500,-	13 335,-
A FŐKÉTÜSZ nyilatkozat ügyintézése	1	10 500,-	13 335,-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>309 635,- Ft + Áfa</b>	<b>393 236,- Ft</b>

**A kiépített zárt égéstermék elvezető rendszer teljes kivitelezési költsége (anyag + munkadíj + engedélyezés): 309.635,- Ft + Áfa**

Bruttó: 393.236,- Ft (Háromszázkilencvenháromezer-kétszázharminchat forint)

Fizetési ütemezés:

A megvalósult gázszerelési munkák teljes kivitelezési költsége: 680.040,- Ft + Áfa + 309.635,- Ft + Áfa = 989.675,- Ft + Áfa (bruttó: 1.256.887,- Ft)

1. részlet (a kivitelezés után esedékes): 841.223,- Ft + Áfa (bruttó: 1.068.354,- Ft)

2. részlet (a teljes engedélyezési eljárás végén esedékes): 148.451,- Ft + Áfa (bruttó: 188.533,- Ft)

Budapest, 2019. február 28.



Somogyvári András  
Ügyvezető

Erővel meggyőző írásos másolat!

Lakó Or



Diametrus  
Kutató, Fejlesztő, Szolgáltató Kft.



1117 Budapest, Budafoki út 183.

tel: 464 5881

fax: 464 5882

www.diametrus.hu

mail@diametrus.hu

## Számlarészletező

Tulajdonos: **Dr. Nagy Zoltánné**

Helyszín: **Bp., XI. Fadrusz u. 2. – 1. emelet/4.**

A beépített anyagok:

Megnevezés	db	Nettó ár/db	Nettó ár Összesen
<b>Levegő beszívás (80 mm Pps):</b>			
PPs - Ellenőrző egyenes idom 80 mm	2	4580	9160
PPs - Ellenőrző T idom 80 mm	1	6970	6970
PPs - Cső - 80 mm - hossz 250mm	3	1880	5640
PPs - Cső - 80 mm - hossz 500mm	1	2190	2190
PPs - Cső - 80 mm - hossz 1000mm	1	2630	2630
PPs - Cső - 80 mm - hossz 2000mm	1	4500	4500
PPs - könyök 80 mm - 87'	2	2600	5200
Rögzítő bilincs	3	800	2400
Rovarvédő rács - 80 mm	1	2200	2200
<b>Égéstermék elvezető (80,- és 110 mm Pps):</b>			
PPs - Ellenőrző egyenes idom 80 mm	2	4580	9160
PPs - Ellenőrző T idom 80 mm	1	6970	6970
PPs - Cső - 80 mm - hossz 250mm	2	1880	3760
PPs - Cső - 80 mm - hossz 500mm	1	2190	2190
PPs - Cső - 80 mm - hossz 1000mm	1	2630	2630
PPs - könyök 80 mm - 87'	2	2600	5200
PPs - Ellenőrző egyenes idom 80 mm	2	4580	9160
PPs - Ellenőrző T idom 80 mm	1	6970	6970
PPs - Cső - 80 mm - hossz 250mm	2	1880	3760
PPs bővítő 80/110 mm	1	5833	5833
PPs bekötő könyök 110 mm tartó sínnel	1	12844	12844
PPs flexibilis készlet 110mm (Kürtőfedél, 5 db központosító, bekötő k., adapter)	1	32310	32310
Flexibilis pps cső 110 mm - méterenként	24	6141	147379
Szellőzőajtó 120 x 180 mm-es kerettel	1	3876	3876
<b>Anyagár Összesen</b>			<b>273 042</b>

Diametrus kft. – Számlarészletező – Bp., XI. Fadrusz u. 2. – 1./4. - Készült: Bp., 2019.02.28.

Or

## 2. Égéstermék elvezető – a megvalósult munkálatok:

	Db	Nettó Ár	Bruttó Ár
Anyagár		273 042,-	346 763,-
Munkadíj	1	97 500,-	123 825,-
Levegőbeszívó cső szigetelése / m	4	11 000,-	13 970,-
A levegő kivezetéshez szükség bontási és visszajavítási munkák	1	25 000,-	31 750,-
Hő,- és áramlástechnikai méretezés	1	10 500,-	13 335,-
A FŐKÉTÜSZ nyilatkozat ügyintézése	1	10 500,-	13 335,-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>427 542,- Ft + Áfa</b>	<b>542 978,- Ft</b>

A kiépített zárt égéstermék elvezető rendszer teljes kivitelezési költsége (anyag + munkadíj + engedélyezés): **427.542,- Ft + Áfa**

Bruttó: 542.978,- Ft (Ötszáznegyvenkétezer-kilencszázhetvennyolc forint)

### Fizetési ütemezés - A társasház felé számlázandó költségek:

A kiépített zárt égéstermék elvezető rendszer teljes kivitelezési költsége: **427.542,- Ft + Áfa**

1. részlet (a kivitelezés után esedékes): **363.410,- Ft + Áfa (bruttó: 461.531,- Ft)**

2. részlet (a kéményseprő nyilatkozat elkészülte után esedékes): **64.131,- Ft + Áfa (bruttó: 81.446,- Ft)**

Budapest, 2019. február 28.



Somogyvári András  
Ügyvezető

Érdeklél meggyőző hitelt érdemlő!

*Érdeklél*



Diametrus  
Karbantartó, Fejlesztő, Szolgáltató Kft.



1117 Budapest, Budafoki út 183.

tel: 464 5881

fax: 464 5882

www.diametrus.hu

mail@diametrus.hu

## Számlarészletező

Tulajdonos: **Bolyki Gergely László**

Helyszín: **Bp., XI. Fadrusz u. 2. – 1. emelet/5.**

A beépített anyagok (a világítóudvarban haladó szakasz):

Megnevezés	db	Nettó ár/db	Nettó ár Összesen
PPS DW Levegőbeszívó kosár + T-idom belső 80-as könyökkel + 0,25 méteres hosszelem	1	18 378	18 378
Fali Konzol állítható fali eltartással	1	17 043	17 043
Köztes rögzítő elem fali konzolhoz NW80	1	14 783	14 783
Rögzítő bilincs	6	3 913	23 478
PPS DW 1 méteres hosszeelem	18	15 167	273 000
PPS DW 0,5 méteres hosszeelem	2	10 083	20 167
Záró kúp	1	6 000	6 000
<b>Anyagár Összesen</b>			<b>372 849,-</b>

A megvalósult munkálatok:

	Db	Nettó Ár	Bruttó Ár
Anyagár		372 849,-	473 519,-
Munkadíj (alpin-technika)	1	105 000,-	133 350,-
Kéményseprő nyilatkozat ügyintézése	1	10 500,-	13 335,-
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>477 849,- Ft + Áfa</b>	<b>606 869,- Ft</b>

A szigetelt zárt égéstermék elvezető rendszer külső szakaszának a kiépítésének a teljes kivitelezési költsége (anyag + munkadíj + engedélyezés): **477.849,- Ft + Áfa**

Bruttó: 606.869,- Ft (Hatszázhatvan-nyolcszázhatvankilenc forint)

Budapest, 2019. február 28.

Somogyvári András  
Ügyvezető



**Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke**

Pályázat megvalósulási címe(i): Társasház

1114 Budapest, Fácra u. 2.

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: Társasház

1. **1 db Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap** (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)

2. 3 db **számla** a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,

3. 2 db **átutalási igazolás**, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,

4. 0 db **pénztári kifizetési bizonylat,**

5. 2 db **számlarészletező**, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,

6. **1 db beszámoló** (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),

7. 3 db **kivitelezői nyilatkozat** a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,

8. 1 db **műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv** – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,

9. 2 db szükség szerinti **szakvélemények** .....  
(pl. FŐKÉTÜSZ, FŐGÁZ, ELMŰ)

10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):

- ..... db .....
- ..... db .....
- ..... db .....

Budapest, 2019. 02. 25.

.....  
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

**Átvétel:** Hiánytalan / Hiányos ..... 5, 9

Budapest, 2019. 02. 27.

Hiánypótlási benyújtva: 2019. 03. 25.

.....  
Átvevő

.....  
Átvevő