

A XIX/800/406...../2018. számú támogatási szerződés szerinti

Támogatás elszámolása

Pályázat megvalósulási címe(i): 1114 BUDAPEST, SZABOLCSKA MIHÁLY U. 7.

## 1. A Támogatott adatai:

- Név: PANNONIA UDVAR TÁRSASHÁZ
- Cím (székhely, lakóhely): 1114 BUDAPEST, SZABOLCSKA MIHÁLY U. 7.
- Levelezési cím, telefon: NETHEN BT, 1149 BUDAPEST, KÖVER LAJOS U. 58.
- Adószám (adóazonosító jel): 28582500-1-43
- Bankszámlaszám: 11711034-20032001
- Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?  
igen / nem / arányosítással (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?  
igen / nem (a megfelelő rész aláhúzendó)
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: MOLDOVÁNYI ZSOLT-30-4425-330
- A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  
XIX/800/406..... sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:  
igen / nem (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)

2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 960.000,- Ft

3. A támogatási cél megnevezése: GÁZ ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS

4. Elszámolási határidő: 2019. 03. 29.

5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:

960.000,-

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen: 6.026.778,- Ft

Teljes felújítási költség (5. és 6. pont): 6.986.778,- Ft

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: 6.986.778,- Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: ..... db

Budapest, 2019. MÁRCIUS ..... hónap. 20 ..... nap

TÁRSASHÁZ  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

(cégszerű) aláírás

Ikt.sz.: XIX/800/406/2018.

Sorsz.: 181


A támogatott cél megvalósításának helye: 1114 Budapest Szabolcska M. u. 7.

### IGAZOLÁSOK

#### 1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

Dátum: 2019. március 25.

Aláírás:  .....


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás: .....

#### 2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét 960 000 Ft összegben igazolom.

Dátum: 2019. március 25.

Aláírás (ügyintéző):  .....

Dátum: 2019. március 25.

Aláírás (vezető):  .....

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

.....  
Dátum: ..... Aláírás (ügyintéző): .....  
Dátum: ..... Aláírás (vezető): .....

#### Szakmai igazolás pecsét:

Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát

igazolom 960.000 Ft kifizetendő.

Sz. 20. 19 hó 25 nap

 aláírás

.....

**Költségösszesítő lap**

Pályázat megvalósulási címe(i): 1114 BUDAPEST, SZABOLCSKA MIHÁLY U. 7.

A Támogatott neve: PANNÓNIA UDVAR TÁRSASHÁZ

A pótlap sorszáma:       

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számla-szám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)
1.	ÉPÜLETGÉPÉRETI KIVITELEZÉS	SEIKRA NG. Kft.	52-2018-24	851.400,-	1.081.278,-	<del>1.081.278,-</del>
2.	ÉPÜLETGÉPÉRETI KIVITELEZÉS	SEIKRA NG. Kft.	ST-208-43	4.350.000,-	5.524.500,-	<del>5.524.500,-</del>
3.	MŰSZAKI ELLENŐRI FELADAT	CONSENSUS TERV Bt.	2018/00043	300.000,-	381.000,-	<del>381.000,-</del>
			<b>Összesen:</b>	5.501.400,-	6.986.778,-	<del>6.986.778,-</del>

JMS  
jav.

960000

960000

Jav.

BT

Budapest, 2019 év MÁRCIUS hónap 20 nap

.....  
TÁRSASHÁZ  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 25382500-1-43.....

(cégszerű) aláírás

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
Adószám: 15735746-2-43  
Bankszámlaszám: 11784009-15511001  
KSH-szám: 15735746-8411-321-01  
képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,  
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató**,

másfelől

Pannon udvar Társasház  
Székhely: 1114 Budapest Szabolcska M. u. 7.  
Cégjegyzékszám: ---  
Adószám: 28582500-1-43  
képviseli: Moldoványi Zsolt (Netmen Bt.) közös-képviselő  
mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/800/220/2018. számon iktatott pályázat, és a pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2018. június 06. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.
3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: gázvezeték felújítás

A támogatott cél megvalósításának helye: 1114 Budapest Szabolcska M. u. 7.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2019. március 29. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek **teljes költsége: 6 929 142 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.





Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási szerződés 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (Pályázati kiírás 7. sz. melléklete).

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **960 000 Ft**, azaz kilencszázhatvanezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 11711034-20032001 számú OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
  - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
  - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2019. március 29. 12,00 óráig Támogatónak elszámol.
8. Az elszámolás rendje:
  - 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:



- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
  - b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
  - c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
  - d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
  - e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
  - f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatok és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata .....sz. támogatási szerződése terhére .....Ft összegben*”.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).
- Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.
- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja

el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
  - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza ([www.ujbuda.hu](http://www.ujbuda.hu));
  - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések: .....
16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020



Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2018. november 13.

**TÁRSASHÁZ**  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-49



Támogatott

**Moldoványi Zsolt (Netmen Bt.)  
közös-képviselő**



Támogató

2018 DEC 03.

**dr. Hoffmann Tamás  
polgármester megbízásából**

**dr. Molnár László  
alpolgármester**

Ellenjegyzem:

2018 NOV 26.



**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**

jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

 2018 NOV 28.

**Soltész Erika**

igazgató



Szikra NG Kft.  
 1193 Budapest  
 Derkovits Gyula u.53.  
 Adószám: 25513080-2-43, HU25513080

8247

5026

Bank neve: KDB Bank Európa Zrt  
 Bankszámlaszám:  
 13520405-13302010-00003814

# SZÁMLA

Sorszám: ST-2018-43

## VEVŐ:

Társasház, Budapest Szabolcska Mihály u.7.  
 Budapest  
 XI. kerület, Szabolcska Mihály u.7.  
 Adószám: 28582500-1-43

Fizetési mód: **átutalás**  
 Teljesítés dátuma: **2018.10.26.**  
 Kiállítás dátuma: **2018.10.31.**  
**Fizetési határidő: 2018.11.06.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Szerződés szerinti épületgépészeti kivitelezés	1 db	4 350 000	4 350 000	27%	1 174 500	5 524 500
<b>Összesen:</b>			<b>4 350 000</b>		<b>1 174 500</b>	<b>5 524 500</b>
				ÁFA 27 %:	1 174 500	

**Összesen:  
 5 524 500 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összegének teljes kiegyenlítéséig a számla kibocsátója a beépített, illetve átadott anyagok tulajdonjogát a PTK 368§-a alapján fenntartja. Az 1995 évi CXXI.tv. 79§ (1) bekezdésével módosított PTK 232§-nak (2) és (3) akezdései alapján késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke naptári napokra lebontva évi 35%. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

*Li: Ipe Keti  
 Móra  
 minden erre*

### TÁRSASHÁZKEZELÉS

2018. 11. 02.  
 Érkezett: .....  
 Iktatási szám: .....  
 Szerződés száma: .....  
 Kölségnem: .....  
 Ellenőrizte: .....  
 Utalva(bank/dátum): .....

4.000.000,- 18.11.07.  
 1.000.000,- 13.11.16.  
 524.500,- 18.12.13.  
 5.524.500,-

### TÁRSASHÁZ

1114 Budapest  
 Szabolcska Mihály u. 7.  
 Adósz.: 28582500-1-43

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

„ELSZÁMLOLVA AXI. KER. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA XIX/800/406 SZ. TÁRSASHÁZ SZERZŐDÉS TERHERE 960.000,- FT.”

„KREDITVEL MINDEN MEGGYEZO HITELIS NAGYAT ÖSSZEGEBEN”  
 Bp. 2018. 03.25. JAV



18.11.28.

## SZÁMLA

Számiaszám:  
2018/00043  
50156

Számlla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
CONSENSUS Terv Bt. 1112 Budapest Oltvány árok 16. Adószám: 20554934-2-43 cégjegyzékszám: 01-06-727873 EU adószám: HU-20554934 consensus@t-online.hu HUF 10300002-10319690-49020017 EU 10300002-10319690-48820010 Iban: HU 35 SWIFT/BIC kód: MKKB HU HB		Szabolcska Mihály utca 7. Társasház 1114 Budapest Szabolcska Mihály utca 7.	
Fizetési mód átutalás (8 nap)	Számla kelte 2018.11.05.	Teljesítés időpontja 2018.11.05.	Fizetési határidő 2018.11.13.

kóépület gázhálózatának kivitelezéséhez tartozó műszaki ellenőri munka

Megnevezés	Menny.Mee.	Kedv.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Épületgépész műszaki ellenőri feladat	1,00db		300 000	27%	300 000	81 000	381 000
			27%-os áfa		300 000	81 000	381 000
			Összesen:		300 000	81 000	381 000

Fizetendő végösszeg: 381 000 HUF

(háromszáznyolcvanezzer forint)

Kivitelezés befejeződött, gázhálózat átadva a Gázművek illetékeseinek



**CONSENSUS TERV**  
Csaba Bálint

## TÁRSASHÁZKEZELÉS

Érkezett: .....


Iktatási szám: .....

Szerződés száma: .....

Költségnem: .....

Ellenőrizte: .....

Utalva(bank/dátum): ..... 18.11.28.

ELSZÁMOLVA AXI. KER. ÚJBUFA ÖNKORMÁNYZATA  
XIX/800/406 SZ. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHERE  
960.000,- FT ÖSSZEGBEN." JAV. 

AL EREDETIVEL MINDENYBEN MEGEGYZŐ A TELJES MÁJUS 1/1

NATURASOFT Deviza számla 3.3.0.57 (www.naturasoft.hu)

A program a verzió kiadásakor hatályos állapotban van.

Bp. 2019.03.25.

TÁRSASHÁZ  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

18.07.11.



Szikra NG Kft.  
1193 Budapest  
Derkovits Gyula u.53.  
Adószám: 25513080-2-43, HU25513080

Bank neve: KDB Bank Európa Zrt  
Bankszámlaszám:  
13520405-13302010-00003814

# DÍJBEKÉRŐ

Sorszám: D-SZ-8

## VEVŐ:

Társasház, Budapest Szabolcska Mihály u.7.  
Budapest  
XI. kerület, Szabolcska Mihály u.7.  
Adószám: 28582500-1-43

Fizetési mód: áttutalás  
Teljesítés dátuma: 2018.05.30.  
Kiállítás dátuma: 2018.05.30.  
Fizetési határidő: 2018.06.07.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Épületgépészeti kivitelzési díjbekérő	1 db	851 400	851 400	27%	229 878	1 081 278
<b>Összesen:</b>			<b>851 400</b>		<b>229 878</b>	<b>1 081 278</b>
				ÁFA 27 %:	229 878	

Összesen:

**1 081 278 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összegének teljes kiegyenlítéséig a számla kibocsátója a beépített, illetve átadott anyagok tulajdonjogát a PTK 368§-a alapján fenntartja. Az 1995 évi CXXI. tv. 79§ (1) bekezdésével módosított PTK 232§-nak (2) és (3) bekezdései alapján késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke naptári napokra lebontva évi 35%. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

kipfedhető  
munkálatok

### TÁRSASHÁZKEZELÉS

Érkezett: 2018.06.01.  
Iktatási szám:  
Szerződés száma:  
Költségnem: GAZFELÜJTÉS  
Ellenőrizte:  
Utalva(bank/dátum): 18.07.11

"ELSZÁMOLVA A XI. KER. ÜZBUDA ÖNKORMÁNYZATA XIX/800/406 SZ. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHÉRE

Levelezés: 1193 Budapest, Derkovits Gyula u.53.  
Telefon: +36306309943

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

900.000,- FT ÖSSZEGBEN

TÁRSASHÁZ  
14 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
28582500-1-43

AZ EREDETIVEL KÖZÖSSÉGI HITELES MÁSOLAT  
2019.03.25.





Szikra NG Kft.  
1193 Budapest  
Derkovits Gyula u.53.  
Adószám: 25513080-2-43, HU25513080

Bank neve: KDB Bank Európa Zrt  
Bankszámlaszám:  
13520405-13302010-00003814

4108

## ELŐLEGSZÁMLA A D-SZ-8 DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN

Sorszám: SZ-2018-24

### VEVŐ:

Társasház, Budapest Szabolcska Mihály u.7.  
Budapest  
XI. kerület, Szabolcska Mihály u.7.  
Adószám: 28582500-1-43

Fizetési mód: átutalás  
Teljesítés dátuma: 2018.07.11.  
Kiállítás dátuma: 2018.07.11.  
**Fizetési határidő: 2018.06.11.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó ár
Szerződés szerinti épületgépészeti kivitelezés, anyagelőleg	1 db	851 400	851 400	27%	229 878	1 081 278
<b>Összesen:</b>			<b>851 400</b>		<b>229 878</b>	<b>1 081 278</b>

ÁFA 27%: 229 878

**Összesen:**

**1 081 278 Ft**

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla összegének teljes kiegyenlítéséig a számla kibocsátója a beépített, illetve átadott anyagok tulajdonjogát a PTK 368§-a alapján fenntartja. Az 1995 évi CXVI. tv. 79§ (1) bekezdésével módosított PTK 232§-nak (2) és (3) bekezdései alapján késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke naptári napokra lebontva évi 35%. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét igazolom.

Levelezés: 1193 Budapest, Derkovits Gyula u.53.  
Telefon: +36306309943

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Oldal 1/1

SZIKRA NG Kft.  
1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.



A DOKUMENTUM 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

## ÉPÍTÉSI TERÜLET ÁTADÁS ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Az építmény/projekt megnevezése: **Társasház**

Tulajdonos:

Az építmény /projekt címe: **XI. ker. Budapest, SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA 7.**

lakás szám: **35 17 db**

Kivitelező: **SZIKRA NG Kft. 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.**

képviseli: **Uzonyi László**

Megrendelő: **Társasház.**

**TÁRSASHÁZ**  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

**MOLDOVÁNYI ZSOLT K.K.**

Munkaterület átadása: 2018. augusztus  
Munkaterület visszaadása: 1. részhatáridő: október 31.  
2. részhatáridő: **NOVEMBER 21.**  
3. részhatáridő: .....

1. Megrendelő és Vállalkozó előjáróban megállapítják, hogy közöttük a fenti címen alatt épületgépészeti szerelési szerződés kötött, amelynek érvényességét mindkétten elismerik.

2. A szerződés mellékleteként átadásra kerültek az építés-szerelés megkezdéséhez szükséges tervek, engedélyek.

3. A még hiányzó tervek szolgáltatása szerződés szerint történik. Vállalkozó rendelkezésére álló dokumentáció a munka megkezdését nem gátolja.

4. A szerződés mellékletét képező helyszínrajz alapján, illetve most a közös bejárásán egyértelműen megállapították az építési terület határait, megközelítésének módját.

Megállapították, hogy a közútról az építési terület, a speciális igénybevételt is figyelembe véve megközelíthető.

5. Felek a szerződésben foglaltak szerint rögzítik, hogy a jegyzőkönyv aláírásának időpontjától Vállalkozót terheli a terület tűzvédelmének, környezetvédelmének kötelezettsége és költsége.

6. A Megrendelő kijelölt a vállalkozó számára egy előre egyeztetett helyiséget, ahol a kivitelezéshez szükséges anyagokat, szerszámokat a Vállalkozó tárolni tudja a munka végeztéig. **NOVEMBER 21.**

**BUDAPEST, 2018. október 31.**

**TÁRSASHÁZ**  
megrendelő 1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

Uzonyi László

üggyvezető  
**SZIKRA NG Kft.**  
1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53  
Adószám: 25513080-2-43  
13520405-13302010-00003814  
2.

m. elnök

AZ EREDETIVEL MINDENKÉPPEN MEGEGYZŐ KÉZIRATOK  
MÁSOLAT 2p. 2019. 03. 25.

**TÁRSASHÁZ**  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

SZIKRA NG Kft.  
1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.



A DOKUMENTUM 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

## KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Az építmény/projekt megnevezése: **Társasház**

Tulajdonos:

Az építmény /projekt címe: **XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.**

lakás szám:

Kivitelező: **SZIKRA NG Kft. 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.**

képviseli: **Uzonyi László**

Alulírott SZIKRA NG Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.) nyilatkozza, hogy a **XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.** szám alatti társasházban végzett épületgépészeti munkákat az érvényben lévő előírásoknak, jogszabályoknak és a technológiai leírásnak megfelelően végezte el.

BUDAPEST, 2018. november 21.

Uzonyi László

ügyvezető

*Handwritten signature*  
m. e. l. e. s. y

SZIKRA NG Kft.  
1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.  
Adószám: 25513080-2-43  
13520405-13302010-00003814  
2

AZ EXEDRIUMÉL MINDENBEN BEEGYZTŐS MITELES  
MÁSOLAT 2019.03.25.

*Handwritten signature*  
TÁRSASHÁZ  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43



## JEGYZŐKÖNYV és használatbavételi hozzájárulás

Hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsé ki!

**Jelen vannak:** Kivitelező részéről: .....  
Felhasználó részéről: .....  
NKM Földgázhálózati Kft. részéről: .....

**Tárgy:** ..... helység ..... ker. .... út/utca  
..... hsz/hrsz ..... épület ..... lph. .... em. .... ajtószám alatti  
.....

felhasználó gázellátó rendszerének műszaki-biztonsági ellenőrzése.

A mai napon az NKM Földgázhálózati Kft. által ..... számon felülvizsgált tervek alapján a jelenlévő kivitelező által szerelt, alábbi gázellátó rendszert ellenőriztük.

- ♦ nyomásszabályozó típusa: .....  $p_{be}$ : ..... [bar]  $p_{ki}$ : ..... [mbar]
- ♦ DN .....tól DN .....-ig csatlakozó vezeték  $p_{ü}$  ..... [mbar]
- ♦ ..... típusú .....  $m^3/h$  gázmérőkötés (DN .....)
- ♦ DN .....tól DN .....-ig fogyasztói vezeték  $p_{ü}$  ..... [mbar]

♦ ellenőrzött gázfogyasztó készülékek:

db	típus	( $m^3/h$ )

db	típus	( $m^3/h$ )

A csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen az alábbiak szerinti nyomáspróbát megtartottuk.

	nyomásérték	időtartam	műszer típusa	gyári szám/azonosító
szilárdsági	[bar]	[min]		
tömörségi	[mbar]	[min]		

Az ellenőrzött gázellátó rendszer - a helyszíni szemle, a nyomáspróba és a leszámolási dokumentáció alapján - műszaki-biztonsági szempontból:

megfelel  nem felel meg

Az üzembe helyezéshez, használatbavételhez  hozzájárulunk  nem járulunk hozzá

**Észrevételek:**

.....  
.....  
.....

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe (gáz alá) helyezésére kizárólag az NKM Földgázhálózati Kft. vagy megbízottja jogosult. A gázfogyasztó készülékek üzembe helyezését a készülék gyártójával vagy a gyártó feljogosított megbízottjával kell elvégeztetni! A felhasználó a jegyzőkönyv aláírásával a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szakszerű használatára, a gázmérő állagmegóvási és védelmi kötelezettségére, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató átvételét elismeri.

Kelt.: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc

NKM Földgázhálózati Kft.  
Földgázhálózati Kft.

Felhasználó

TÁRSASÁG Kivitelező

1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
HASOLAT. BP. 2019.03.25.

KITELES

## JEGYZŐKÖNYV és használatbavételi hozzájárulás

Hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsse ki!

**Jelen vannak:** Kivitelező részéről: .....  
Felhasználó részéről: .....  
NKM Földgázhálózati Kft. részéről: .....

**Tárgy:** ..... helység ..... ker. .... út/utca  
..... hsz/hrsztól ..... épület ..... lph ..... em. .... ajtószám alatti  
.....

felhasználó gázellátó rendszerének műszaki-biztonsági ellenőrzése.

A mai napon az NKM Földgázhálózati Kft. által ..... számon felülvizsgált tervek alapján a jelenlévő kivitelező által szerelt, alábbi gázellátó rendszert ellenőriztük.

- ♦ nyomásszabályozó típusa: .....  $p_{be}$ : ..... [bar]  $p_{ki}$ : ..... [mbar]
- ♦ DN .....tól DN .....-ig csatlakozó vezeték  $p_{ü}$  ..... [mbar]
- ♦ ..... típusú .....  $m^3/h$  gázmérőkötés (DN .....)
- ♦ DN .....tól DN .....-ig fogyasztói vezeték  $p_{ü}$  ..... [mbar]

♦ ellenőrzött gázfogyasztó készülékek:

db	típus	( $m^3/h$ )

db	típus	( $m^3/h$ )

A csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen az alábbiak szerinti nyomáspróbát megtartottuk.

	nyomásérték	időtartam	műszer típusa	gyári szám/azonosító
szilárdsági *	[bar]	[min]		
tömörsegi	[mbar]	[min]		

Az ellenőrzött gázellátó rendszer - a helyszíni szemle, a nyomáspróba és a leszámolási dokumentáció alapján - műszaki-biztonsági szempontból:

megfelel

nem felel meg

Az üzembe helyezéshez, használatbavételhez

hozzájárulunk

nem járulunk hozzá

**Észrevételek:**

.....  
.....  
.....

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe (gáz alá) helyezésére kizárólag az NKM Földgázhálózati Kft. vagy megbízottja jogosult. A gázfogyasztó készülékek üzembe helyezését a készülék gyártójával vagy a gyártó feljogosított megbízottjával kell elvégeztetni! A felhasználó a jegyzőkönyv aláírásával a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szakszerű használatára, a gázmérő állagmegóvási és védelmi kötelezettségére, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató átvételét elismeri.

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc

NKM Földgázhálózati Kft.

Felhasználó  
114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

Kivitelező

2 EREDETIVEL MINDENBEN HITELES MASOLAT.  
BP. 2019.03.25.



**TERVEZŐI NYILATKOZAT**  
**társasház**  
**GÁZSZERELÉSI MUNKÁLATA**  
**Budapest XI. kerület Szabolcska M.u.7. számú társasház**  
**gázellátás tervéhez**

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, rendeleteknek, szabványoknak, úgymint:

- NKM Földgázhálózati Kft. Technológiai utasítás FG-III-B31-TU001-2017
- 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- A nemzetgazdasági minisztérium 11/2013 (III.21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetésekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról, továbbá az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabályzat)
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek
- MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsővek hegesztése. Műszaki követelmények
- MSZ CEN/TR 1749 A gázkészülékek az égéstermék-elvezetés módja szerinti osztályozási rendszere
- MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények
- MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. és 2. rész
- MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése
- MSZ 12623-85 Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása
- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kiszáraztású villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)
- MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

A tervezés során a szabályzattól eltérésre nem volt szükség.

A létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal tüntettem fel, az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítettem. A tervben szereplő, illetve a betervezett gázfogyasztó készülékek a Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, illetve a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének a típus megjelölésével.

A gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerinti, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak, a gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint a kivitelezés során gondoskodni kell, a mellékelt számítások szerint jégdugót a kondenzvíz nem okoz.

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük.

A kiviteli tervdokumentáció biztonsági és egészségvédelmi koordinátor bevonásával készült. A biztonsági és egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy készített.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat betartottam.

A kiviteli tervdokumentáció készítése során villámvédelmi terv készítésére jogosult tervező megbízására nem volt szükség.

Budapest, 2018. október hó

**Szigetvári Csilla**  
G 01-15923  
Kamafai azonosító: 01-15923  
tervező  
1222 Bp., Árpád u. 35.A.

AZ EREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYEZŐ KITELES MÁSOLAT

Bp. 2019. 03. 25.

**MŰSZAKI LEÍRÁS**  
Társasház  
**GÁZSZERELÉSI MUNKÁLATA**  
XI. kerület Budapest, Szabolcska M.u.7.szám alatti társasház  
gázszerelési munkáiról

a) a tervezési cél:

Csatlakozói vezeték rossz műszaki állapota miatt annak részleges cseréje, bedolgozáshoz bontható karimapár beépítése, felszálló vezetékekhez karimák beépítése. A NKM műszaki követelmények 3.1 pontja szerinti mérőkötések kialakítása.

b) szállított gáz jellemzői:

MSZ 1648: Közszolgáltatású, vezetékes földgáz,  
elosztó hálózat kisnyomású: 28 mbar

c) a mérés-elszámolás műszaki megoldása:

Meglévő gázmérő: Lakónévsor mellékleve

A gázmérők a terven jelölt helyen, az érvényben lévő előírások szerint kerül elhelyezésre s kialakításra:

A meglévő csatlakozó vezeték helye a GG-01-es terven van jelölve.

d) a gázfogyasztó készülékek azonosító adatai, gázterhelését és műszaki adatai:

nincs ilyen

e) a gáztüzelő berendezések MSZ 12623 szabvány szerinti kezelési osztályba sorolása:  
Nincsen kezelési osztályba sorolva

f) a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat:

Névleges üzemi nyomás: 28 mbar

g) az üzemeltetési hőmérséklet határokat,

Üzemi hőmérséklet tartománya: -3 - +30 °C

h) a tervezett létesítmény helyszíne, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírása:

Nincsen ilyen.

i) a tervezési határok:

Tervezési határ GG-01 rajzon jelölve van, alagsori bedolgozásnál.



j) a csatlakozóvezeték jellemző paraméterei:

Kisnyomású szabadon szerelt acél gázvezeték MSZ EN ISO 3183/2013 szerinti csőből készül 1"-os, méretben.

k) a felhasználói berendezés paraméterei, valamint ezek meghatározására vonatkozó számítások:

nincs ilyen

l) a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételei:

nincs ilyen

m) a tervtől való bármely eltérés, vagy a terv megváltoztatásának feltételei, valamint a terv szerinti állapot későbbi megváltoztatására vonatkozó figyelmeztetések és feltételek:

A tervet kizárólag a NKM Földgázhálózati Kft.. Technológiai utasítása FG-III-B31-TU001-2017 7. sz. melléklet szerint, műszaki- biztonsági eltérést érintően tervfelülvizsgálat bevonásával lehet módosítani.

**Kizárólag a tervező ellenjegyzésével.**

n) a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével,

nincs ilyen

o) a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék-elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezése, az alkalmazott elemek gyártó szerinti azonosító adatai, együttműködést a meglévő rendszerrel:

nincs ilyen

a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötéseket (különös tekintettel a hegesztésre) technológiáját és rendjét, valamint az indokolt tervmagyarázatokat,

A kisnyomású szabadon szerelt acél gázvezeték MSZ EN ISO 3183/2013 és MSZ EN 10255 szerinti csőből készül hegesztett kötéssel.

Az acél gázvezetékek kötése hegesztett kivitelűek. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél a GMBSZ előírásai betartandók.

A szabadon szerelt csővezetékek 1,5 m-enkénti megfogására típus csőbilincseket (csőtartókat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazó karmos és dübellel rögzíthető csavaros kivitelűek egyaránt.

1" alatt helyszínen hajlított felette 1" mérettől csak gyári patentívek, és kovácsolt szűkítő alkalmazható. 2"-os mérettől karimás szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhalózatba csak gyári szűkítők építhetők be.

A bedolgozáshoz 3"-os kivehető közdarabot kell beépíteni. A felszállók aljaiba karimapárokot kell tenni.

Oldható kötéseknel kizárólag az MSZ EN 751 szabványban engedélyezett tömítések alkalmazhatóak, növényi eredetű (kenderszál) tömítőanyag alkalmazása nem megengedett.  
30 cm-t meghaladó falattöréseknél védőcső alkalmazása szükséges.

A présidomos végű szerelvényeknek az EN 1254-7 szabványnak kell megfelelni.  
Jelen esetben a rézvezeték VIEGA PROFIPREES-G technológiával szereljük, SERCO bilincses megfogással.

Az acél vezetékeket EPH rendszerbe kell kötni.

**A gázvezeték-hálózat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az MSZ 11425 és a GMBSZ vonatkozó előírásait.**

### **Hegesztésnél alkalmazandó követelmények**

(A GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a) pontja és 5.2.2. szerint a csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések kivitelezési követelményei)

### **Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése**

#### **Szerelés hegesztett kötéssel, a hegesztési eljárás (technológia)**

4,5 [mm] falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat - tompa illesztéses - lánghegesztési eljárással is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomok bevont elektródás - az üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt elektródával - kézi ívhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknel, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, azt a vonatkozó MSZ EN ISO 15614-1 szabvány szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési utasításnak (WPS) megfelelően kell végezni.

#### **Technikai feltételek**

Hegesztett kötések készítésére olyan eszközök használhatók, amelyek megfelelnek az acélhegesztő eszközök időszakos felülvizsgálatát elrendelő 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet előírásainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készülékek, szerszámok, segédeszközök, védőeszközök (továbbiakban berendezések) feleljenek meg a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek.

#### **Személyi feltételek**

Ezen előírás hatálya alá tartozó, DN 25-nél nagyobb méretű nagyközép nyomású, DN 50-nél nagyobb méretű közép- és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztésére csak a minősített ív-, és/vagy lánghegesztő jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezőjének rendelkeznie kell a vonatkozó MSZ EN ISO 14731 szabvány szerint követelményeket kielégítő hegesztési koordinációs személyzettel (hegesztési felelőssel, hegesztő műszaki szakemberrel) és az MSZ EN 287-1 szabvány előírásai szerint minősített hegesztőkkel.  
Minden más esetben a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint nyilvántartott gázszerelő is jogosult a csatlakozó- és fogyasztói vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kötések vizsgálata és dokumentálása



A hegesztett kötések ellenőrzését a vonatkozó MSZ EN 12732 szabvány előírásai szerint kell elvégezni és dokumentálni.

A hegesztési naplót DN 25-nél nagyobb méretű nagyközép-nyomású, DN 50-nél nagyobb méretű közép- és a DN 100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó- és fogyasztói vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplónak az alábbiakat kell tartalmazni:

a hegesztő neve, jele,

a vizsgabizonyítvány száma, kelte és érvényessége,

a varrat sorszám, neme,

a varrat minősítése (radiográfiai vizsgálatok szükségességét és számát a vonatkozó MSZ EN 12007-1,-3, MSZ EN 12732, MSZ EN 1594 szabvány szerint kell megállapítani),

a varraton végzett javítások,

a javítások eredménye,

varratkép

Az acélcsövek hegesztési varratait a következő táblázat szerint kell vizsgálni:

MOP $\leq$ 100 [mbar] Csatlakozó és fogyasztói vezetékek	DN $\leq$ 100	Szemrevételezéssel
	DN $>$ 100	Minden körvarratot (sarok és tompa varrat) szemrevételezéssel vizsgálni kell. A tervező kijelölhet varratokat roncsolás mentes vizsgálatra
100 [mbar] $<$ MOP $\leq$ 4 [bar] Csatlakozó és fogyasztói vezetékek, nyomásszabályozó állomások vezetékei	DN $\leq$ 50	Szemrevételezéssel
	DN $>$ 50	Minden körvarratot (sarok és tompa varrat) szemrevételezéssel vizsgálni kell. Földi vagy rejtett (takart) vezeték és nyomásszabályozó állomás vezetékei tompa varratainak 10%-át a szabadon szerelt vezeték tompa varratainak 2%-át radiológiai vizsgálni kell.
4 [bar] $<$ MOP $\leq$ 16 [bar] Csatlakozó és fogyasztói vezetékek, nyomásszabályozó állomások vezetékei	DN $\leq$ 25	Szemrevételezéssel
	DN $>$ 25	Radiográfiai vizsgálatnak kell alávetni: Tompá illesztésű körvarratok 10 %-át, Hosszanti varratok és nyomáspróbával nem ellenőrzött varratok 100 %-át, Különleges helyzetű csőszakaszok (hidak, nyomvonalas műtárgyak keresztezési szakaszai, hajózható vízi utak keresztezése) tompa varratainak 100 %-át.

*p) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését,*

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel kapcsolatban a kivitelezői Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak betartása szükséges.

Minden esetben rendelkezésre kell állnia a megfelelő minőségű, használható állapotú védőfelszereléseknek, és azok használatát meg kell követelni a munkát végző dolgozóktól. A munkavédelmi felszerelés folyamatos üzemképes állapotának biztosításáról a kivitelező cég munkavédelmi felelőse köteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozók folyamatos munkavédelmi oktatását a munkavédelmi felelősnek kell végeznie. A munkavégzés során be kell tartani a Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról kiadott 5/1993 (XII.26) MüM rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet.

*q) a biztonsági értékelés eredményét,*

A csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések üzemeltetése során nem várható károsodás, figyelembe véve a környezeti és mechanikai igénybevételeket.

*r) a vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben,*

a vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben: A tervezés során biztonsági és egészségvédelmi koordinátor bevonása szükséges. A biztonsági és egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy készített.

A kivitelezőnek a helyszínen, a kivitelezés során a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint kell eljárni.

*s) a kivitelezett csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés korrózióvédelmét és állagmegővését,*

Acélcsőnél olyan helyen, ahol a cső teljes felületéhez szerelt állapotban nem lehet hozzáférni, a csövet a felszerelés előtt korrózióvédelemmel kell ellátni, a használatbavétel előtt az összes csőfelület korrózióvédelméről gondoskodni kell. A korrózióvédelem megfelelőségéről a csatlakozó- és fogyasztói vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrózióvédelem történhet festéssel, fémbevonattal, műanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szállított közegnek megfelelő sárga színűre kell festeni, vagy sárga színjelöléssel kell ellátni. A színjelölés lakó- és kommunális épületeknél nem kötelező. Rézcsőnél annak elvakolása esetében kell gondoskodni korrózióvédelemről.

Hagyományos módszerrel szerelt acélcsővezeték esetében a passzív korrózióvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.

Minden falban vakolattal eltakart acél csővezetéket az elvakolás előtt passzív korrózióvédelemmel kell ellátni.

*t) az érintésvédelem megoldását,*

Érintésvédelem, EPH



A 8/1981 (XII.27.) IpM rendelet mellékleteként kiadott (Közösségi- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata, továbbiakban KLÉSZ) alapján házi fémhálózatnak minősül az épületen belül minden olyan villamosan összefüggő jól vezető fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban a szintmagasságnál, vagy vízszintes irányban 5 m-nél nagyobb. A KLÉSZ alapján a földgáz csatlakozó és fogyasztói vezeték is házi fémhálózat.

A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek eltérő potenciálon lévő szakaszait áthidaló kötés alkalmazásával (potenciál kiegyenlítővel) egyen-potenciálra kell hozni.  
A csatlakozó és a fogyasztói vezetéket a gázmérő helynél minden esetben megfelelő keresztmetszetű (legalább 16 mm<sup>2</sup>) védővezetővel át kell kötni.

Új EPH rendszer kiépítését, vagy meglévő EPH rendszerhez való csatlakozást csak a tevékenységre előírt szakképesítéssel rendelkező, jogosult személy végezheti. Az EPH rendszer kiépítését, annak megfelelőségét felülvizsgálni, minősítő nyilatkozatot kiállítani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevő szakember jogosult.

Az EPH minősítő nyilatkozat elvárt tartalmi elemei:  
a felülvizsgálat pontos helyszíne,  
az ingatlan tulajdonos vagy megrendelő neve,  
az épületen belüli fogyasztói vezetékre csatlakoztatott gázfogyasztó készülékek:  
típusa,  
védeltsége,  
felszerelési helye (helyisége),  
bekötés módja (fix vagy flexibilis),  
ha flexibilis a bekötés, akkor a bekötés típusa, azonosító adatai,  
az épületben kialakított EPH csomópont helye,  
nyilatkozat arról, hogy a védővezető folytonossága ellenőrzésre került, továbbá a gázmérő helynél a csatlakozó és fogyasztói vezeték megfelelő védővezetővel átkötött,  
érintésvédelmi adatok, Fi-relé típusa, minősítés  
EPH csomópont és hálózat adatai, minősítése (megfelelt vagy nem felelt meg),  
felülvizsgáló azonosító adatai (vizsgabizonyítvány száma),  
dátum,  
megrendelő, felülvizsgáló aláírása

A nem megfelelő EPH gyanúja, kóboráram tapasztalás esetében a gázvezeték az arra alkalmas helyen le kell zárni, a vezetéken további munkát végezni tilos a hiba elhárításáig! A hiba kijavítása és a megfelelő EPH kialakításának jegyzőkönyvvel való igazoltatása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) feladata.

### Villámvédelem

Épületen kívüli csatlakozó és a fogyasztói vezeték (ide értve a fémkéményt és a nyomásszabályozók technológiai vezetékét is) föld feletti tartozékaira a vonatkozó jogszabálynak (OTSz) megfelelő villámvédelmi tervet kell készíteni. **A villámvédelmet csak a villámvédelmi terv készítésére jogosult tervező tervezheti.**

Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott villamos tervező jogosult. Kiemelkedően gyakorlott az a tervező, aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara

Elektrotechnikai tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette.

A villámvédelmi berendezésen el kell végezni a létesítés során a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt a részleges felülvizsgálatot és a létesítést követően az átadás előtt az első felülvizsgálatot.

A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzőkönyv és az ennek alapján elkészített minősítő irat tanúsítja. A minősítő irat tartalmi elemeit az OTSZ 227. §-a tartalmazza.

*u) a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását,*

Nem érintett a létesítmény robbanásveszélyes térrel.

*v) a tűzvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,*

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell. A kivitelezés során keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket a munkát elrendelőnek kötelessége biztosítani.

Azokban a helyiségekben, ahol gázfogyasztó berendezés illetve gázvezeték van, hegesztési és lángvágási munkák elkezdése előtt és a munkák alatt folyamatosan ellenőrizni kell a gázkoncentrációt, mely nem érheti el az alsó robbanási határ 20%-át, azaz a gázkoncentráció nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gázkoncentráció eléri az 1 térf%-ot, a hegesztési és lángvágási munka nem kezdhető el, illetve a hegesztést azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés során be kell tartani a 54/2014 (XII. 5.) sz. BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) megfogalmazott előírásokat.

*w) a környezetvédelmi követelmények, azok teljesítésére vonatkozó megoldások:*

A tervezés során figyelembe vettük és betartottuk:

- a létesítmény telepítésére vonatkozó OTÉK előírásait
- a szakági előírásokat, melynek alapján kijelentjük, hogy a terv megfelel
- a kivitelezhetőség
- az üzemeltetés és
- a használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásoknak.

*x) az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok megfeleléseinek kritériumait,*

Nyomáspróbát a GMBSZ előírásai szerint kell elvégezni.

Szilárdsági nyomáspróba értéke 1bar, ideje 15 perc.

Tömörégi nyomáspróba értéke 150mbar, ideje 10 perc.

A nyomáspróbát a NKM Földgázhálózati Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálatról az összes jellemző adatok és eredmények feltüntetésével jegyzőkönyvet kell felvenni. A nyomáspróbát inert gázzal kell elvégezni. A nyomáspróbák időtartama alatt a vizsgált gázvezetéken egyéb munkát végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomáspróba követelményeinek nem felel meg, a hibát meg kell keresni, és ki kell javítani. A javítást csak túlnyomás nélküli vezetéken szabad végezni.



A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab építhető be, melyről műbizonylat igazolja, hogy megfelelt az előírt követelményeknek!

y) a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményei, műszaki megoldása (NKM Földgázhálózati Kft-vel történt előzetes egyeztetés alapján):

z1) az üzemelő rendszer átalakítása, ideiglenes vagy végleges üzemén kívül helyezése a NKM Földgázhálózati Kft-vel történt előzetes egyeztetés alapján:

A gázvezetéken munkát végezni csak a vezeték kizárása és kiszellőztetése, inert gázzal történő átöblítése után szabad.

A vezeték kizárását a NKM Földgázhálózati Kft.-től kell megrendelni.

#### Kiszakaszolás:

Ideiglenes üzemén kívül helyezése megtörtént, a meglévő mérő a Gázművek által leszerelésre került a munkálatok idejére.

#### Üzembe helyezés:

A csatlakozó - és a fogyasztói vezetékek gáz alá helyezésére a műszaki-biztonsági szempontból sikeres ellenőrzést (GÁZMŰ MEO) követően kerülhet sor. Ezt a műveletet csak a NKM Földgázhálózati Kft. végezheti el!

A gázkészülékek beüzemelését csak a gyártó céggel garanciális szerződést kötött szakirányú képzéssel és gyakorlattal rendelkező vállalkozás, illetve jogi személy végezheti.

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezését megelőzően gondoskodni kell a bennük lévő levegő eltávolításáról.

A gáz alá helyezést a NKM Földgázhálózati Kft. ezen műveletekre vonatkozó technológiai utasítása szerint kell elvégezni. A gáz alá helyező köteles meggyőződni a szabad csővégek biztonságos (csak szerszámmal bontható) gáztömör lezárásáról!

z2) a külső térbe mesterséges kifújással rendelkező berendezések, depressziót létrehozó eszközök, légkezelők:  
nincs ilyen

z3) az esetlegesen szükséges roncsolás-mentes hegesztési varratvizsgálatok előírásai:

Nem szükséges roncsolás-mentes vizsgálat.

z4) érvényes Alkalmazástechnikai Bizonyítvány (ATB), ha a gázfogyasztó készülékhez más gyártó által minősített égéstermék elvezetést terveznek használni vagy igénybe venni, ebben az esetben a gázfogyasztó készüléknek korlátozottan a C6X besorolású készülékekre előírt feltételeket kell teljesíteniük, továbbá az égéstermék elvezetőt méretezni kell:

Budapest, 2018. október

Szigetvári Csilla  
G 01-15923 tervező

AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYZŐ  
HITELES MÁSOLAT.

Bp. 2019. 03. 25.



Beszámoló  
a XIX/800/406 ..... számú támogatási szerződés szerinti  
beruházás befejezéséről

A(z) PANNONIA UDVAR TÁRSASHÁZ Társasház/Lakásszövetkezet  
nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást  
befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): 1114 BUDAPEST, SZABOLCSKA M. U. 7.

A támogatott program adatai a következők:

Kezdeti időpontja (év / hó / nap): 2018.05.30.

Befejezés időpontja (év / hó / nap): 2018.10.31.

Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	6.929.142,-	6.986.778,-
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség <sup>1</sup> (Ft)	6.929.142,-	6.986.778,-
Pályázó saját ereje (Ft)	5.969.142,-	6.026.778,-
Önkormányzati támogatás (Ft)	960.000,-	960.000,-
Lakások száma (db.)	37	37

Egyéb megjegyzések:

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát  
helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés  
alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor  
a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

Budapest, 2019. év MÁRCIUS hó 20.

TÁRSASHÁZ  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Tel: 28582500/143

.....  
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

<sup>1</sup> A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

## Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Kelt: 2018. 11.21.

**Helyszín: XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.**

Jelen vannak:

Moldoványi Zsolt (megrendelő részéről)

Uzonyi László műszaki vezető (vállalkozó, SZIKRA NG Kft. részéről)

**Tárgy:** A 2018.05.24 -n aláírt társasház méretlen oldali gázszelvény munkájáról kötött „Vállalkozási szerződés” teljesítése.

A felek megállapítják, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződésben foglaltak értelmében a vállalkozó az abban foglalt kivitelezési munkáit teljesítette, a megrendelővel szemben elszámolását végrehajthatja.

**Megjegyzések:**

A számla végösszegéből 254.617 Ft + Áfa jóváírására került, mint el nem végzett munka

A fentiek alapján a vállalkozó jogosult 5.201.400.- Ft + ÁFA összegű számla benyújtására a megrendelő felé.

megrendelő **TÁRSASHÁZ**  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

vállalkozó

feljuttatás most felel

M. Keller

**SZIKRA NG Kft.**  
1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53  
Adószám: 25513080-2-43  
13520405-13302010-00003814  
2

KLEREDŐTIVEL MINDENBEN MEGEGYZŐ HITELRÉS  
MÁSOLAT

Bp. 2019.03.25.

**TÁRSASHÁZ**  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43

SZIKRA NG Kft.  
1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.



A DOKUMENTUM 2 PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

## GARANCIA NYILATKOZAT

Az építmény/projekt megnevezése: **Társasház**

Tulajdonos:

Az építmény /projekt címe: **XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.**


lakás szám:

Kivitelező: **SZIKRA NG Kft. 1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.**

képviseli: **Uzonyi László**

Alulírott SZIKRA NG Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.) nyilatkozza, hogy a **XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.** szám alatti társasházban végzett épületgépészeti munkákra a vállalkozói szerződésben megfogalmazott garanciát vállal.

BUDAPEST, 2018. október 31.

  
Uzonyi László  
ügyvezető

AL KREDETIVEL MINDENBEN  
MEGEGYZÉS HITELES MÁSOLAT  
Bp. 2019.03.25.

SZIKRA NG Kft.  
1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.  
adószám: 25513080-2-43  
13520405-13302010-00003814  
2.

  
**TÁRSASHÁZ**  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582500-1-43



SZIKRA NG Kft. H-1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.  
www.szikrang.hu

adószám: 25513080-2-43  
cégjegyzékszám:01-09-279454



Kivitelezés helye: XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.

SZÁMVA RÖSZLETEZŐ  
KÖLTSÉGVETÉS

SZIKRA NG Kft.  
1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.

dátum: 2018. 04.19.

A költségvetés szorosan összefügg a SZIKRA NG Kft. Vállalkási szerződésével.

Megnevezés: Méretlen vezeték teljes kiváltása, a költségvetés nem tartalmazza a fogyasztó vezeték átépítését

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	Össz. D+A	Megjegyzés
1 EPH jegyzőkönyv készítése	1	db		18800	0	18800	18800	
2 GM kötés készítése sarokcsappal szabvány szerint, fogyasztói vezeték átalakítása nélkül. 4-6 m3/h	43	db	9620	18800	413660	808400	1222060	
3					0	0	0	

AZ ERŐDITVE L HINDENBEN HEGGELYEZO" HTELES HASOLAT.  
Bp. 2019.03.25.

TÁRSASÁG

üzemi részleti kivitelezés: Gáz méretlen vezeték kiváltása. Kivitelezés helye: XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.

Szabolcska Mihály u. 7.  
Adósz.: 28582300-1-43

SZIKRA NG Kft. H-1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.  
www.szikrang.hu

adószám: 25513080-2-43  
cégjegyzékszám: 01-09-279454

Födémáttörés 30*30 cm méretig bármely téglanyagú födém 30cm födémvastagsá-gig nyers helyreállítással	36 db	0	8250	0	297000	297000
10						
Faláttörés vegyes vagy kőfalban 40 cm vtg-ig nyers helyreállítással	0 db	0	6980	0	0	0
11						
Gázvez.fek.acélcső msz 29/2-80 acélból hegesztett kötésekkel a 35 min szab.v.horonyba szer.szak.töm.pr.-val 1c	60 fm	1090	2320	65400	139200	204600
12						
Gázvez.fek.acélcső msz 29/2-80 acélból hegesztett kötésekkel (a35min) szab.v.horonyba szer.szak.töm.pr.-val 1						
1/Ac	35 fm	1490	3015	52150	105525	157675
13						

Épületgépészeti kivitelezés: Gáz méretlen vezeték kiváltása. kivitelezés helye: XI. Budapest, Szabolcska Mihály u.: 7.

SZIKRA NG Kft. H-1193 Budapest, Derkovits Gy. u. 53.  
www.szikrang.hu

adószám: 25513080-2-43  
cégjegyzékszám:01-09-279454

Elágazás készítése meglévő acélcső vez.en szab.hor.-ba v.padiócsat. ba szerelvefekete acélcső esetén 1c	43 db	684	2844	29412	122292	151704
18 épületgépészeti támasz tartó vagy függesztő elhelyezése 5-25kg/db súlyig	150 db		2650	0	397500	397500
19 Karimás kötések készítése 16-25mm ná100ig	8 db	7826	4650	62608	37200	99808
20 Védőburkolat acélcsőre pvc lefolyócsőből	40 fm	680	2810	27200	112400	139600
21 Csővezeték rozsdamentesítése és festése két rétegben 4cig	181 fm	450	790	81450	142990	224440
22 Épületgépészeti segédanyagok	1 tét		55000	0	55000	55000
23 Bontott hulladék elszállítása	1 tét		65000	0	65000	65000
24 Kiszállási díj, parkolás	20 nap		8560	0	171200	171200

Épületgépészeti kivitelezés: Gáz méretlen vezeték kiváltása. kivitelezés helye: XI. Budapest, Szabolcska Mihály u. 7.



## Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): .....

1114 BUDAPEST, SZABOLCSKA MIHÁLY U. 7.

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: .....

PANNONIA UDVAR TÁRSASHÁZ

1. 1 db Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2. 3 db számla a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3. 3 db átutalási igazolás, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4. - db pénztári kifizetési bizonylat,
5. 1 db számlarészletező, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6. 1 db beszámoló (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7. 1 db kivitelezői nyilatkozat a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8. 1 db műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9. 2 db szükség szerinti szakvélemények .....  
(Pl. FŐKÉTÜSZ (FŐGÁZ) ELMŰ)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
  - ..... db.....,
  - ..... db.....,
  - ..... db.....

Budapest, 2019. 03. 20.

TÁRSASHÁZ  
1114 Budapest  
Szabolcska Mihály ut. 7.  
Adósz.: 28582500-1/43

.....  
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvétel: Hiánytalan / Hiányos .....

Budapest, 2019. 03. 25

.....  
Átvevő

Hiánypótlási benyújtva: .....

.....  
Átvevő