



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Budapest XI. kerület, 237/3 hrsz. szám alatti ingatlanon lévő kút vízjogi fennmaradási engedélye ügyében felszólítás hiánypótlásra

Hiv. szám: 35100-14600/2019.ált.

Ügyintéző: dr. Szalainé dr. Vitéz Lilla

Győri-Nagy Boglárka

Telefon: 06-1-459-2476

V É G Z É S

Kubinyi Iván (), a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyében az alábbi

hiánypótlást

írom elő.

A vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmének elbírálásához az alábbi melléletek benyújtása szükséges a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) részére:

1. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDVVIZIG) vagyongazdálkodási és vízügyi objektumazonosítási (VOR) nyilatkozata;
2. ha a vízhasználattal üzemeltetésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona - az ingatlan igénybevétele, használatára vonatkozó jogcím fennállását, vízállásirányítási megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén a vagyongazdálkodási vezetője - a vízállásirányítási tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulása (tekintettel arra, hogy a haszonbérleti szerződés lejárt),
3. a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] 3. melléklete szerinti dokumentáció.

A hiánypótlás benyújtásának határideje: 2020. február 29.

Amennyiben a megállapított teljesítési határidő eredménytelenül telne el, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a hatóság az eljárást megszünteti.

Felhívom a figyelmét arra, hogy tárgyi vízállásirányítási engedély nélkül valósult meg, ezért üzemeltetésére és fennmaradására a vízállásirányítási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdés alapján csak vízjogi fennmaradási engedély adható, - a vízállásirányításról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt feltételek teljesülése esetén - annak hiányában nem üzemeltethető. A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében hivatalbóli eljárás keretében az Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) terv és adat szolgáltatására kötelezi a Kérelmezőt. Tájékoztatom, hogy a teljesítés elmulasztása esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján az FKI-KHO a végrehajtást elrendeli.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

35769000001 28377001 00532 35769010000001 0000001 003/004

28377001 10005323576900000010202



Felhívom figyelmét, hogy Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

E döntés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

Kérelmező tárgyi ügyben vízjogi fennmaradási engedély kérelmet nyújtott be. A kérelmet átvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelemhez *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmárólszóló*41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklete, illetve *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 1/B § szerinti mellékleteket nem csatolta teljes körűen.

„A KDVVIZIG 02259-0002/2019. számú tájékoztatása szerint:

„...a kút vízadó rétege nagy valószínűséggel a Törökbálinti Homokkő, amelyet különböző szemcseméretű negyedidőszaki üledékek fednek, azaz valószínűleg rétegvíz-kútról van szó.”

Mivel a kút nem felel meg a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek, a kút engedélyezése az FKI-KHO hatáskörébe tartozik.

Tárgyi terület *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 112. §-a és a 116. § (3) bekezdése alapján jelen végzés az eljárás során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
névében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: Kubinyi Iván (biztonságos kézbesítés útján Posta szetisz)

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

