



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Postacím: 1518 Bp. Pf. 10.
Tel: 372-4500
Web: www.ujbuda.hu

Ügyiratszám: XXII-198/4/2020 **Tárgy:** **Hatósági ellenőrzés** a Budapest XI. kerület, Sasadi út 164. sz. előtti (2306/3) hrsz. alatti közterületi ingatlanon kivágásra kért fa ügyében

Ügyintéző: Komlódi Balázs

Telefon: 06-1/372-4654

E-mail: komlodi.balazs@ujbuda.hu

Hivatalos feljegyzés

2020. április 9-én a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályának ügyintézője hatósági ellenőrzést tartott a Budapest XI. kerület, Sasadi út 164. sz. előtti (2306/3) hrsz. alatti közterületi ingatlanon 1 db fa kivágásának engedélykérelme ügyében.

A kivágásra kért fa faja **bugás csörgőfa** (*Koelreuteria paniculata*), amely szerepel a *Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI. ÖK rendelet* (a továbbiakban: Rendelet) 3. mellékletében felsorolt telepítésre javasolt (nem honos) fafajok között.

A hatósági ellenőrzésen szemrevételezett fa törzse jelentős részében ép állapotú, azonban 100-120 cm közötti magasságban felületi, nyílt sérüléssel rendelkezik, mely valószínűleg korhadást eredményezett a fatestben. Emellett 30-40 cm hosszúságú mechanikai sérülés található 160-190 cm közötti magasságban a törzs délnyugati oldalán. A faegyed elenyésző számú sarjjal rendelkezik a gyökérnyak és fatörzs felületén. A 6-7 méter magasságú fa lombkoronája ép. A tárgyi fa 1 méter magasságban mért törzskörmérete 71,8 cm (*törzsmérője 22,9 cm*).

Az előbbi megállapítások értelmében a kivágásra kért fa törzsén található sérülések kezelést igényelnek, de összességében több mint elégséges egészségügyi állapottal rendelkezik a fa.

Budapest, 2020. április 9.

A feljegyzést készítette:

Komlódi Balázs
környezetvédelmi ügyintéző

A helyszíni szemlén készült képek:

